

Лобовицкий лесотехнический институт им. М. Горького

Учебно-опытный лесхоз

**Максационные описания
Второго лесничества**

Лесоустройства 1950 г.

Объект — опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Вид объекта Второе

Основная часть Зеленая зона гор. Кошкар-Ола.

Таксационное описание

Квартал № 61

Общая площадь квартала 65 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Возрастная группа	Культуры	Итого	Лесосеки после рубки десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	
1,8	-	45,8	18,5	-	-	0,7	65,0

Непокрытая площадь				Запас в кубических метрах				
Водоотвод	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья для лесопиления	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	2190	-	730	2920	-

Покровность квартала: высокая, средняя, низкая

Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

Необходимые хозяйственные мероприятия

Культуры на нераскормленных вырубках.
Уход за дубом в лит. "Б".

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Молодняки осины, небольшие участки спелого леса

Рельеф и положение Б, Б, О и Л, вырубки после 10-летия.
Ровный.

Почва

Почва свежая среднеподзолистая суглинистая, в в северо-западной части — свежая, среднеподзолистая суглинистая.

Замечательности

Составил таксатор В.С. Гермогенов

Проверил Б.Слотин

Сверил

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В	1,9 (1)	4Б 1П 2П 2Б 1С + 0с Идр.ель, пихта редко. Пдл.бересклет, жимолость редко. Пкр.звездчатая, земляника, костяника, кислица. Пчв.свежая средне-подзолистая суглинистая.	1	В	VI	110	26	23
В	2,3 (2)	6Б 1П 3П ед.Б, Л/УП кл./ Пдл.липа, бересклет, жимолость средн. густоты. Пкр.снитть, копытень, кислица средн. густоты. Пчв.свежая суглинистая.	1	В	III	45	14	14
Д 3	1,2	6Б 2Б 1П 10 Идр.ель, пихта / 15 л./редко.	1	В	VI	65	19	130
Д 1	1,0	Пдл.липа, бересклет, редко.						Б.
Д 2	0,8	Пкр.снитть, белоголовница, костяника редкий.						
Д 3	0,0	Пчв.свежая суглинистая.						
Д 3	2,2	4Б 2П 2П 1П 10 + К ед.Л/У кл/ ед.Б/УП кл/ Пдл.липа, жимолость, бересклет средн. густоты. Пкр.густой травяной. Пчв.свежая суглинистая в б. и супесчаная в лит. б.	1	В	II	15	8	6
Д 1	3,8							Б.
Д 3	0,0							
И	1,0	10Б Идр.редко кислица. Пчв.свежая суглинистая.	1	В	I	5	3	4
И	2,4	80 2Б Идр.ель, пихта / 15/ ср. густоты. Пкр.снитть, земляника, копытень, белоголовница средн. густоты.	1	О	V	50	22	24
Р	1,0	80 2П Пдл.липа, бересклет, жимолость средн. густоты. Пчв.свежая суглинистая.	1	О	II	15	9	8
В	2,3	4Б 40 1П 1Б + Д ед.К Пдл.липа, жимолость, черемуха, рябина. Пкр.густой таволга, снитть, хвощ. Пчв.свежая средне-подзолистая суглинистая. Пдл.ровное.	1	В	I	8	3	3

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибы, заболевания. Наличие захламленности, в т. ч. лихени. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок	на учас ок	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,4	180	340		В	26	28	2		Др. Иврикено-выборочник-ма рубками. Бересклет бор.		
				Н	26	28	2				
				Л	21	24	3				
				В	27	36	3				
				С	27	36	1				
0,4	70	160							Д2 5-5м ² , Л-5м ² Бересклет бор.	8-10 7-10 20	
0,7	150	180		В	19	20	2		Д2.		
		150		Е	18	20	2		Бересклет бор.		
		120		Л	18	20	3				
		450		О	21	22	2				
0,6	80	40							Д2. Д-5м ² , В-5м ² Бересклет бор.	4-30 5-30 60	Прочистка для освеще-ния дуба.
		80									
		120									
1,0	10	10							Д2		Прочистка
0,7	230	550		О	22	24	2				
				В	22	34	2		Д2		
0,8	60	60							Д2		Прочистка
									Берескл. бор.		
0,3	10	20							по вырубке 1940/41 г.г. Липина.		Уход за дубом.

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет	тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9 н	17,5	60 25 10 10 ед. Е/У ил./ Пдр. рябина, ива, жимолость. Пкр. густой мятлик, Иван- чай, клевер, сныть, малина. Почва свежая суглинистая. Положение ровное.	1	0	1	8	5	4	О.л.
10 г	7,1	40 25 20 25 ед. О/100/ Пдр. ель, пихта, осина, лина, клен, куртинами средн. пустоты. Пдр. бересклет, жимолость, рябина, липа ср. густ. Пкр. сныть, копытень, гру- данка, болотниковидная средн. густота. Пчв. свежая, среднеподз. суглинистая.	1	II	VI	70	19	22	II Л. сн.
11 и	1,3	60 25 20 К Пкр. кислица, сныть редко. Пчв. свежая суглинистая.	1	Л	1	5	2	2	II Л. сн.
12 а	3,5	Новозобновившаяся вырубка. Един. е 30 лет. Пкр. мятлик, клевер. Пчв. задернованная суглини- стая светлая.	Б						II Е.К.
13 ж	15,0	Новозобновившаяся выруб- ка 1912 года. Пдр. осина, береза, ель / 1 ед. / группами. Пкр. густой сныть, клевер, бодра. Пчв. свежая суглинистая.	Б						II Е.К.
14	0,2	Под дорогами							
15	0,5	Под просеками.							
	65,0								

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, охоты вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Налич.е захламленности, в т. ч. лиан. Запас одиночных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок	мертв. и повр.	порода	сп. высота	сп. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорн(ств, мет.)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	20	350							Д ₂ 10 вырубке 1940 года.		
0,4	120	850		Л	19	22	3		Д ₂ Бересклет, липа.		
				Б	20	22	3				
				О	20	22	3				
				Е	18	18	3				
1,0	10	10							Д ₂		
									Д ₂		Культуры. прекратить пастьбу.
									Д ₂		Частично культурн.
											прекратить пастьбу скота.
									Д ₂		
									Д ₂		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Пло- щадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подписи
2	7,1	Ликвидация валежососновой захламлен- ности 1950г., вырублено мертвого леса 100 куб/м 9 руб.	1/хп - 50г Аджиг
К.	2,8	Очистка валежососновой захламлен- ности 1951г., вырублено мертвого леса 28 куб/м 9 руб.	20/хп - 51г Аджиг
3.	1,2	Очистка валежососновой захламленно- сти 1951г., вырублено мертвого леса 20 куб/м	20/хп - 51г Аджиг
М.	1,0	Березовый 1952г., практически вырублено почти всегда, отходов 2 куб. м ³	20/хп - 52г
8'	0,2	Березовый п. 34 "Зарнич"	О. С. С. С.
Н	2,4	Сам. рубка 1955г. Выруб 24 куб	В. С. С.

Министерство высш. обр. СССР—Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ЛЯТИ им. М. Горького
Лесничество Второе
Хозяйственная часть Экологическая

Таксационное описание

Квартал № 6

Общая площадь квартала 87 га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дорожки и просеки		
85,1	-	85,1	1,2	-	-	0,6	1,9	87,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Прироста	Средне-возрастных и молодняков	Общий зап. сибирского леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
						1300	1300	

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия
- Культуры в хитере "б"**

Культуры в литературе "6"

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Рельеф и положение На сев.пересечении сараями, на лев. ровный

Почва Ст. подл. сугл. на покровных суглинках в лесост.

Примечательности: заболоченная, суглинистая на аллювии

Составил таксатор Пушкин С. В.

Проверил Б.Слотин

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
д	5.0	Осветление 1953г. вырублено 20 дм	Окабтм
с	2.5	Прореживание 1953г. вырублено 28 дм	Окабтм
в'	0.6	Передан х-зу "Ударник" Получен от х-за "Ударник" в порядке компенсации наши 9.45 га Сентябрь 3.15 га (Окт от 17/1-550)	Окабтм

Министерство высш. обр. СССР - Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Второе
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 68

Общая площадь квартала 116 га

Лесная площадь в га							
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесн.
Естественного происхождения	Культурн	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
108,1	-	108,1	2,3	-	-	Питомник 1,9 1,2	5,4
							113,5

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Средних и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья ссылающего леса	Запас мертвого поврежденного леса
1,5	-	-	1,5	-	-	1040	1040	10

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркну)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Культуры в литере "в"

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Молодняки осины /1кл/ 1 сот. с полнотой 0,7

Рельеф и положение Через узкими и глубокими оврагами

Почва Ср. подп. суглин. на дерново-подзолистых суглинках, подстил-

Примечательности восточными песчаниками и глинами, подзолами, в южн. части - тоже дернов. породами.

дерново-заболоченные суглинистые

Составил таксатор В.В.В.В.

Проверил Р.С.С.С.

Сверил

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
б	0,2	СБ 1С Пдр-сосна, береза, осина ред. Пдр-мшеничник, тимосность Пдр-трайност Пч-ст.ор. подз. суглинот.	1	Б	У 4Б	15	16	П Б.л.
в	99,8	БС 8Л 2Б 8Л 8 Пдр-рустот широколиств. хрв. Пч-св.ор. подз. суглин. Бол-парсано-высокая	1	С	1 5	4	2	1 О.л.
г	1,1	7Л 20 1К 8Л/У-1Л 0, В, К/ 1Л 1К/ Пдр-широколиств. трава Пч-св.ор. подз. суглинот.	1	Л	1 5	2	2	П Л.сн.
д	2,1	7Л 1Б 10 8Л, В, К/ 1Л 1К/ Пдр-широколиств. трава кусты ивы-чир Пч-ор. подз. суглинот.	1	Л	1 7	2	2	П Л.сн.
е	1,9	8Л 2Б 1К 1С 1Л Пдр-рабина, липовник Пдр-ольха, ильмен, медун- ца, малина. Пч-ор. подз. суглинот.	1	Л	1 3	1	-	П Л.сн.
ж	2,3	Насароново-высокая вырубка 10-12 4Б 8.С. Пдр-един.ель, клен, береза Пдр-единично-высокая Пдр-рустот мытник, ежевика и вычир, лютки Пч-ор. подз. суглинот.		Н				П Б.л.
з	1,1	Сенокосная поляна						
и	0,4	Постоянный питомник Пч-сильно подз. сугл. под- стил. карбон. пермскими породами.						
к	0,8	Плантажи барсклета борд. Пч-ор. подз. суглинот.						
	1,0	Под дорогами						
	0,9	Под просеками						
	115,0							

Полнота	Запас в куб. метр.				Характеристика спелого и приспевающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лихвина. Запас единичных деревьев	Запас на уя-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. тов ари.	наличие спец. сорт(ов), сорт(ов)				
		сырора-стущего	мертв. и повр.									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,5	70	10							Д ₂			
0,7	10	1000							Д ₂ Полнота нереализованная			
0,7	10	10							Д ₂ Д-10м ³	Д-10		
0,6	10	20							Д ₂			
0,6	-	-							Д ₂ По вырубке 1944/45г.	Уход за лу- гом		
									Д ₂	Культуры		
									Д ₂	с/х пользо- вание		

Интер	Пло-	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ
-------	------	----------------------------

а, г	13.1	Освещенное 1953г. Выходило 39 гр
а	21.3	Освещенное 1954г. Выходило 176 гр
а, г	14.8	Освещенное 1954г. Выходило 85 гр

Квартал № 5А

Общая площадь квартала 113 га

Лесная площадь в гз

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесотехнического назначения	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дорожки и просеки	Итого	
97,0	-	97,0	4,1	-	-	1,1	5,2	102,2

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско- хозяйствен- ные угодья	Воды	Неудобные простран- ства	Итого	Спелых и перестой- ных	Приспеваю- щих	Средне- возрастных и молодня- ков	Общий зап. свыростающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захлам- ленности
8,9	-	1,9	10,8	210	430	3370	4010 220	-

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборщики грибов, сборщики ягод, охотники,
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия Культуры и литературы

краткая общая характеристика квартала:

Десонасаждения Молодняки сосны /1-П кл/ II бонитета

Рельеф и положение Горыны слабы склон на Ю

Почва Ср. подз. суглинком на покровну суглинку

Примечательности: На зап. просеке палео-торфяно-подзолито-кисели

Составил таксатор В.С.Геризенов

Проверил Б.СЛОДИН

Сверил

Линей участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаж- дений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
е	3,1	40 1Б 3Б 20 Пдр-ель, береза, пихта, сосна куртинами. Пдл-редкая липа, березкалет жимолист Пкр-земляничка, костяника, контень, белогородец осок ор. густоты Пч- см. сунечанан суглинистая	1	С	1У 70	21	24	П С.Л.
г	3,1	40 4Б 10 Пдл-редкий рябина, березка- лет Пч- см. сунечанан суглинистая	1	С	П 25	8	8	П С.Б.
ж	43,0	30 1Б 1Б Пдл-редкий березкалет, жимолист, рябина Пч- см. сунечанан суглинистая	1	О	П 15	7	6	П О.Т.
б	2,8	60 2Б 1Б 10 Пдл-березкалет, жимолист редко Пч- см. сунечанан суглинистая	1	О	П 15	7	6	П О.Б.
к	21,6	80 2Б 2Б, С 100 лет Пдл-липа редко Пкр-злаки, клевер-чай Пч- см. сунечанан суглинистая	1	О	1 5	3	2	1 О.Т.
и	1,2	5Б 30 1Б 1Б Пдр-сосна, береза, ель кур- тинами густой Пдл- липа, березкалет, жимо- лист редко Пч- см. сунечанан суглинистая	1	Б	УЕ 75	20	25	П Б.Л.
л	9,6	10Б 2Б 20 Пкр- мертвые Пч- см. сунечанан суглинистая	1	Б	1 5	2	1	П Б.Л.

Плотота	Запас в куб метр.				Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. вредных кустарн., декоративн. игол. грибов, мест гнездок, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, и т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(ств, лст)				
		мертв. и повр.	мертв. и повр.									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,4	140	430		С	21	24	3		В Березняк Берод. Пар- сно дубороч- рубками			
				С	21	24	3					
				С	21	24	3					
0,7	50	100 100 300							В Березняк Берод.			
0,8	50	2150 300 2580							В Березняк Берод.			
0,4	30	90 120 310							В Парсно самовольными рубками. Березняк бер			
0,8	20	420							С2 По вырубке 1942 года В-5м, С-5м	Б-140 С-110 -230		
0,4	180	210		Б	20	22	3		В2 Березняк Берод.			
				С	21	24	3					
				С	21	24	3					
				Б	21	22	3					
1,0									С2 По вырубке			

[illegible][illegible]

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Полнота	Запас в куб. метр.				Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение, Наличие технич.-важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибы, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	из 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), сорт(ов)				
		сырора-стущего	мертв. и повр.									
									сырора-стущего			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
жс.	5.	Прорежка 1950 г. вырублено еликвиды и ольхов 75 м.м ³	1/XII - 50 г.
б	9.6.	Прорежка 1952 г. вырублено еликвиды и ольхов 67,2 м.м ³	1/XII - 52 г. Налич
и	1.2.	Сплошная рубка 1954 г.	
жс	1.5	Прореживание 1953 г. вырублено 4,5 м.м ³	
жс	6.0	Прореживание 1954 г. вырублено 10,5 м.м ³	О. Кобин
	10,67	Прореживание 1955 г. вырублено - 16,7 м.м ³	В. В. В.
	1,6	Посадка сосны	В. В. В.

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ГЛТИ им. М. Горького
Лесничество Второй
Хозяйственная часть Зеленая зона гор. Коммунар-Ола

Прилож. 7 к 9 27

Таксационное описание

Квартал № 10

Общая площадь квартала 10 га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после рубки десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	лесной
9,3	-	9,3				0,1	0,1	9,4

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах					
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сырья растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса	
0,6	-	-	0,6	-	-	870	870	-	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборники грибов, сборники ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия Осветление лит. "а"

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Молодняки сосны II бон. с полнотой 0,8
Росны
Рельеф и положение Свек. ор. подзолистая супесчаная
Почва
Примечательности

В.С. Горюнов

Составил таксатор

В.С. Слотин

Проверил

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,6	80 15 15 Пл-л дуб, бересклет ор. густота	1	И	15	8	8	П О.л.
		Пдр- сныть, звездчатка рогоз. Пч- сн. ор. подз. сучков.						
2	0,7	55 25 20 ед Л/100/ Пл-л рябина, жимолость ор. густота	1	И	25	9	10	П Л.сн.
		Пдр- сныть, белогородец ор. густота						
		Пч- сн. ор. подз. оупасным						
3	0,6	Сенокосный поляно.						
4	0,1	Под просеками						
	10,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Способности насаждения. Происхождение. Наличие технич. вредных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захлываемости, в т. ч. ликвида. Запас одиночных деревьев	Запас на уч-ке единицы деревьев общей захламленности	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(ств, вет)			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	50	50							С ₂ березняк берозняк		берозняк
0,6	70	50							С ₂		о/х пользо-вание

Таксационное описание

Квартал № 66

Общая площадь квартала 71 га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после рубки десятилетия	Гари после десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		Итого
50,3	20,0	70,3	-	-	-	0,7	0,7	71,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Леско- зяйствен- ные угодия	Воды	Неудобные простран- ства	Итого	Спелых и перестой- ных	Приспева- ющих	Средне- возрастных и молодня- ков	Общий зап. сыро- растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захва- щенности
-	-	-	-	-	2770	560	3330	-

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборщики грибов, сборщики ягод, охотники,
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст- Дополнение культур ели в лит. "е"
венные мероприятия

Дополнение культур ели в лит. "е"

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Березняки /У кл/II бон. с подпоясом 0,6

КУЛЬТУРЫ ОЛИ И МОЛОДЫХ ЛЕДИ

Рельеф и положение

TOPP

Почва

Ср. поле. свек. сугл., во в запат. части - слабее поле.
суслин. в мис-вост. сильно ползот., ош. тинкото:

Примечательности

Пущикова

Составил таксатор

Б.С. ПОТЫН

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаж- дений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота	диаметр		
						в метрах	в см.	тип леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	20,0	103 ели курт. 0/15/ культуры ели 1938г. Пкр- травяной густой Пч- задержаны, суглин- стан.	1	1	1				II- Б.к.
9	0,2	Под дорогами							
10	0,5	Под просеками							
	71,0								
							</		

Полнота	Запас в куб метр.		Характеристика спелого и приспевающего леса						Особенности насаждения. Происхождение. Наличие теннщ.-падных кустарн., лекарств. трав, ягод, гри-бов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибы, заболеваний. Нали-чие захлываемости, в т. ч. ликинда. Запас стланичных деревьев	Запас на уч-ке едичич. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товар.	наличие спец. сор(тств, нет)				
								мертв. и повр.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,4									22 Неудачлет-ворительно при живином кул-туры ели.		дополнения культуры ели
									Посадка трех летними ело-выми осмнцами в площади.		

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Классе возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						господствующей породы		тип леса
1	5.4	90 18	1	0	19 38	16	18	П
2	5.7	Дер-ель, липа, клен						О.С.
	5.8	Пдл-береза, берестяк, рябина						
		Пкр-осица, папоротник, ор. губоты						
3	9.6	5041УЕ+Д едл, Д/У-71 кл/	1	0	1 3	2	2	1
3	3.1	Пдл-рябина, липа, жимолост						О.С.
	12.7	Пкр-густой тополь, папоротники, осица, мелуница						
		Пч-осица и сильно подоса-стан суглинистая						
4	3.2	66 21 20	1	Б	19 40	14	16	П
		Дер- липа, ель, клен ор.густ						Б.Л.
		Пдл-береза, рябина						
		Пкр-осица, хвощ, папоротники						
		густой						
5	1.0	41 40 21 + 2	1	Б	1 25	12	12	1
		Дер- липа, ель,						Б.Л.
		Пдл-береза, рябина						
		Пкр-осица, хвощ, папоротники						
		и губоты						
6	4.6	41 41 18 10	1	Б	1 12	5	6	П
6	3.6	Пдл-береза, рябина						Б.Л.
	7.3	Пкр-береза, папоротники, берез.						
		Пч-ель сильно подоса.суглини.						
7	2.1	105	1	Б	1 8	3	2	П
		Пкр-разнотравье ор.густ						Б.Л.
8	0.5	105 ед 0	1	Б	1 35	19	23	П
		Дер- клен, ель, дуб, липа						Б.Л.
		Пдл-береза, берестяк						
		Пкр-осица, береза, папоротники						
		Пол. - разнот						

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, оленей, вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лисья. Запас одиночных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.7	100	800		Б	16	10	3		Д ₂ Береза		
		110		Б	16	10	2		Д ₂ Береза		
		350									
0.7	10	100							Д ₂ Береза, Покр-осица		Озеленение дубом
		30									
		120									
0.7	100	320		Б	14	16	2		Д ₂ Береза		
				Д	14	16	3				
				О	16	12	3				
0.7	80	80							Д ₂ Береза		
0.6	20	80							Д ₂ Береза		
		80									
		160									
0.3	10	20							Д ₂		
0.6	200	100		Б	19	23	3		Д ₂ Береза, Покр-осица		
									Д ₂ Береза.		

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 д	1.5	Бр-кх-кб	1	Б	1	1	-	П
д	11.0	Бкр-разнотравный густой						Л.К.
д	0.9	Пч-сильно подзащитен						
	13.5	бурличность						
9 в	22.0	10Б Куртинно 0/19/	1	Б	1			П
		культуры неудовлетворите-						Б.Л.
		льно прижигаются						
		Пч-ср. подз. бурличность						
10 к	1.5	Голубая лесничества						
11	0.8	Под дорогами						
12	0.8	Под прожеками						
	71.0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лигнида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6									Д		
0,4									Д ₂ Культуры		Дополнение
									Д ₂		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
е	2.2	Бережистка 1952 г. Вырублено хворосы 70 ил. и?	10/5-52
а	3.1		
о	1.2		
в	5.1	Брат. рубка 1953 г. Вырублено 142 дм	Деду
	20.5	Осветление 1953 г. Вырублено 110 дм	
а	0.4	Передано ж-му "Урагана" акт от 12/5-55 г.	Олбину
г	3.85		
б	3.9		
з	0.5		
д	0.2		
е	1.3		
ж	0.2		
	10.55		

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Второе
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Прилож. 7 к § 27

Таксационное описание

Квартал № 68

Общая площадь квартала 76 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесотех. по-своему десятилетия	Гари лесозащитного 10-летия	Пустыри, прогалыны	Дороги и просеки	Итого	лесной
73,8	1.7	75,5	-	-	-	0,5	0,5	76,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйствен-ные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестой-ных	Приспеваю-щих	Средне-возрастных и молодня-ков	Общий зап-сырастающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	-	-	1790	1790 590	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйст-венные мероприятия

Обозначение дуба в лит. "г"

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Молодые дубы, осины

Рельеф и положение Ровный

Почва Ср. пок. зун., из лж. зун. зун., в м-в-звн. части
значно пок. в сев.-вост. углу - пок. - класс пок.

Примечательности

Составил таксатор Важиния, Буоуян

Проверил В. Захар

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
ж	1.0	Осветление 1953г. вырублено 4 дм	
	1.0	Осветление 1954г. вырублено 10 дм	
б	5.1	Проклад. рубка 1953г. вырублено кв 67	
а	0.7	Берёзано к-зу "Чаршик"	
б	0.8	акт от 17/5-57.	

Министерство высш. обр. СССР — Главлесхоз
учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Теснотность Второе
хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 69

Общая площадь квартала 48 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	лесной
47,0	-	47,0	-	-	-	1,0	1,0	48,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий зап. с/ростающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
						620	620	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Осветление лит. в.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Молодые липы и осины /1 кл/
Рельеф и положение С севера входят вершины оврагов
Почва Ср. подз. суглинистая на покровных суглинках
Примечательности

Составил таксатор Бажин Л.

Проверил Б.Слютин Сверил

Линей участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1а	30,0	40 Ж 2В 2Л ед В Пкр-широколиственные тра- вы, русты Пч-зелен ор. подзолостая суглинками	1	0	1	7	4	П О.л.
2в	17,0	СИ Ж 2В 10 Пкр-широколиственные травы, русты Пч-зелен ор. подз. суглин.	1	Л	1	5	2	П Л.сн.
3	1,0	Под просеками						
	46,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захлываемости, и т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр.			
		смертв. и повр.	смертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	15	450							П ₂		Озеленение
0,7	10	170							П ₂ Полнота неравномерная		Озеленение

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Отметка лесхоза о происходящих изменениях			Дата записи и подпись
Литер	Пло- щадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	
Б	2,2	Очистка вылесованной территории в 1950 г. Вырублено мертв. всего леса 66 куб - дров	17/XII - 50. А. Д. Д. Д.
2	3,9	Прокладная рубка 1952 г. Вырубле- но деловой древесины - 2,07 куб м ³ и 43,91 м ³ дров.	1/XII - 51 г.
2	0,9	Вырубка " / ном. разраба	
и	0,62	в 1954 году. 308,0 м ³ .	
	19,0	Осветление 1954 г. вырублено 55 куб	

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Десничество Второе

Хозяйственная часть. Белая зона гор. Ленин-Одз.

Таксационное описание

Квартал № 71

Общая площадь квартала 53 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естествен- ного проис- хождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		
44,0	—	44,0	—	—	—	3,8	3,8	47,8

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средневозрастных и молодых	Общий запас срастающегося леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Едиличных деревьев	Общей захламленности
5,2	-	-	5,2	-	-	1540	1540	-

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пистуны. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия
Прочистка леса "б".

Краткая общая характеристика квартала:

Молодняки осины в лесу II кл. II бонитета.

Лесонасаждения

СКОРО НА ЗАПАД.

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

Составил таксатор

6. СЛОТНИ

Сверил

Литер. участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в	14,0	50 25 15 15 1 ИК	1	О	П	15	7	8	П
в	8,0	Нел. бересклет, жимолость.							О.Л.
	22,6	Лер. широколиственные тра- вы среднее густоты. Наче. средняя слабо-подзо- дистая суглинистая. Положение - склон на за- пад.							
26	22,0	40 40 10 20 1 ИК	1	Л	П	15	5	6	П Л.Сп.
		Нел. бересклет, жимолость, жимолость. Лер. широколиственные тра- вы среднее густоты. Наче. средняя слабо-подзо- дистая суглинистая.							
а	4,5	Сенокосные подлуги.							
в	0,5	Наче. черного слабо-подзо- дистая суглинистая на покр. суглинистых.							
	5,5								
г	2,8	Казанский тракт.							
	53,0								

[illegible]

учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Второе

Зеленая зона г. Ишкар-Ола

Таксационное описание

Квартал № 72

Общая площадь квартала 66 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естествен- ного проис- хождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		
64,3		64,3	0,8	-	-	$\frac{0,6}{0,3}$	1,7	66,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско- хозяйствен- ные угодия	Воды	Неудобные простран- ства	Итого	Спелых и перестой- ных	Приспеваю- щих	Средне- возрастных и молодня- ков	Общий запас сыроступного леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захлам- ленности
1200		21 04		4900	-	750	5650 -20	330

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия Культуры в янтаре "с"

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Лиственки на юге У1 кл. II бон. На севере молодники
осины и липы / I кл.

Рельеф и положение ~~Перезащен узкими глубокими оврагом~~

Почва ~~го-вост. полов. ср. подз. сугл. нечет. карбон-по мек.~~
Примечательности ~~порадами в остальн. частн- сильно подз., а в свраге-~~
~~дернова-засол. сугл. на свр. слабой~~

ШКОЛА ЭКЗОТОВ

Составил таксатор Бузыгина

Проверил Б.СЛОТИН

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
д 1.2	0,5	7Е 2П 1В ед В/УП кл/	1	Е	П	30	10	П
д 1.7	1,7	Пдр- клен, ель, дуб, пихта Пдл- липа, лещина, рябина, ер. густ.						Б.Л.
		Пдр-граб						
2 12,8		60 2Л 2В + И, К	1	О	1	5	3	П
		Пдр-широколиственные тра- вы густ.						Б.Л.
		Пч-сильно подхв. суглинист.						
3 32,7		7Л 1В 1Е 1О	1	Л	П	70	19	П
		Пдр-ель, пихта, липа ер. густ.						Л.СН.
		Пдл- рябина, лещина						
		Пкр-сныть, папоротник, хвощ						
		Рельеф-выраженный						
		Пч-ер. подх. суглин. на карбон						
		пор. в окрест. дерново- звон. суглинистая						
4 2,9		3Л 1В	1	Л	П	40	14	П
		Пдр-ель, осина, клен						Л.СН.
		Пдл-лещина, рябина, жимолость						
		береклет						
		Пдр-равнотравные ер. густ.						
		Пол-разн.						
		Пч-сильно подх. суглинист.						
5 9,4		5Л 1Д 1К 2В 1О	1	Л	П	12	4	П
6 3,8		Пдл-лещина, береклет, жимо- лость ер. густоты						Л.СН.
12,2		Пдр-широколиственные тра- вы						
		Пч-ер. подх. суглинистая						
3 1,0		5Л 2В 1В 1К 1Е 1О 1Д	1	Л	1	5	2	П
4 1,0		Пдл-жимолость, лещина, ряби- на, крушина.						Л.СН.
2,0		Пдр-ер. густ. сныть, жемчужная осика и др.						
		Пч-сильн. ер. подх. суглин. подх. карбон пород.						
0 0,8		Возраст возобновления вырубке 1943 года. Густо липа, береза, дуб / 1 кл./	Л					П
		Пдл-жимолость, липа, Пдр-густоты сныть, малина жемчужная						Л.СН.
		Пч-ер. подх. сугл. по ст. карбон породами						
		пол. ровное						

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие теневыносливых кустарников, лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредителей, насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лопухов. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единич. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), вет.			
		мертв. и повр.	сырорастущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,4	50	60 30 90							Д2 В-10 м ³ Лещина	Б-20	
0,7	10	130							Д2		
0,5	150 10	1900 10	330	Л	19	22	2		Д3 Лещина		
				В	20	22	2				
				Е	18	20	1				
				О	20	22	3				
0,4	80	350		Л	14	15	2		Д2		
				В	16	18	2				
0,6	20	190 60 250							Д2 Полнота не равномерная	Уход за дубом	
0,5	10	10 10 20							Д2 По вырубке 1943 года Полнота нера- номерная	Уход за ду- бом, елью	
									Д2	Культуры	

Прилож. 7 к 8 27

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Второе
Хозяйственная часть Смолобратинский

Квартал № 1

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сырья растущего леса Единицами деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захламленности
2,9	-	-	2,9	1180	850	5340	7370	

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборщики грибов, сборщики ягод, охотники,
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст- культуры на невозобновляемой вырубке
венные мероприятия

Лесонасаждения

Линя IV кл. П. Сам. и молодыми лисы, волки и бараны

Рельеф и положение

FOURTH:

Почва

Ср. подз. бурж. на похоронних буржешках, в сев. части
 40-е, но сев. о подз. на зап. подз. в сев. части
 Ср. подз. бурж. подз. бурж. бурж. бурж.
 Ср. подз. бурж. бурж. бурж. бурж.

Примечательности

Бусыгин в

Составил таксатор

Проверил

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
И	3,4	4Б 30 3Б 10 Пдр-сосна, клен, ель, липа Пдл-редкий Пкр-континика, кислянка ред- кий Пч-свеж. сугл. сильно подз.	1	Б	1	21	22	П
2 р	2,0	4Б 3Л 2К 1Д Пдл-лещина, рябина, бересклет Пкр-широколиственные травы Пч-свеж. сугл. сильно подз.	1	Б	1	2	2	П
3 л	2,4	7Б 2К 1Б ед. Л/У кл/ Пдл-лещина, липа, ли. а, виш- ня, крушина. Пкр-ивен-чьи, оянть, сосна Пч-свеж. сугл. сильно подз. Пол-редкое	1	Б	1	5	2	П
4 в	0,9	70 3Б Пдр-липа, ель, дуб. Пдл-лещина, липа, бересклет Пкр-сныть, звездчатка, земля- ника, копытника ор. ружь	1	О	1	35	24	П
е	3,5	40 3Б 1Б 10 1Л	1	О	1	55	22	П
е1	0,9	Пдр-липа, ель ор. густота Пдл-лещина, бересклет	1	О	1	55	22	П
	4,4	Пкр-сосна, бересклет, липа, травы разные	1	О	1	55	22	П
з	6,0	80Л Пдл-лещина, бересклет Пкр-сныть, пеностеблики Пч-свеж. сугл. ор. подз.	1	О	1	8	3	П
к	44,0	3Л 2Б 1Б 2ЛК	1	Б	1	40	14	П
к1	2,6	Пдр-ель, липа ор. густ.	1	Б	1	40	14	П
	48,0	Пдл-бересклет, жимолость ор. густота Пкр-разнотравье Пч-свеж. сугл. ор. подзо- листым.	1	Б	1	40	14	П

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. пней, кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. джунглей. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), лет.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	250	850		Б	21	22	2		Д2		Прох. рубке
				О	21	22	1				
				Б	22	22	2				
				О	22	24	3				
0,5	-	-							Д2 Полнота не- равн омерная. Лещина.		Уход за дубом
0,8	10	20							Д2 Лещина. По вырубке 1943/44г.		
0,5	190	170		О	24	26	3		Д2		
				Б	24	26	2				
0,3	230	800		О	22	24	3		Д2		
		210		Б	22	24	3				
		1610		Е	20	20	1				
				О	22	22	1				
				Д	18	20	2				
0,8	40	240							Д2 Лещина, бересклет		
0,6	100	400		Д	14	16	2		Д2 Насаждение разновозраст- ное		
		240		Д	14	16	3				
		4610		Б	15	16	2				
				Е	15	16	1				

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подписи
Е.	3,5	Сильная рубка 1951г. главного пользования, вырублено всего	
О.	1,0	дровесины 697,4 м ³ , в том числе	
	4,5	дров 112,02 м ³	
В.		дров 585,38 м ³ .	20/хл - 50%
В.	1,0	Посадка буксметы 1952 года	Август
В.	1	Прочистка вырублено 1952г.	
	3,0	Прочистка 1955г. Вырублено 189м Восток	
2.	4,87	Сильная рубка 1955г.	Восток

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Второе
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 74

Общая площадь квартала 149 га

Лесная площадь в га							
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
134,1	-	134,1	13,8	-	-	-	14,9
							149,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сыроступающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
				16830	-	400	17230	1560
							140	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Культуры на нерезобновляемый вырубке

Краткая общая характеристика квартала:
Липники 1х кл. II бон. с полнотой 0,5

Лесонасаждения

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

На вост. и юго-вост. склонах глубоких, узких оврагов
Ср. под. легко сугл. на сугл., в юго-вост. части
слабо-под. сугл., северо-вост. части ср. под. сугл.

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил В.Слотин

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						господствующей породы		тип леса
и	6,2	4Е120+90П120+90С130ББ 2Л90 Пдр-ель, пихта, осина ср. густоты 15-30 лет Пл-липа, рябина, березкалет ср. густоты Пкр-онит, копытень, папоротник, обок, звездчатка ср. густоты Пч-св. слабо-подзол. суглин.	1	Е	УП	130	27	32 П Е.Л.
в	9,0	4Е130+90П120+90ББ2Л80 1080+ ИК Пдр-ель, пихта/15-30/ ср. густоты Пкр-онит, осина, белогородец, хвощ ср. густоты Пч-св. слабо подз. суглин. Рельеф-изрезан узкими глубокими оврагами.	1	Е	УП	130	28	32 П Б.П.
ж	24,0	5Л2Е1П2Б + ИК, ед Е120Л1	1	Л	И	85	25	28 П Л.он.
ж1	34,0	Пдр-ель, пихта /15-30/ ср. густоты						
	58,0	Пл-липа, березкалет, рябина лиственница ср. густоты Пкр-онит, звездчатка, копытень, белогородец Пч-ср. подз. легко суглин.						
б	1,0	5Л2Б2Е + ИК, ед Д120/Е/130	1	Л	УП	75	21	24 П Л.он.
б1	1,4	Пдр-ель, пихта, осина, липа густоты Пл-липа, лиственница, березкалет ср. густоты Пкр-онит, берез, папоротник ср. густоты Пч-суглинистая						
в	4,2	ИЖ2Б2С ед. Б, Л/75/ Пл-липа, лиственница, березкалет рябина ср. густоты Пкр-онит, белогородец ср. густоты Пч-св. средне-подзолист. суглинистая.	1	Л	П	15	8	6 П Л.он.

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение, наличие технич. вредных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, оленей, вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. джунгли. Запас одиночных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), вет.			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	240 20	1690	120	ЕП	27	32	2		Д2 Насаждение разнотравное березкалет бор.		
				С	27	34	2				
				Б, Б	28	32	3				
				Л	28	28	3				
0,5	250 30	2250	270	ЕП	28	22	2		Д2 Насаждение разнотравное		
				Б	28	34	3				
				Л	26	32	2				
				О	29	34	3				
0,5	320 20	5280 7480	480 680	И	26	26	2		Д2 Березкалет бород.		
				ЕП	27	32	3				
		12760	1140	Б	26	32	3				
				И, Б	20	26	3				
0,4	130 10	130	10	И	21	24	2		Д2 Березкалет бор.		
				Б	22	24	3				
				Е	22	24	2				
				Ж	16	18	3				
0,7	80	230							Д2 Полнота неравномер- ная. Березка- лет. бор.		Прочистка

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер.	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
8	10.	Сильная рубка главного пользования 1950г., вырублено древостойа всего: 204,13 м ² , в том числе делов. 28,6 м ² и д/ов 175,44 м ²	20/II-50г.
м.	12,8	Л-ка 1953 года. Вырублено 238 м ²	Лесхоз -
в,г	24,0	Посадка бер. бор. титов приземлистых боковых побегов (1953г.)	
г'	2,2	1954г. Посев кедров сиб. в титов. 14 м Зеро насаждения	
ж'	6,72	1954г. Посев дуба в титов. 14 м Зеро насаждения	
ч'	6,72	Посадка сосны 1955г.	Водхоз

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Второе
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Прилож. 7 к § 27

Таксационное описание

Квартал № 75

Общая площадь квартала 106 га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	Итого	лесной
105,2	-	105,2	-	-	-	0,8	0,8	106,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Прироста	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сироступного леса	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	12430	-	3880	16310	1230

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения На западе ельники УПкл.В бон. с полнотой 0,5-0,6
Ельники УП кл.к 1 Укл. В бон.
Рельеф и положение Пересечен узкими, глубокими оврагами
Почва Ср. подзола, суглин. на покровные суглин. вдоль оврагов по краям их - слабо подзол., на дне оврагов - дерново суглинчатое на овражном аллювии
Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил В.С.Сютин

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						господствующей породы		тип леса
1	15,0	БЕ 130+90 2П 130+90 1Б 80+80 1Л 80 Пдр-ель, пихта, липа 15л/ред Пдл-бересклет, рябина, жимолость, редко Пкр-хвощ, папоротник, осока Белоголовцы, крапива Участок изрезан оврагами.	1	Б	УП	130	26	П Б.пр.
2	11,0	БЕ 130+90 2П 130+90 2Л 80+1И+К Пдр-ель, пихта, клен, липа ср. густоты Пдл-липа, рябина ср. густоты Пкр-сныть, копытень, звездчатка, кислица ср. густ. Пч-сныть, слабо подз. суглин.	1	Б	УП	130	26	П Б.л.
3	3,0	БВ 10 Пдр-ель, пихта/15/ редкий Пдл-жимолость, липа ср. густ. Пкр-сныть, копытень, кислица редкий Пч-св. суглин. ср. подзол.	1	Б	ЛУ	35	14	Б.л.
6	1,8	БЛ 80 2Б 120 1П 1Б 80 1И 80 К Пдр-ель, пихта, клен, липа группами густой Пдл-бересклет, липа, рябина ср. густоты Пкр-хвощ, сныть, звездчатка копытень, папоротник ср. густоты Пч-суглин. ср./слабо/подз.	1	Л	УП	80	21	П Л.он.
61	34,1	Пдр-ель, пихта, клен, липа группами густой Пдл-бересклет, липа, рябина ср. густоты Пкр-хвощ, сныть, звездчатка копытень, папоротник ср. густоты Пч-суглин. ср./слабо/подз.	1	Л	УП	80	21	П Л.он.
5	22,0	БЛ 1Б 1И К Пдр-ель, пихта ср. густоты Пдл-бересклет, липа, жимолость рябина ср. густоты Пкр-сныть, белоголовцы, звездчатка, копытень грушанка, борец Пч-свежая ср. подз. суглин.	1	Л	ЛУ	35	12	П Л.он.

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарственных, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т.ч. джунгли. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорцев, нет)			
		сырора-стущ.	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	260	3900	450	Б	26	32	1		Д3 Б.п.-разнотрав-но-бересклет берез.		
	30			П	26	32	2				
				О	27	34	3				
				Б	27	32	3				
				Л	28	28	2				
0,5	220	3420	220	Б	26	32	1		Д3		
	20			П	26	32	2				
				Л	31	28	2				
				И	20	25	3				
0,8	110	660		Б	14	14	2		Д2		
				О	14	14	2				
0,5	170	310	20	Л	21	24	2		Д2 / Д3 /		
		5000	340	БП	23	28	2				
				Б	20	24	3		Бересклет бер.		
		3110	360	И	17	20	3				
0,5	90	1080	220	Д	13	14	2		Д2		
	10			Б	13	14	1		Бересклет бер.		
				И, К	12	14	3				

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д	6,3	ОЛ 15 25 10						П.
Д	7,8	Ндл-липа, бересклет, жимолость, рябина ор. густ.						Л. ор.
	14,1	Пкр-сныть, звездчатка, бело-голова, пшеница ор. густоты						
		Пч-сл. подл. суглинистая						
Ж	1,3	10 ОЛ/ч	1	ОЛ/ч	17 35	12	12	П. ОЛ.В.
		Ндл-ива, смородина, крушина черемуха ор. густоты						
		Пкр-жирява, белоглазая хвощ, осокорь ор. густоты						
		Пч-вдлж. суглинистая						
8	0,3	Под дорогами						
9	0,5	Под просеками						
	106,0							

Площадь	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. насаждений кустарн. лесарств. трав. игол. грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. дряквы. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	80	800		Д	12	14	3		43 Бересклет		
		620		В	12	18	1				
		1120		В	16	16	2				
				О	16	16	3				
0,8	100	120		ОЛ/ч	12	12	3		43		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

[illegible]

Министерство выш. обр. СССР—Главлесвуз

учебно-опытный лесхоз ИЛТИ им. М. Горького

Песничество _____ Второе _____

Хозяйственная часть. Зеленая зона гор. Лошкар-Ола

Таксационное описание

Квартал № 76

Общая площадь квартала 85 га

Д е с н а я п л о щ а д ь в г а

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Несогнанные по состоянию десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки		
49,7	14,0	63,7	21,1	-	-	0,2	21,3	85,0

Не лесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сыроставшего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единовременных деревьев	Общей захламленности
-	-	-	-	7550	-	440	7990 200	650

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборщики грибов, сборщики ягод, охотники,
лесные рабочие, пастиухи.
Культуры на возобновившихся вырубках.
Уход за культурами леса в лит. "д".
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения На севере ельники III кл., на востоке культуры дуба и липы II кл.

Рельеф и положение	Пересечен глубокими оврагами в северной части.
Почва	Средне-подзолист. суглин. на покр. суглинках, в се- веро-западной трети кварцита - тоже, но подстил.
Примечательности	карбонат. пермскими породами в овраге - карбо- но-подзолист. суглинкистая на осп. флювиал.

В.С.Гермогенер
Составил таксатор

Проверил Б.Слотин

Сверил

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаж- дений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах господствующей породы	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Б	13,0	3Б 130-800 2Л 80-230 1 О 80 Б.Л.С.Л. Пдр. ель, пихта, липа, сосна /15-30/ средн. густоты. Пл. липа, бересклет, жимо- лость средн. густоты. Пкр. разнотравный густой. Пчв. средняя-подзолистая суглинистая из карбон. породах. Положение нересеченное оврагами.	1	Б УП	130	26	32	II Б.Т.
Г	21,0	8Л 1Б 1Б ел.Л.	1	Л УП	80	22	24	II Л.С.Л.
В	0,7	Пдр. ель, пихта, липа редко.						
	21,7	Пл. бересклет, жимолость, липа средн. густоты. Пкр. разнотравный средн. густоты. Пчв. средняя средне-подзо- листая суглинистая на покр. суглин.						
В	15,0	5Л 3Б 1Б 1 ИК Пл. бересклет, жимолость, рябина, липа. Пкр. разнотравный густой. Пчв. средняя средне-подзо- листая суглинистая.	1	Л П	15	4	4	II Л.С.Л.
В	18,0	Неуточнительно возос- новившийся выруб 1945/46 г. История 3,5 /70 лет/ по 10 м на га. Ближне Л.Б 7-8 года. Пл. рябина, жимолость. Пкр. густой сныть, жидина, папоротники, крапива. Пчв. задернованная средне- подзолистая суглинистая карбо- натная. Положение слабый склон на ю-в.	1	Л				II Л.С.Л.
Д	14,0	4Л 3Л 2Б 1И Культивируемые, заросшие липы, березы. Пл. жимолость, бересклет, липа. Пкр. разнотравный. Почва средняя средн.-подзо- листая на покр. суглинках.	1	Л Л	10	2	2	II Л.П.
	0,2	Под просеками.						
	85,6							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Способности изсаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарни., лекарств., травы, ягод, грибов, мест гнездовья, птиц, охоты, вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лесожила. Запас единичных деревьев		Запас на уч-ке единици. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), ветв.			общей захламленности	
		мертв. и повр.	сырорастущего									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0.4	180 50	2340	650	Л, П	25	32	2		Д. Зольная		Уборка	
				Л	22	24	2		Эксплуатационность		мертвого	
				Б	25	28	3		сухостоем и		лесом.	
				О	25	28	3		редком.			
									бересклет 60-			
									рододендрон.			
0.6	240	5040		Л	22	24	2		Д.			
		170		Б	24	26	1					
		5210		Б	25	28	3					
0.6	20	300							Д.			
									Д.			
									Б-100 м ³ , Б-50 м ³	Б-100	Культурн	
										Б-100		
										200		
0.6	10	140							Д. Культурн		Уход за	
									дуба 1939 г.		дубом	
									посадку в 1 лет-			
									ним. сеянцами.			
									дуб угнетен			
									липой, березой.			
									полнота наряд-			
									номерная.			

и 9,29 гр/м желового.
Орешник 1953. Выведение 300 гр

2597-400x300

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Учебно-опытный лесничество Второе

Лесничество _____ Зеленая зона гор. Ишкар-Ола
Хозяйственная часть _____

Квартал № 78

Общая площадь квартала 67 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		
66,3	-	66,3	-	-	-	0,7	0,7	67,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап-с сирораствующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
					2160	2000	4160	230

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборники грибов, сборники ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия Предупреждение сенокосения в лит. в-в!

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки 1У-У кл.1 бон. с полнотой 0,6 Молодняки
осины и липы /1 кл/

Рельеф и положение **Склон на запад и северо-запад**

Почва Сильно-подзол. на пестр. песчаных и сугл. элюв. стено-
женных. В вост. части - ор. подз. суглин. на карбон пор.

Примечательности Через квартал проходила жел. дорога

Составил таксатор Пушников

Проверил Б.СЛОТИН

Сверил

Министерство высш. обр. СССР — Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество **2-е**
Хозяйственная часть **Зеленая зона гор.**

Квартал № 48

Общая площадь квартала 67 га

Лесная площадь в га

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сыровосстающего леса Еловых деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захламленности
					2160	2600	4160	230

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборники, грибок, сборники, ягод, охотники,
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия Предупреждение сенокосения в лит. в-в!

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березники 1У-У кл.1 бон. с полнотой 0,6 Молодняки
осины и липы /1 кл/

Рельеф и положение Склон на запад и северо-запад

Почва Сильно-подзола на нестр. песчаных и сугл. влм. стно-

Примечательности Женских вост. части - ср. полз. бул. лан. на карбон пер. Через квартал проходила жел. дорога

Составил таксатор Пушиковы

Проверил Б.СЛОТИН

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
д	4.5	851Е1С	1	Б	У	46	18	18
д1	6.5	Пдр- липа, береза, ель						Б.Л.
	11.0	Пдл- бересклет, жимолость, липа ср. густоты						
		Пкр- сныть, звездчатка, кобыльник и др.						
		Пч- ольха супрощая						
		Пол- Западный склон						
р	12.0	4Б 3Л 2Е 1П	1	Б	У	60	22	22
		Пдр- береза, ель редко						Б.Л.
		Пдл- жимолость, бересклет, крушина						
		Пкр- сныть, ландыш, осока, элаки						
		Пол- Склон на запад						
з	8.2	80 2Б	1	О	П	15	7	6
з1	5.2	Пдл- бересклет, жимолость, крушина						О.Л.
	12.5	Пкр- широколиственные травы						
о	1.7	6Л 3В 1Е	1	Л	У	55	17	18
б1	1.1	Пдр- липа, осина, ель, береза, густой						Л.СВ.
	2.8	Пдл- жимолость, крушина, бересклет						
		Пкр- широколиств. травы						
в	24.0	6Л 20 1В 1ЕП од И, К	1	Л	У	5	1	П
д	3.0	Недоруб липы 10 шт. на га						Л.СВ.
	27.0	Пдл- рябина, черемуха						
		Пкр- густой сныть, конитень, осина, папоротник						
		Пч- Средне-подз. суглин.						
		На покр. суглинок, подот. карбон породами.						
б	0.7	Под просеками						
	57.0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Способности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, оштов предп. насекомых, грибы, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликанда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр			
		сырорастущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	120 10	340 780 1320	80 60 110	Б О Л	18 18 17	18 20 18	2 1 2		Сз		
0,6	160 10	1920	120	Б Л Б П	22 19 20 30	20 20 20 30	1 1 1 2		Сз		
0,8	60	420 260 680							Сз		Прочистка
0,4	90	150 90 240		Л Б Б	17 18 17	18 20 18	2 2 1		Сз Бересклет Изрежено руб- ками ели.		
0,6	-	-	-						Сз		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
9	5,0	Ликвидация еловососновой захламленности 1950 г. Вспружено древесины 120 м³ - дров.	1/XII - 50. А. С. С.
а, 2, 9, 1, 24, 3		Ликвидация еловососновой захламленности 1951 г. Вспружено мертвого леса 62,26 м³ дров.	1/XII - 51. А. С. С.
13,0		Грибосбор 1955 г. Вспружено 105,3 м³ дров.	В. С. С.

Министерство высш. обр. СССР - Главлесхоз
 Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Второе.
 Лесничество _____
 хозяйственная часть _____

Прилож. 7 к § VII

Таксационное описание

Квартал № 79

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после рубки десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
64,7	-	64,7	-	-	-	4,3	69,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сырья растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	120	-	230	350	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая.
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
Прочистка в литературе "Г".
- Необходимые хозяйственные мероприятия _____

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения _____

Рельеф и положение _____

Почва _____

Примечательности _____

Молодняки осины и липы.

Горный

Средне-подзолистая суглинистая. На покровных суглинках, подстил. карбон. породами, в юго-восточном углу Средне-подзолистая суглинок.

Пушкинское

Составил таксатор

В. С. С.

Проверил _____

Сверил _____

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3,8	10 0 Икр. травяной редкий. Икр. средняя средне-подсо- стан, суглинистая. Положение ровное, воз- растное.	1	0	1	10	6	6
2	39,0	60 24 14 18 ел. л. л. Имеется тонкомер лубя, ели и липы. Илл. рябина, жимолость, берес- склет. Икр. густой снитъ, тавол- га, копытень, жидина. Икр. средняя средне-подсо- листая суглинистая. Положение ровное.	1	0	1	3	1	—
3	1,4	10 л ел. л. л. Икр. ель, хвощ редкий. Илл. жимолость, бересклет средней густоты. Икр. снитъ, жидина, средн. густоты.	1	л	у	45	14	16
4	0,8	64 23 14 15 ел. л. л. Илл. руб. л. л. 7 шт. на га. Илл. рябина, жидина, ива, жимолость. Икр. густой снитъ, попорот- ник, таволга. Икр. средняя средне-подсо- листая суглинистая. Положение ровное.	1	л	1	3	1	—
5	0,4	Тракт лесной. Сосна-листвен- ничный, улучшенное грунто- вое, местами покрыто лесом. машкой.						
6	0,9	Илл. просеки.						

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Особенности насаждений. Происхождение. Наличие технич. вредных кустарн. лещаст. трав. грибов, мест гнезд. птиц, очагов вред. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захлываемости, в т. ч. личинок. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок	на участок	порода	сп. высота	сп. диаметр	кл. тов. ари.	наличие спец. сорств. вет.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,9	40	230							С ₂		Почистка.
0,6	—	—							С ₂ С ₃		
0,5	90	120		л	14	16	2		С ₂ Бересклет по вырубке 1944/5 г. г. полн. нарав- номерная.		
0,8	—	—							С ₂ Бересклет бересклетный.		
									С ₂ По выруб- ке 1945 г. полнота на- равно, ерш.		Озеленение.

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
2.0	4.8	Осветление 1952г. Вырублено	10/12-52г.
		Немного выкорчевано 1953г.	
2.6	9.6	Осветление 1954г. Вырублено 67 га	Август
11.0		Трошение 1955г. Вырублено 58 га	В. С. Гермогенов
1.0		Посадка бархат амурского	В. С. Гермогенов

Министерство высш. обр. СССР—Главлесузу

Лесно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество 2-еХозяйственная часть Запретная полоса р. М. Девья

Таксационное описание

Квартал № 80Общая площадь квартала 58 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Сосновое происхождение	Культуры	Итого	Лесосеки после десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	
52,7	-	52,7	2,9	-	-	1,0	56,6

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Лесосеки	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сиротаступного леса	Запас мертвого и поврежденного леса
1,4	-	-	1,4	4210	1910	320	6550	130

1. Гористость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия Уборка мертвого леса, проход, рубки в лит. в
Культуры на вырубках.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Сосны, ели, березы, осины и березняки.
Молодняк сосны / 1 кл /

Рельеф и положение Ровный на все вершины оврагов

Почва Ср. подзола на покрове, оврагах, подстиловых почвах и глинистых перек. породами.

Примечательности _____

Составил таксатор В. С. ГермогеновПроверил В. С. Слотин

Сверил _____

Литер. участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя		Средний диаметр в см.	Бонитет
						высота в метрах	господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	тип леса
1	3,5	55 11/120/31/10/25/11/30/ Пдр-ель, пихта, береза ор. густ.	1	1	120	25	32	11	П
		Пия. Бересклет, жимолость ор. густоты							
		Пкр-снитъ, кисляца, конитеръ непоротник, черника.							
		Пч-Ср. полз. суглинистая.							
6	4,0	55 20 21 15 + П	1	5	У	45	18	20	1
51	3,7	Пдр-ель, пихта, береза редко							
62	3,7	Пия-липа ор. густоты							
63	1,2	Пкр-снитъ, кисляца, редко							
64	1,5	Пч-ель. ор. полз. суглини-отен.							
	12,8								
5	3,5	50 25 15 15	1	0	У	45	21	22	1
51	1,4	Пдр-ель, пихта редко							С.Л.
52	2,0	Пия-липа ор. густоты							
53	2,5	Пдр-снитъ, белогородецка мертвы							
54	0,7								
55	0,8	Пч.сн. ор. полз. суглини-отен.							
56	0,7								
	10,5								
57	15,1	40 21 25	1	0	1	3	2	2	П
58	2,2	Пкр-снитъ, земляника, мала на, берез густоты							С.СН
	17,2	Пч-сн. ор. полз. суглинистая. Пол-рыбное.							
59	4,4	55 15 25 11 1 И + К	1	7	17	90	24	28	П
60	1,0	Пдр-ель, пихта, липа, береза густоты							Л.Л.
	5,4	Пия-бересклет, жимолость липа, рябина ор. густ.							
		Пкр-кисляца, снитъ, непоротник							
		Пч-Сн. ор. полз. суглини-отен.							

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие тощич., вредных кустарн., лекарств., трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, озялов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захлывденности, в т. ч. дикинды. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев общей захлывденности	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов) (сест. нет)			
		мертв. и повр.	сырора-стущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	220	670	80	В	26	32	2		Д2 Дль заросл.		Уборка мертв.
	---	---		В	26	30	3		Дальше рубка		дог. леса
				Д	30	30	2		Береклет бер.		
				В	32	30	2				
				В, К	21	24	3				
0,7	150	150		В	18	20	2		Д2		
		850		В	18	20	3				
		310		Д	12	18	2				
		180		В, Д	18	18	2				
		220									
		1910									
0,8	250	620		В	21	22	3		Д2		Прох. рубка
		350		В	21	22	2				
		300		В	18	18	1				
		600		В	18	18	1				
		170									
		500									
		170									
		2410									
0,8	-	-							Д2 По вырубке		
									1944/45 г.г.		
									Полкота не-		
									равномерна		
0,8	210	500	70	Д	24	26	2		Д2 Временная		
	15	310	10	В	26	30	3		защит. арм.		
		1130	80	В	23	20	3		оток, аль вы-		
				П	29	30	3		рублена вы-		
				В, Д	20	24	3		бароме.		
									Береклет		
									беромавати		

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2,5	33 11/120/81/90/21/11/30/	1	1	120	20	22	II
		Пдр-ель, пихта, береза ср. густ.						
		Пл-береклет, жимолость ср. густоты						
		Пкр-онит, колючка, конитеръ непоросших, чижик.						
		Пч-Ср. полз. сурьянистая.						
6	1,0	55 20 21 12 + П	1	Б	У	45	18	20
51	5,7	Пдр-ель, пихта, береза редко						
62	3,4	Пл-липа ср. густоты						
63	1,2	Пкр-онит, колючка редко						
64	1,5	Пч-св. ср. полз. сурьяни-отен.						
	12,8							
в	3,5	60 25 15 12	1	О	У	45	21	22
51	1,4	Пдр-ель, пихта редко						О.Л.
в 4	2,0	Пл-липа ср. густоты						
360	2,4	Пкр-онит, белогоревница мертвые						
4	0,7							
в 5	0,8	Пч-св. ср. полз. сурьяни-отен.						
в 6	0,7							
	10,5							
в	10,5							
4	10,5							
51	2,2	40 21 25	1	О	1	3	2	2
	17,2	Пкр-онит, земляника, малина, береза густоты						О.СН.
		Пч-св. ср. полз. сурьянистая.						
		Пл-розное.						
в	4,4	51 15 25 10 1 И + И	1	Л	12	90	24	28
51	1,0	Пдр-ель, пихта, липа, береза ср. густоты						Л.Л.
	6,4	Пл-береклет, жимолость липа, розное ср. густ.						
		Пкр-колючка, онит, непоросших						
		Пч-Св. ср. полз. сурьяни-отен.						

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вред. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т.ч. льянда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единич. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участ-ке	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	220	570	50	Б	25	32	2		Д2 Эль береклет, колючка, густоты		Горка мертвого леса
	20			Л	25	25	3		Береклет ср.		
				Б, Л	21	24	3				
0,7	150	150		Б	18	20	2		Д2		
		850		О	18	20	3				
		510		Л	15	18	2				
		180		Б, Л	18	18	2				
		150									
		1510									
0,8	250	620		О	21	22	3		Д2		Горка, рубка
		350		Б	21	22	2				
		300		Л	18	18	2				
		300		Б	18	18	1				
		170									
		500									
		120									
		2400									
0,6	-	-							Д2 По вырубке 1944/45 г.г. Подкаты на-равномерны		
0,5	210	930	70	Л	24	28	2		Д2 Зрелые, старые деревья, ель, береклет		
	15	310	10	Б	25	28	3		рублина вы-ворочена.		
		1130	80	П	25	30	3		береклет		
				Л, Л	20	24	3		береклет		

[illegible]

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ЦИТИ им. М. Горького
Лесничество _____ Второе
Хозяйственная часть _____ Окоплощадочная

Прилож. 7 к § 27

Таксационное описание

Квартал № 81

101

Общая площадь квартала га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после одного десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
99,3	-	99,3	-	-	-	1,1	1,1	100,4

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельскохозяйственные угодья	Воли	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приростающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап.-старорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламы лесной
0,6			0,6	9370	1190	500	11060	300 0

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия
- Рубка литеров И, Р, Б/А, Д

Краткая общая характеристика квартала:
Перестроенные здания II зон, молодники зоны

Лесонасаждения

~~POEMIN~~

Рельеф и положение

Ср. подг. суглинистые и покровных суглинках

Почва

Примечательности

В.С.Гермогенов

Составил таксатор

Проверил

Б. СЛОТИН

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						господствующей породы		тип леса
и	2.1	5Е 130+100 П 120+90 Д 90 Б 90 1		Е	УП	130	27	32
		Пдр-ель, пихта редко						Е.л.
		Пдл-липа, бересклет, жимолость ср. густоты						
		Пкр-снитть, кислица, копытень ср. густоты						
		Пч- св. сунесъ						
г	1.9	5Б 85Д 130+100 П 140 Л 90		Б	УХ	85	25	30
		Пдр-ель, пихта, дуб ср. густ						П
		Пдл-липа, жимолость редко						В.л.
		Пкр-снитть, белогородец, папоротник, орляк						
		Пч- св. сунесъ						
е	5.9	6Б 4Л ед. 0,Е		Б	УЛ	60	19	20
е	4.5	Пдр-ель, пихта ср. густоты						П
е	10.4	Пдл-липа, бересклет, рябина клен ср. густоты						В.л.
		Пкр-снитть, земляника ср. густ.						
		Пч- св. сунесъ						
ж	1.6	70 Л 1Л 2Б		О	УЛ	35	17	18
ж	5.6	Пдр-ель, пихта редко						П
		Пдл-липа, жимолость редко						В.л.
		Пкр-копытень, снитть, кийка-ца редко						
		Пч- св. сунесъ						
в	27.0	40 ЗЛ 3Б		О	УЛ	2		
в	20.0	Недоруб до 10м на га.						П
в	47.0	Пкр-липа, снитть, иван-чай белогородец, мед. уха густой						В.л.
		Пч- св. сунесъ						
б	8.6	6Л 1Б 2Б 1Л+К		Л	УХ	85	24	28
б	3.2	Пдр-ель, пихта, липа ср. густ						П
		Пдл-жимолость, бересклет клен, ильм, крушина ломкая						В.л.
		Пкр-снитть, белогородец, папоротник						
		Пч- св. сунесъ						
д	15.0	7Л 1Б 1Л 1Л+К		Л	УХ	85	24	28
		Пдр-ель, пихта, липа ср. густ						П
		Пдл-жимолость, бересклет, клен, рябина ср. густ.						В.л.
		Пкр-снитть, копытень, папорот. ср. густоты						
		Пч- св. сунесъ						

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнезд, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, и т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сортств, ветн.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.7	800	630	40	Б	27	32	1		Д ₂ Бересклет		Рубка
	20			П	27	30	2				
				Л	35	30	3				
				Б	27	32	3				
0.6	220	420	40	Б	27	32	1		Д ₂		Рубка
	20			Б	25	32	3				
				Д	38	48	3				
				Л	24	28	3				
0.7	160	940		Б	19	20	2		Д ₂ Бересклет		
		720		Л	18	20	3				
		1660									
0.6	180	290		О	17	18	3		Д ₂		
		900		Л	16	16	2				
		1190		Б	17	18	1				
0.7									Д ₂		
0.6	260	240	170	Л	24	26	2		Д ₂ Бересклет		Рубка
	20	820	60	Б	25	32	2				
		3060	230	Б	26	28	2				
				Л	22	24	3				
0.5	340	2600		Л	24	28	3		Д ₂ Бересклет		Рубка
				Б	25	32	3				
				Е	22	28	3				
				И	19	21	3				

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
а	1,76	Сильная лесосека главного пользования 1950 г. Вырублено дровей 73,54 м ³ , дров - 272,6 м ³ .	10/х-50. Арсен
г, в.	12,8	Сильная лесосека главного пользования 1950 г. Вырублено дровей 398,67 м ³ , дров - 1985,63 м ³ .	10/х-50. Арсен
е	2,44	Сильная рубка 1954 года	
в,	2,49	— " — " Вило 986 м ³ .	
ж'	3,0	Горючая рубка 1953 г. вырублено 80 дм ³ Осветление 1955 года. Вырублено 15 дм ³ Водич	Водо
	7,5	Посадка сосны 1955 г.	Водо
	5,0		

Министерство высш. обр. СССР — Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество **Второе**
Хозяйственная часть **Эксплуатационная**

Таксационное описание

Квартал № 82

Общая площадь квартала 125 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после рубки	Гари после рубки	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
98,0		98,0	25,9			1,0	124,9

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Специальных и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сырья растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
	0,1		0,1	10920	-	1100	11920 260	1980 0

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия: **Рубки литер. "ж". Рубки едличных деревьев.**

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения: **Бельники VII кл. II бонитета с полнотой 0,5; липняки и осинники I кл. II бон.; молодняки липы и осины. Изрезан узкими, глубокими оврагами.**
Рельеф и положение: **Слабо-подзолистые супесчаные на покатых склонах, в северо-западной части — средне-подзолистые.**
Почва:
Примечательности:

Составил таксатор **В.С. Гермогенов**

Проверил **В.С. Слетин**

Сверил

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
а	10,0	45 30+20 25 20+20 25 20 Лдл. 1050 Лдл. ель, листвен. средн. густ. Лдл. бересклет, жимолость, рябина средн. густ. Пдр. смель, колючая, пихта- роетник, хвощ средн. густоты. Пчв. слабо-подзолистая суглинистая. Поч. неровен глубокими узкими бороздами.	1	Е	VI	130	27	32	II О.Л.
ж	11,0	40 25 15 25 15 Пдр. ель, листвен. листвен. 60- на 25-30/ средн. густ- тоты. Лдл. листвен. бересклет, жимол- ость средн. густоты. Пдр. жимолость, смель, белотолочина средн. густоты. Пчв. слабо-подзолистая суглинистая супесь.	1	О	VI	105	27	36	II О.Л.
б	11,0	40 25 15 25 15 Лдл. бересклет, рябина густ- но. Пдр. смель, белотолочина, хвощ средн. густоты. Пчв. слабо-подзолистая суглинистая.	1	О	VI	15	7	3	II О.Л.
в	6,4	40 25 15 15 Лдл. ель, листвен. 2,3/70 лет/ 40 м. на га. Пдр. смель, бересклет, белотол- очина, жимолость, листвен. средн. густоты. Пчв. суглинистая из ор- ежника и пичном эл- лика.	1	О	VI	5	3	4	II О.Л.
г	16,0	60 25 15 10 10 10 10 Пдр. ель, листвен. 25-30/ средн. густоты. Лдл. бересклет, жимолость, рябина, средн. густ. Пдр. смель, колючая, гру- шанка, белотолочина средн. густоты. Пчв. средн.-подзолистая суглинистая.	1	Л	VI	85	23	25	II Л.СН

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликинда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сыровоспущ.	на учасок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр			
		мертв. и повр.	сырорастущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	210 40	6090	1160	Б	27	32	1		Дз. Бересклет		
				П	27	32	2				
				В	28	34	2				
				О	26	34	3				
				Л	24	28	2				
0,4	110 30	1210	660	О	27	36	3		Дз. Бересклет.		Рубка.
				Б	27	32	2				
				П	27	32	2				
				В	27	34	3				
				Л	24	32	2				
0,5	40	460							Дз. Бересклет		
0,6	10	60							Д4. Л-20 м ³ В-20 м ³	100 100 200	Рубка единичн. деревьев.
0,5	220 10	3520	160	Л	23	26	2		Дз. Бересклет		
				Б	24	26	1				
				В	26	30	3				
				О	26	32	3				

Линейная часть	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	17,0	44 20 25 15 10 Нил. бересклет, рябина, жимолость, средняя густота. Нкр. сныть, белогородница средняя густота.	1	Л	15	5	6	II Л.сн.
в	7,0	41 21 11 25 10 Нил. бересклет, жимолость, рябина средняя густота. Нкр. сныть, белогородница, медвежье ухо, густота.	1	Л	8	3	4	II Л.сн.
г	18,0	Неудовлетворительно по возобновляющей вырубке 1944 года. Нил. из старых выруб. Задержание среднее. Почва слабо-подзолистая суглинистая.	1	Л				II Б.Л.
	0,1	Р. Купорка.						
	0,1	Под дорогами.						
	0,9	Под просеками.						
	125							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., декоратив. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лихиса. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев общей захламленности	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ке	на учас-ке	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорн(ссть, нет)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	30	510							1. Бересклет.		
0,6	10	70							12. Бересклет.		Уход за ду-бом.
									12.		Культуры дуба.

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
е.	1.0.	Силомная лесосека главного полевого 1950 г. Вырублено дубовой 132,91 кв. м и др. - 141,99 кв. м	1/X - 50 г. А. Сид.
б.	7.5.	Силомная лесосека главного полевого 1951 г. Вырублено дубовой древесины 339,33 кв. м и др. 1461,23 кв. м, всего - 1860,56 кв. м	1/XII - 51 г. А. Сид.
ж.	10.0.	Ликвидация внелесосекной захламленности. 1951 г., вырублено мертвого леса 265 кв. м др. в.	10/XII - 51 г. А. Сид.
зр.	12.4.	Силомная лесосека 1952 г. главного полевого. Вырублено дубовой 934,49 кв. м и 1659,85 кв. м др. в.	10/X - 52 г. А. Сид.
ж.	3.0	1953 г. Посадка смеш. в тисщадки 14 кв. м	В. Сид.
ж.	4.5	1953 г. Посев сосны в тисщадки 1 кв. м.	
б, з	7.5	1953 г. Угнетенный наев дуба в тисщ. 3 кв. м	
з, е	1.5	1954 г. Посадка сосны в тисщ. 1 кв. м	
ж	7.5	Осветление 1954 г. вырублено 34.5 кв. м	
е	18.0	Санировка 1953 г. вырублено 211 кв. м.	В. Сид.
	3.0	Посадка сосны 1955 г.	

Министерство высш. обр. СССР - Главлесвуз

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Второе

Хозяйственная часть Зеленая зона гор. Ионкар-Ола

Таксационное описание

Квартал № 83

Общая площадь квартала 54 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
53,1	-	53,1	-	-	-	0,9	54,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья для лесного хозяйства	Запас мертвого и поврежденного леса
						1300	1300	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Прореживание в литере 1 "Д"

В молодых осины и березы прекратить освоение.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Молодые осины и березы II бонитета

Рельеф и положение

Слабый склон на запад

Почва

Сильно подзолистые и бурляе-зольные почвы. 2-я терраса р. М. Кожица с пятнами забол. почв.

Примечательности

Составил таксатор

В. С. Гермогенов

Проверил

В. Слотин

Сверил

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
д	1,9	9В 1С	1	Б	III	25	12	12	П
д1	2,1	Пдр- ель /1С/ редко							Б.Л.
	4,0	Пдл- липа, рябина, редко							
		Пкр- сныть, белоглавица редко							
		Пч- свежая супесчаная							
б	4,0	6В 301 С	1	Б	III	25	12	12	П
		Пдр- ель редко							Б.Л.
		Пдл- липа, рябина, бересклет							
		жимолист. ср. густоты							
		Пкр- сныть, копытника, земляника, бруслика ср. густ.							
г	3,0	4В 2Л 2В 1С	1	Б	III	25	10	10	П
г1	2,2	Пдр- ель, пихта, береза							Б.Л.
	5,2	ср. густоты							
		Пдл- липа, жимолость, бересклет, рябина ср. густ.							
		Пч- свежая супесчаная							
в	5,8	4В 303 Л	1	Б	I	2	1	-	П
в1	6,6	Пкр- малина, ива-чай, белоглавица, медвежье ухо							Б.Л.
	18,0	густой							
а	15,0	50 4Л 1В	1	О	I	2	2	2	П
а1	5,0	Недоруб Е, Л, В, /70/ до 8м							Б.Л.
а2	6,0	на гв.							
	26,0	Пкр- сныть, малина, белоглавица, ива-чай густ.							
	0,9	Под просеками							
	51,6								

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных, трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, и т. ч. ликвида. Запас сгнивших деревьев	Запас на уч-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ств, пор.)			
		мертв. и повр.	сырора-стущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	100	180 210 400							С8		Прореживание
0,7	90	320							С8 Березклет		
0,6	60	180 130 310							С8 Березклет		
0,6	10	-							С8 По вырубке 1945 года		Прекратить освоение
0,6	10	150 60 50 270							С8 По вырубке 1945 года		Прекратить освоение

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
а	3.0	Ликвидация естественной дачи. естественности 1950г. кор-во востру- блено дров - 45 м ³	10/III-50г. А.Ф.И.И.З.
а'	1.3	Проведение рубки 1951г. востру- блено дров - 64,89 м ³ и 12,51 м ³ дровов.	10/III-51г. А.Ф.И.И.З.
Р	1.4	З	

Министерство высш. обр. СССР - Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество
Хозяйственная часть

Второе

Зеленая зона гор. Лохвар-Ола

Таксационное описание

Квартал № 84

Общая площадь квартала 54 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после своего десятилетия	Гари после своего 10-летия	Пустыри, провалы	Дороги и просеки	
53,4	-	53,4	-	-	-	0,6	54,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воли	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приростовых	Средне-возрастных и молодяков	Общий зап. сыровоспелого леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общая захламленность
-	-	-	-	-	-	530	530	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия: Прекращение сенокосения на вырубках

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения: Молодняки осины 1 кл. II бонитета с подносом 0,6.

Рельеф и положение: Слабый склон на запад.

Почва: Сильно-подзолистая на пестрых песчаных и сугл. аллювиях, в юго-вост. части - ср. подзол. суглинис-
тые, в сев.-вост. углу - то же, помет. карбон.

Примечательности: Через квартал проходит железная дорога.

Составил таксатор И.И.И.И.И.

Проверил В.С.С.С.С.

Сверил

Листер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господства. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет	тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
а	16,2	60 24 25 ед.Б	1	0	1	4	2	II	
б	29,2	Имеется редко тонкомер Л.О.						О.Л.	
	45,4	Икр. широколиственные травы.							
		Ичв. березовая сушняк.							
в	3,8	50 43 15 ед.Л,П,К.	1	0	1	3	2	II	
		Имеется редко тонкомер Л.О,П.						О.Л.	
		Ичв. крушина, рябина, лещина, жимолость.							
		Ичв. тутовая сныть, медунга, пролеска, малина.							
		Ичв. березовый суглинок.							
г	4,2	64 25 10 14	1	1	1	3	2	II	
		Икр. широколиственные травы.						Л.сн.	
		Ичв. березовая сушняк.							
д	0,6	Под просеками.							
	54,0								

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспелого леса					Способности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, омов прудов, насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. листвен. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	м. тов. ар.	наличие спец. сорт(ов), сорт.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	10	160 290 450							С. Полнота 2-й неравно-мерная. Возоб-новление по ро-слее по вырубке 1943 года.		Не допус-кать сено-кошения.
0,6	10	40							Сз. Полнота неравно-мерная. Возоб-новление по ро-слее по вырубке 1943 года.		Не допус-кать сеноко-шения.
0,7	10	40							Л2. Возобнов-ление по-ро-слее по-		Освеждение.

Интер	шадь		
д	1.8	Повешение 1954г. Выходило 24ден	Октябрь

Лесничество _____ Зеленая гора р. Комар-Ола
Хозяйственная часть _____

Квартал № 25

Общая площадь: 2000 га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом			Итого
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Деревья посадочного лесостепного	Гары, пустыри, прогалины	Деревья и др.	
2,8	-	2,8	-	-	4,2	7,0

Населенная площадь				Запасы в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас широколиственных лесов	Запас мертвого и поврежденного леса
				300		1040	1340	

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия (подчеркнуть)
сборники грибов, сборники ягод, охотничьи
лесные работы, пастбища
Недопущение скопления на вырубках.
3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:
Долосидный ослы /1-й кл./, на Севере линия
У-УП кл. II бон.

Лесонасаждения

В-В часть изрезана овергеми

Рельеф и положение

Ср. подзол.суглинков, на покровн.суглинках, под-
золист. постр.песчаных и глинист.Нармек.перелом
В свере лесно-забол.суглинков.

Почва

В порядке делового-защитного-экономического-лимитов.

Примечательности

Через квартал проходит тракт.

Пунникова

Составил таксатор
Б.С. ДОТЕН

Проверил

Сверла

Литер. участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	7,1	8Л 2В Пдр- липа, ель Пдл- жимолость, бересклет рябина Пкр- широколиственные травы Пч- свежий сучесъ	1	Л	У	45	18	18
б	1,6	5Л 3В 1К 1П од ИЛ Пдр- ель, пихта, липа, береза ср. густота Пдл- бересклет, жимолость ср. густота Пкр- разнотравные, кислица Пч- свежий сучесъ	1	Л	УН	35	19	22
в	2,0	90 ЛЛ /10-15/ Тонкомерные березы, липы Пдл- жимолость, бересклет бородячатый Пкр- ошник, хвощ, пепероники осок.	1	ВН	12	7	6	П 0.Л.
г	60,0	60 2Л 1В од Л Тонкомерные липы, березы, ель /8-10 шт на 1 га/. Пдл- крушина, жимолость, бе- ресклет, лещина Пкр- восток, злаки, малина травы Пч- свежий сучесъ	1	В	1	3	2	1 0.Л.
д	2,1	СОЗВЛЕ од Л.К. Тонкомер- ные липы /8-10 шт. на га/ Пдл- рябина, лещина Пкр- широколиственные тра- вы, густота Пч- свежий сучесъ	1	В	1	2	1	1 0.Л.
е	3,0	Тракт Я-Ола- Куыр						
ж	1,2	Под просеками						
з	67,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарств., трав. ягод, грибов, мест гнездов. птиц, охот. угодий, насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ливниды. Запас естественных деревьев	Запас на уч-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товар.	наличие спец. сорт(ов), нет			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	70	500		Л	15	18	3		32 Бересклет		
				В	18	20	3				
0,6	100	300		Л	19	22	2		42 Бересклет		
				В	21	22	2				
				Е	19	20	1				
				П	19	20	1				
0,6	20	40							42 Бересклет		
0,7	10	500							42 По вырубке 1945г. бересклет, лещина Полнота не равн омерная		
0,5	-	-							42 По вырубке 1945 года. лещина		

Таксационное описание

Квартал № 36

Общая площадь квартала 79 га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесопосаженного десятилетия	Гари колхозного десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		Итого
67,2	-	67,2	10,4	-	-	1,1	11,5	78,7

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. сирораствующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общий захлестленности
0,3	-	-	0,3	7350	-	3360	10710	270

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборники грибов, сборники ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия Уборка мертвого леса.
Проходные рубки в лет. 1-го

УБОЙКА ПЕРВОГО ЛЕСА.

Проходные рубки в лет. V-VI

Культуры на невозобновившихся вырубках.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения длина 18 км. П бон., осинники и березники 2 кл.

Рельеф и положение **Пересечен глубокими узкими оврагами.**

Рельеф и положение	приветств. изобилие
Почва	Средне-подзолистая суглинистая из пом. оги. суглин- ках, подстигиваемых пестриной пест. а. и глист. периски- полами.
Примечательности	В округе - жарново-забол. суглин. из аллюв.

Составил таксатор В.С. Гермогенов

Проверил В.Слотин Сверил

Лигер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	2,4	45 1П/130/ 41 1В/90 д./	1	Б	П	130	28	36 П
		Пдр.ель, пихта, листвен. средн. густота.						Б.пр.
		Пдр.бересклет, рябина, жимолость.						
		Пдр.смет. хвощ, кислица.						
		Пдр.средне-подзолистая суглинистая.						
б	6,3	55 20 2П 1В 1Б П	1	Б	У	50	20	20 1
		Пдр.ель, пихта, редко.						Б.л.
б ₁	1,7	Пдр.листвен. бересклет, жимолость - редкий.						
б ₂	1,0	Пдр.земляника, смет. хвощ, кислица - редкий.						
б ₃	1,8	Пдр.средне-подзолистая суглинистая.						
б ₄	1,1	Пдр.средне-подзолистая суглинистая.						
б ₅	2,9							
б ₆	4,2							
в	18,9							
в	5,5	80 1В 1П + БП.	1	О	У	45	20	22 1
		Пдр.ель, пихта средн. густ.						О.л.
в ₁	0,2	Пдр.листвен. редко.						
в ₂	1,1	Пдр.мертвый, редко смет.						
в ₃	1,4	Пдр.средне-подзолистая суглинистая.						
з	8,9							
з	2,4	40 3В 3Л.	1	О	Л	3	2	2 П
		Пдр.смет. земляника, малина, густота.						О.л.
з ₁	3,9							
з ₂	5,4							
з ₃	3,3							
д	15,0							
д	9,0	5Л 2В /85/ 2П 1П /130/	1	Л	Л	85	23	28 П
д ₁	5,2	Нарезка елов. пихт. насаждений.						Л.сн.
д ₂	7,8	Пдр.редко елов. ель.						
д ₃	2,0	Пдр.редко бересклет, жимолость.						
г	2,6	Нарезка елов. пихт. насаждений.						П
г ₁	4,8	тонкомер листвен.						Л.сн.
г ₂	3,0	Пдр.средне-подзолистая суглинистая.						
г ₃	10,4							
г ₄	0,3	Территория спец. назначен.						
г ₅	0,1	Под дорогами.						
г ₆	1,0	Под просеками.						
г ₇	5,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Специальности насаждений. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, охотнич. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лигнида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единич. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор.(ств, вст)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	320	770	50	Б	28	32	2		Б ₂ . Бересклет		Уборка мертвого леса.
	20			Б	28	32	1				
				П	28	32	3				
				Л	26	34	1				
0,7	170	1070							Б ₂ . Бересклет		
		290		Б	20	20	2				
		170		О	20	22	2				
		310		Л	17	18	2				
		180		Б	18	20	1				
		490									
		710									
		220									
0,8	220	200		О	20	22	3		Б ₂ .		Преходная рубка.
		240		Б	20	20	1				
		310		Л	18	18	2				
		1960									
0,6	10	20							Б ₂ . По рубке		
		40							к 1985		
		50							года.		
		30									
		140									
0,5	10	1890	90	Л	23	28	2		Б ₂ . Бересклет		Уборка мертвого леса.
		1090	50	Б	25	28	3				
		1640	80	Б	24	26	1				
		1620	220	П	24	26	1				
				П	18	32	3				Культив.

Пло-	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ
------	----------------------------

Дата записи
и подпись

Учебно-опытный лесхоз ЛПТИ им. М. Горького
Второе

Десничество

Запретная полоса р. М. Кокшаты.

Квартал № 87

Общая площадь квартала 78 га

Лесная площадь в гз

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесопосадки десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	Итого лесной
77,2	-	77,2	-	-	-	0,8	0,8	78,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средневозрастных и молодых	Общий запас сирарастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев,	Общей захламленности
-	-	-	-	15380	-	1120	16500	10690

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборщики грибов, сборщики ягод, охотники,
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия
- Уборка мертвого леса

Блинные VII кл., липняки IX кл., березняки и осинники V кл. 1-й бонитета.

Лесонасаждения

— **ФОРМЫ.**

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

Составил таксатор

В. СЛОТИН

Проверил

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в	12,0	45 18/130-170/ 31 25/90/ Покр. липы, липты, липы, -сред- няя густота. Пдл. липы, бересклет, рябина, жимолость, крушина, средняя густота. Покр. сныть, копытень, звезд- чатка, кислица, шлемо- ров мох, - средняя густота. Пчв. средняя ср. подзоли- стая суглини.	1	Б	III	130	28	34	II Б. лип.
т	7,0	63 18 20 14 Покр. липы, липты, средняя густота. Пдл. липы, бересклет боро- давчатый, средняя густот. Покр. сныть, копытень, редко. Пчв. средняя слабо-подзоли- стая, суглинистая.	1	Б	У	50	17	18	II Б. лип.
б	12,0	80 23 31 11 Покр. липы, липты, редко. Пдл. липы, редко. Покр. мертвые Пчв. слабо-подзолистая суглинистая.	1	О	У	45	20	22	I Б. лип.
в	41,0	61 25 13 1 1 К Покр. липы, липты, липы, сред- няя густота. Пдл. липы, бересклет, ряби- ны, жимолость, крушина- средн. густота. Покр. сныть, копытень, гру- шанка, кислица, хвощ средней густоты. Пчв. средняя и слабо подзо- листая суглинистая.	1	Л	II	90	25	32	II Б. лип.
3	0,8 78,0	Поя протекания							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие тощей, валежных кустов, дерн, трав, ягод, грибов, мест гнезд, птиц, охотничьих насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лихиса. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единич. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), нет			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	240	1860	240	Б	28	34	1		II. Бересклет		Уборка мертвого леса.
	20			П	28	34	2				
				Л	25	30	2				
				Б	28	40	3				
0,8	160	1120	70	Б	17	18	1		II. Бересклет		Уборка мертвого леса.
	10			Б	18	18	1				
				О	17	18	2				
				Л	16	16	2				
0,9	200	3000	240	О	20	22	2		II.		Уборка мертвого леса.
	20	1320	100	Б	20	22	1				
		4300	340								
	400	8200	410	Л	25	32	2		II. Бересклет		Уборка мертвого леса.
	10			Б	27	36	2				
				Б	27	36	3				
				ИК	21	30	3				

Лесно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Естественность ВтороеХозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 88Общая площадь квартала 1,97 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
106,7	-	106,7	-	-	-	1,0	1,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья для лесопиления	Запас мертвого и поврежденного леса
-	0,3	-	0,3	15910	-	3670	19880 710	2620

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая

2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.

(подчеркнуть)

3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Рубка литеров 6-8, аУборка мертвого леса, Рубка единич. деревьев

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Ельняки УПК.П бон.Осины и липы IX кл.

Рельеф и положение

Пересечен поймой р.Курки

Почва

В сев.зеп.части слабо подз. суглин. в юго-вост. - сугл.ср.подзол. По оврагу-дерновне суглинкоты на пещном ала-овки

Примечательности

Составил таксатор В.С.ГермогеновПроверил В.С.Сютин

Сверил

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах		Средний диаметр в см.	Бонитет	тип леса
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
А	18,0	5Б120+903П120+902Л50+1590 Под-ель, пихта 15-30/ ср. густоты Под- липа, бересклет, рябина жимолюсть ср. густоты Покр-сныть, звездчатка, копытень, грушанка, клопица ср. густоты Пол- склон р. Кумря	1	Б	VI	130	27	32	П	Б.л.
Б	15,0	4Б120+903П120+902Л50+1590	1	Б	VI	130	27	32	П	Б.л.
Б1	3,5	1090	1	Б	VI	130	27	32	П	Б.л.
	18,5	Под-ель, пихта, липа 15л. ср. густоты Под- липа, бересклет, рябина ср. густоты Покр-сныть, белогороловина, бояра, папоротник, хвощ, лесной ср. густоты Пч- свежая слабая подзолотая сурлянистая.								
Г	13,0	3Б120+901П120+902Л50+1590 + К	1	Б	VI	130	26	30	П	Б.пр.
		Под-ель, пихта редко Под-черемуха, черная смородина, жимолюсть ср. густоты Покр-хвощ, лесной, папоротник, белогороловина, копытень, крапива густоты Пч-влажная, дерново-забол. на вырубном еловом Пойма р. Кумря								
В	3,5	4Б1П4Л1Б ел.Б - 120л.20м	1	Б	III	50	15	16	П	Б.л.
В1	3,2	Под-ель, пихта ср. густ.								
В2	3,0	Под- липа, бересклет, жимолюсть ср. густоты								
	11,8	Покр-широколиственные травы								
З	4,2	8Б101Е Под- липа, бересклет, ср. густ. Покр-сныть, копытень, звездчатка ср. густоты Пч- свежая сурлянистая ср. подзол.	1	Б	III	25	10	10	П	Б.л.

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн, лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, охотов урели, насекомых, грибы, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвиды. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единич. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр.			
		мрты. и повр.	сырора-стущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	280 30	3640	390	Б	27	32	2		Д3 Бересклет		
				Б	27	32	2				
				Б	27	32	3				
				Л	24	28	3				
0,4	200 20	3000 700	300 70	Б	27	32	2		Д3 Бересклет		Рубка
				Б	27	32	3				
				Л	26	28	3				
		3700	370	Б	28	34	3				
0,5	220 20	2860	260	Б	26	30	2		Д4		
				П	26	30	2				
				Л	22	24	3				
				Б	26	26	3				
				О	27	32	3				
				БК	24	26	3				
0,6	120 30	300 400	300 100						Д3 Бересклет	Е-60 Уборка мерот	
		720	180						Е-20 м ³	Е-60 ного леса	
		1420	350							Е-120 Рубка един.	
										деревьев	
0,8	60	250							Д3 Бересклет		

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						господствующей породы		тип леса	
8	12,0	4Л 20 2Б 1П 1В Пдр-ель, пихта, липа, осина /15-25л/ густой, групп. Пдл-липа, жимолость рябина ор. густоты Пкр-сныть, земляника, борец зеленобл. мха ор. густ. Пч- осина суглинками слабо подзолисты	1	Л	1	85	23	26	П Л.ср.
11	1,0	70 2Л 1В ед. Л /130л/ 12 15,0 Л/70л/ до 30м ² на га мертвого леса 20 м ² /га Пдл-липа, бересклет ор. густоты Пкр- черника	1	0	П	25	11	10	П С.Л.
11	9,8 7,4 17,2	5Л 2Б 130+50 1П 1В 85 10 Пдр- ель, пихта, липа, осина на /20л/ ор. густ. Пдл-липа, бересклет, жимолость, рябина ор. густ. Пкр-звездчатка, папоротник сныть, земляника, бл. остица мха, крапива мох, ор. густоты Пол- ромаш	1	Л	1	85	21	28	
10	0,3	Речка Куярка							
10	0,1	Под дорогами							
11	0,9	Под просеками							
	107,0								

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждений. Происхождение. Наличие травяно-веточных кустарников, лишайников, грибов, мхов, грибов, мест гнезд, птиц, очагов вред. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, и т. ч. ливня. Запас естественных деревьев	Запас на уч-ке едн. общ. зап. лесности	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товар.	наличие спец. сор(сест, нет)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,4	160	1200	240	Л	23	26	2		Л		
	20			В	25	28	2				
				П	25	28	2				
				Б	26	30	3				
0,7	80	80	20						Дз Бересклет	В-320	Уборка мертв.
	20	1200	200						В-30м ² , Л-10	В-150	всего леса
		2000	320						Дз	180	рубли едн. деревьев
0,5	240	3100	390	Л	24	28	2		Дз Бересклет		
	40	1200	300	П	25	30	2				
		3790	390	В	26	30	3				
				О	25	30	3				

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
8	3.5	Сплошная рубка главного пользования 1950г. Вырублено 264,19 м ³ дров и 491,6 м ³ дров.	1/II - 50г. Леднев
а.	6.0	Сплошная лесосека 1951 года. Вырублена в 1951г, заменено дубовой древесиной - 322,08 м ³ и 976,57 м ³ дров.	10/II - 51г. Леднев
8	3.5	Сплошная рубка гл. пользования 1952 года. Дел. 204,0 Дров. 515,0	
8	5.0	1954г. Рубка дуба в тм. 32м	
8	3.5	Осветление 1953г. вырублено 8 га	Охотник
а-3	70	Спл. рубка 1953г. выруб. 132 га	
	1.27	Посадка сосны 1955г.	Вохин

Министерство высш. обр. СССР - Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество **Второе**
Хозяйственная часть **Зеленая зона гор. Новок-Ола**

Прилож. 7 к § 27

Таксационное описание

Квартал № **89**

Общая площадь квартала **67** га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки по одному десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	Итого	
66,8	-	66,8	-	-	-	0,2	0,2	67,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья растущего леса Единичных деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захламленности
-	-	-	-	9700	7250	-	16950	440

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия: Уборка мертвого леса в лет. "ж"

Краткая общая характеристика квартала:

Лесовосаждения: Сосняки УП и 1У кл., ельники 1У кл., осинники У1 кл и березняки УП кл. - 1-й бон.

Рельеф и положение: Пониженное - в долине р. М. Кокшага

Почва: Сильно-подзола на пестрых песчаных и сугл. глинах 2-й тер. М. Кокшаги. В юж. части "залево-подзола, суглин. на глинах, суглин. подстил. песками.

Составил таксатор В.С. Гермогенов
Проверил В.С. Слотин Сверил _____

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Боинтес
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						господствующей породы		тип леса
ж	12,0	100 Пдр-липа, береза, дуб, ель редко Пдл-бересклет, японский, чер- емуха, липа ор. густ. Пдр-малина, берез, белогоро- дица, земляники густо Пч-чернокозлаб. подл. сугл.	1	С	УН 130	32	40	1 С.Л.
в	0,8	60 45 Пдр-ель, пихта куртинно, группами ор. густ.	1	С	1У 80	32	24	П С.С.Л.
в	3,0	Пдл-крушина ор. густ.						
в	1,0	Пдр-осок, вельшские мхи, бе- логоловица, кукушкин- лен ор. густ.						
д	4,8	Пч-ал. супесч. слабо тор- фянист.						
д	1,0	60 35 20 Пдр-ель, пихта редко Пдл-липа, крушина редко	1	С	1У 70	22	22	1 С.Л.
д	0,7	Пдр-ель, пихта редко Пдл-липа, крушина редко						
з	1,7	Пдр-брусника, ландыш, осо- ка ор. густота						
д	0,9	90 15 Пдр-нет Пдл-липа, крушина Пдр-багульник, кукуш. лен, офаг- нум Пч-сырняк сул. лист. забол.	1	С	1У 70	14	14	1У С.С.Л.
в	21,0	35 1П 25 20 20 Пдр-ель, пихта ель. редко Пдл-жиолость, бересклет ор. густ. Пдр-белостичные мхи, кислица	1	В	1У 70	21	22	П Е.Л.
з	2,7	96 10 Пдр-ель, пихта редко Пдл-крушина редко Пдр-вельшские мхи, осок, черни- ка ор. густота Пч-осок сунесч	1	В	П 70	25	26	1 В.С.Л.

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных, трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, оленей, вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликанда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок	на учас-ок	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сортств. вет.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,3	160	1920	180	С	32	40	2		С2 Изрежен- выборочной рубкой. бересклет		Уборка мерт- вого леса
	15										
0,7	240	190		С	22	24	1		С3		
		720		В	22	22	2				
		240									
		1150									
0,7	240	240		С	22	22	1		С3		
		170		В	22	22	2				
		410		О	22	24					
0,7	120	120		С	14	14	1		С3		
				В	14	14	2				
0,8	250	5250		В	21	22	1		бересклет		Прокладная рубка
		320		П	20	26	2				
		5570		О	22	24	3				
				С	22	24	1				
0,9	230	620	30	В	25	26	2		С3		Уборка мерт- вого леса
	10			О	25	26	3				

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30,6	70 20 15	1	0	VI	55	23	1
	0,8	Пдр- ель, хвощ ор. густ.						0.1.
	1,0	Пдр- рябина, жимолость, черемуха, грушина ор. густ.						
	22,4	Пкр- белоголовица мятными ооока						
	0,2	Под проросками						
	37,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Присхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламливаемости, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок	мертв. и повр.	порода	сп. высота	сп. диаметр	кл. товарн	наличие спец. сорт(ов), мер			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	320	3580	210	0	23	24	3		03		Уборка мертвого леса
	10	250	10	0	23	24	2				
		320	10	0	22	24	1				
		71 60	230								

25

126

Fa

- VT

Рубка одиночных деревьев

222

4

Сверд

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	2,8	30 15 30 20 15	1	Б	17	60	21	Б.Л.
б	2,8	Пдр-ель, пихта, осина, береза куртинной редк.						
в	13,4	Пдл-липа, бересклет, жимолость ср. густоты						
		Пкр- черника, белогороловка, жел. мхи, лишайная редк.						
г	0,5	30 10 30 20 10	1	Б	17	60	20	Б.Л.
д	2,8	Пдр-ель, пихта ср. густ.						
е	3,8	Пдл-липа, бересклет, жимолость ср. густоты						
		Пкр-кишляк, ольха, мхи						
ж	1,7	70 20 15 10	1	Б	11	60	19	Б.Л.
з	2,1	Пдр-ель, пихта/15/ редк.						
и	3,8	Пдл-липа, бересклет, жимолость ср. густ.						
		Пкр-снитть, земляника, ко-стляника ср. густоты						
к	1,5	85 20 10/ч /	1	Б	11	60	20	Б.Л.
		Пдл-крушина, черемуха редк.						
		Пдр-ель, пихта редк.						
		Пкр-разнотравье						
		Пч-иловатая влажная						
л	0,5	85 20	1	Б	11	60	11	Б.Л.
		Пдр-ель, пихта редк.						
		Пдл-липа, бересклет, жимолость ср. густоты						
		Пкр-земляника, снитть ср. густ.						
м	13,0	80 10 15 ел с	1	Б	11	60	25	Б.Л.
н	3,2	Пдр-ель, пихта 10-15л.						
о	3,2	ср. густ.						
п	19,4	Пдл-липа, бересклет, жимолость ср. густоты						
		Пкр-снитть, кишляк редк.						
р	2,2	80 20 15 10	1	Б	11	60	20	Б.Л.
с	2,0	Пдр-ель, пихта ср. густ.						
т	4,2	Пдл-липа, бересклет, жимолость ср. густоты						
		Пкр-мертвый						

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Промысловые, наличие тощих, важных кустарников, лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездовий, птиц, оленей, бродячих животных, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лихенида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ке	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), лесн.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,7	320	3160		Б	21	22	1		С ₃ Бересклет		
		570		Б	19	22	2				
		2720		Б	21	22	2				
				Л	18	20	2				
0,5	180	90		Б	20	22	1				
		500		П	20	22	2				
		590		Б	21	22	2				
				С	21	24	1				
0,7	180	310		Б	19	20	2		С ₂ Бересклет		
		380		Б	20	22	2				
		590		Б	18	20	1				
0,7	200	200		Б	20	22	2		С ₄		
				Ол/ч	18	18	3				
0,7	70	40							С ₂		
0,5	310	2780		Б	25	26	2		С ₃ Бересклет		
		670		Б	23	23	1				
		570		Б	25	24	2				
		4570									
0,5	180	400		Б	20	22	2		С ₂ Бересклет		
		360		Б	20	22	2				
		760		Б	18	20	1				
				В	17	18	2				

Лигер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаж- дений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах господствующей породы	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Собственности насаждения. Происхождение. Наличие травяно-кустарн. декорат. трав, ядов, гри- бов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов-заболотников. Напи- сание захламленности, в т. ч. лишайника. Запас одиночных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев общей захлам- ленности	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора- стущ.		на участок	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(сес)цев,штук			
	мертв. и повр.	сырора- стущего									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

[illegible]

Прилож. 7 к 27

Лесничество Зеленая зона гор. Коскар-Ола
Хозяйственная часть _____

Квартал № 91

84

Общая площадь квартала га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естествен- ного проис- хождения	Культуры	Итого	Лесотески последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
83,2	-	83,2				0,8	0,8	84,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. с сыровосп. леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
				13940	3690	-	17630	600

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборники грибов, сборники ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия Уборка мертвого леса

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Названия с преоблад.ели УП кл., яли 1Х кл., березы
У кл. 1-III бон.

Рельеф и положение Родники, болот. в лесо-возвышенно-с

Почва Ср. подз. буржен. на покровных сугл. подстил. пестр.
песчаными и глина тмш. песчаными породами:

Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил Б.С.ЛОТИН

Сверил

Линей участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
А	2,0	55/180/90/11 21 13 /90/	1	И	И	180	27	34	П
		Нарезное срубками на осад. место с сухостом ели, пихты.							Б.Л.
		Пдр- ель, пихта, липа, береза ср. густ.							
		Пдл- липа, жимолость, береза-лет густой							
		Пкр- жимолость, ольха, напоротник, копытень, махровый							
		Пч- св. суглинистая							П
В	0,9	35/90/31 25 21 /60/	1	И	У	90	23	24	Б.Л.
В1	1,0	Пдр-ель, пихта, редко							
В2	1,0	Пдл- липа, редко							
В3	2,9	Пкр-жимолость, жел. мхи, ольха, береза редкая							
В4	2,9	Пч-св. суглинистая							
Г	2,1	55/102/11 17	1	И	У	45	18	20	Б.Л.
Г1	2,5	Пдр- ель, пихта редко							
Г2	4,6	Пдл- липа, березкалет, жимолость ср. густ.							
Г3	0,7	Пкр- жимолость, ольха, копытень, звездчатка							
Г4	2,2	Пч- св. суглинистая							
Г5	2,2								
Г6	21,8								
Г7	2,2	60/25/15 11	1	О	У	50	21	22	Б.Л.
Г8	12,0	Пдр- ель, пихта ср. густ.							
Г9	2,5	Пдл- липа редко							
Г10	0,9	Пкр- мертвые редко копытень, ольха, жимолость							
Г11	2,1	Пч- св. суглинистая							
Г12	21,8								
Б	7,8	55/110/11 11/120/11	1	Л	Л	90	24	30	П
Б1	1,8	Нарезное срубками на осад. место с сухостом ели, пихты.							Б.Л.
Б2	6,1	Пдр- ель, пихта, береза хоро-ший							
Б3	4,6	Пдл- липа, жимолость, береза-лет густой							
Б4	7,8	Пкр- жимолость, ольха, копытень, звездчатка							
Б5	21,8								
Б6	0,8	Под просеками							
Б7	84,0								

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Свойства насаждения. Происхождение. Наличие технич. запасов, кустов, лекарств, трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. дров. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор.(ств, метр)			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	280	330	30	И	27	34	2		Д2 Березкалет		Уборка мерт-вого леса
	20			П	27	32	2				
				Л	25	32	2				
				Б	27	34	3				
0,6	210	190	10	И	28	24	1		Д2		Уборка мерт-вого леса
	10	210	10	П	28	24	1				
		210	10	Б	24	26	2				
		310	30	Л	18	20	2				
0,7	170	540		Б	18	20	1		Д2 Березкалет		
		1630		О	18	20	2				
		780		Л	17	18	2				
		120		Е	18	20	1				
		460		И	16	18	3				
		370									
		3390									
0,8	240	790		О	21	22	2		Д2		
		3620		Б	21	20	1				
		840		Е	20	20	1				
		250		Л	18	20	2				
		560									
		5280									
0,5	220	1720	120	Л	24	30	2		Д2 Березкалет		Уборка мерт-вого леса
	15	330	20	Б	26	30	3				
		1340	100	Е	26	28	1				
		1010	70	П	26	28	2				
		1340	90	И	20	22	3				
		1670	110								
		7410	510								

Десничество _____ Второе _____

Хозяйственная часть Запретная полоса р. М.Кокшаги

Таксационное описание

Квартал № 92

Общая площадь квартала 75 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесца
Естествен- ного произ- хождения	Культурн	Итого	Лесосеки пов. одного десятилетия	Гари последнего десятия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
74,2	-	74,2	-	-	-	0,8	0,8	75,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско- хозяйствен- ные угодья	Воды	Неудобные простран- ства	И т о г о	Спелых и перестой- ных	Приспева- ющих	Средне- возрастных и молодня- ков	Общий запас сыроматующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захлам- ленности
				6480		9000	15480 30	920

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники (подчеркнуть), лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйственные мероприятия Проложить рубка в лит. б-б2, а-а2. Вырубка ели и сосны березы

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Сосны 1 кл., березы 1 кл. и осины 1 кл., альвизы 1 кл., липы 1 кл.

Рельеф и положение Пойма в Ю-В части, общий склон на ЮВ

Почва го-зап./зап. части срец. подл. сугл. в сел. вост.
Примечательности подл. с карбон./ на покровных сугл. в сел. вост.
сугл. в сел. вост. подл. с карбон./ на покровных сугл. в сел. вост.

Составил таксатор В.С. Гермогенов

Проверил В.С. ЛОТНИ

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Пло- щадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
б	0,9	ликвидация елиссоссы, заложил 1950г. вырублено др. в. 40 м ³	
а	6,5	вырублено деловой 4 м. м ³ и 284,6 м ³ др.	
а'	11,3	" " деловой 1,6 м. м ³ и 500 м ³ др.	
б'	1,2	" " др. в. - 53,2 м ³	
а''	0,6	" " др. в. - 26,6 м ³	
б'	22,2	" " деловой 4,05 м. м ³ , др. в. - 983,5 м ³	1/II-50г. Логин
б, а, б'	24,86	санитарная рубка 1950г. вырублено 3810 м ³ др. в.	1/XII-50г.

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
себно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Прилож. 7 к § 27

существо Второе

ответственная часть Запретная полоса р. М. Зомыга.

Таксационное описание

Квартал № 93

Общая площадь квартала 115 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
естествен- ного проис- хождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
11,3	-	111,3	-	-	2,3	1,1	3,4	114,7

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
сельско- хозяйствен- ные угодья	Воды	Неудобные простран- ства	Итого	Спелых и перестой- ных	Приспеваю- щих	Средне- возрастных и молодня- ков	Общий зап.- сырорастущего леса Единицы деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общая запам- тованности
-	0,3	-	0,3	14870		3040	17910	1262

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики, грибы, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия
Уборка мертвого леса
Рубка первого яруса лит. в
Прореживания лит. г
Культуры лит. д

Краткая общая характеристика квартала:
Близики III кл. Д-го бонитета, липовики I кл.
березники III кл.

Рельеф и положение пересечен пойма реки Куярка.
Почва в восточной части до берега - средне-подзола, суглинистая на берегу - суглинистая, подстилаемая пересыльными породами, в центре - дерново-заболоченная суглинистая на аллювии, сел. - сел. берега - слабо и средне-подзолистые суглинки.
Примечательности Н.С. Гермогенов

Составил таксатор
В. Слотин

Проверил

Сверил

Лесничество Второе

Хозяйственная часть Зеленая зона гор. Можгар-Ола

Таксационное описание

Квартал № 94

Общая площадь квартала 94 га

Л е с н а я п л о щ а д ь в г а

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
91,4	-	91,4	-	-	-	2,6	2,6	94,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. с сирорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общий зап.леса в единицы
				10290	2620	1720	14630	440

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия Уборка мертвого леса.

краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Ельники УП, У, У1 кл., березники У1-У кл., осинники

Рельеф и положение	Рельеф, слабый склон на запад.
Почва	Сильно-подзолистая суглинистая на покровных суглинках, подстилаемая пермскими породами. Западнее тракта - сильно-подзолистая на злзв.отложениях.
Примечательности	

В.С.Гермогенов

Составил таксатор
Б. СЛОТИН

Проверил

Сверил

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
е	0,8	4Б 1П/130+80/ 3Л 20/90/ Пдр.ель, пихта, осина сред. густоты. Пкр.кислица, сныть.	1	Е	УП	130	26	28 П Е.К.
н	1,8	5Б 2П 2Б 1О	1	Е	У	90	23	24 П Е.К.
ш	0,7	Пдр.ель, пихта очень редко. Пдл.кислица, сныть, копы- тень, зеленые мхи редко.						
2	2,5	почва свежая сильно подзо- листая суглинистая.						
з	1,9	3Б 1П 3Б 20 1Л	1	Е	У	90	23	24 П Е.Л.
з	5,0	Пдр.ель, пихта 15 л.редко. Пдл.липа, жимолость, рябина средней густоты.						
3	3,9	Пкр.кислица, сныть, земля- ника, грушанка, белого- ловница средн.густоты.						
п	1,3	3Б 1П 3Б 20 1Л	1	Е	У	90	23	24 П Е.Л.
		Пдр.ель, пихта, 15 л.редко. Пдл.липа, жимолость, ряби- на средн.густоты.						
		Пкр.кислица, сныть, земляни- ка, грушанка, белого- ловница средн.густоты.						
		Пчв.ср.подзол, суглинистая.						
д	4,1	10Б + С	1	Б	УП	70	25	28 1
		5Б 1П 4Л	П			60	21	22 Б.Л.
		Пдр.ель, пихта сред.густ. Пдл.липа, бересклет редко. Пкр.кислица, земляника, сныть редко.						
		Пчв.сильно подзолистая суглинистая.						
р	1,4	4Б 30 2Л 1Б	1	Б	У	50	20	22 1
р	1,2	Пдр.ель, пихта, редко. Пдл.липа, бересклет, жимо- лость, средн.густоты.						
2,6		Пкр.сныть, кислица, средн. густоты.						
		Пчв.сильно-подзолистая суглинистая.						

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр.			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	220	180	10	Е	26	28	2				
	10			П	26	28	3				
				Л	24	28	2				
				О	23	30	3				
0,7	240	430		Е	23	24	1		Бересклет.		
		170		П	23	24	2				
		600		Б	24	26	2				
				О	24	28	3				
				Л	18	20	2				
0,6	220	420		Е	23	24	1				
		1100		П	23	24	1				
		1520		Б	24	28	2				
				О	24	28	3				
				Л	18	20	2				
0,6	220	290		Е	23	24	1				
				П	23	24	2				
				Б	24	26	2				
				О	24	26	2				
				Л	20	22	2				
0,4	140	570		Б	25	28	1		Бересклет.		
0,3	100	410		О	25	28	2				
		980		Е	21	22	1				
				Л	19	20	2				
0,8	220	310		Б	20	22	1		Бересклет.		
		260		О	20	22	2				
		570		Л	18	20	2				
				Е	19	20	1				

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	2,7	5Б 2И 2Е 1О	I	В	У	42	17	18
		Идл. липа, жимолость, бересклет, рябина средн. густоты.						Б.Л.
б	3,3	Икр. земляника, сныть, кислица, хвощ, папоротник, редко.						
в	6,1	40 3Б 1Е 1С 1Л. Изреженное выборочной рубкой насаждение.	I	О	IX	85	25	28
		Идр. ель, пихта, осина, липа групповая, средн. густоты.						П
		Идл. липа, рябина, жимолость, средн. густоты.						О.Л.
		Икр. сныть, земляника, костяника, белогороловка, средн. густоты.						
		Ичв. сильно-подзолистая, суглинистая.						
г	1,2	70 1Б 1В 1С	I	О	VI	65	24	26
		Идр. ель редко.						О.Л.
д	1,7	Идл. липа, черемуха, рябина, бересклет сред. густ.						
е	2,9	Икр. сныть, белогороловка, осока, хвощ, средн. густ.						
ж	9,2	70 1Б 1В 1С. Насаждение изреженное выборочной рубкой.	I	О	VI	65	24	26
		Идр. ель, пихта, средн. густ.						О.Л.
		Идл. липа, рябина, ср. густ.						
		Икр. сныть, белогороловка, земляника, звездчатка средн. густоты.						
		Ичв. алдэр. сильно подзол.						
з	9,3	60 2Б 1Е 1Л	I	О	VI	55	23	24
		Идр. ель, пихта, редко.						О.Л.
и	0,9	Идл. липа, бересклет, редко.						
		Икр. сныть, кислица, редко.						
к	10,2	Ичв. сильно-подзолистая суглинистая.						
л	2,4	60 2Б 1Е 1Л	I	О	V	50	22	24
		Идр. ель, пихта, редко.						О.Л.
		Идл. липа, бересклет, редко.						
		Икр. сныть, кислица, редко.						
		Почва -						

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибы, заболевания. Наличие захламленности, в т. ч. лихвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные назначения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок	на учас-ок	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товар.	наличие спец. сор.(сбт, мет)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
а	0,8	160	430	В	17	18	2		Бересклет.		
			530	Д	16	16	2				
			950	Е	16	18	1				
				О	17	18	2				
б	0,4	180	1100	О	35	38	3				
		10		В	35	38	3				
				Е	23	24	1				
				С	25	30	1				
				Л	21	22	3				
в	0,7	260	310	О	24	25	3		Бересклет.		
			180	В	21	22	1				
			490	Б	24	25	2				
				С	24	25	1				
г	0,5	180	1660	О	24	26	3				
		10		Е	20	24	1				
				Б	24	26	2				
				С	24	26	2				
д	0,8	280	2600	О	23	34	2		Бересклет.		
		10	250	В	23	24	2				
			2850	Е	20	22	1				
				Л	18	20	2				
е	0,8	260	620	О	22	34	3		Бересклет		
		10		В	22	34	2				
				Е	20	22	1				
				Л	19	20	2				

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в	6,4	60 25 15 11 Пдр. ель, хихта, редко. Пдр. лина, бересклет, жимолость, редко. Пкр. сныть, земляника, кле- лища, редко. Пчв. свежая сильно-подзо- листая, суглинистая.	1	0	IV 35	17	18	1
								О.Л.
о	9,6	60 25 15 11 Пдр. ель, хихта, редко. Пдр. лина, бересклет, жимолость, редко. Пкр. сныть, земляника, кле- лища, редко. Пчв. сильно-подзолистая, суглинистая.	1	0	IV 35	17	18	1
								О.Л.
в	13,0	50 31 15 15 П. Недорубели березы, хихты	1	0	I 3	2	2	1
в	5,6	до 20 м ² на га.						О.Л.
в	18,6	Пдр. черемуха, рябина, ле- лина. Пкр. средн. густоты: сныть, малина, звездчатка, пролеска. Пчв. свежая суглинистая, сильно-подзолистая на алюв. в лит. в.	1	0	I 3	2	2	1
								О.Л.
м	1,6	61 20 25 Пдр. ель, хихта 15-30 л. средней густоты. Пдр. жимолость, бересклет, клен, рябина средн. густоты. Пкр. сныть, земляника, бело- головица, борд, напо- ротник средн. густоты.	1	Л	VI 55	17	18	П
								Л. сн.
	2,0	Под дорогами.						
	0,6	Под просеками.						
	94,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие тесных, молодых кустарников, лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ливады. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора- стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товар.	наличие спец. сор(сестр.)			
		мертв. и повр.	сырорастущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,7	150	360	60	О	17	18	2		Бересклет		
	10			Б	17	18	2				
				Б	16	15	1				
				Л	15	15	2				
0,7	150	1440	100	О	17	18	2		Бересклет		
	10			Б	17	18	2				
				Б	17	18	1				
				Л	16	16	2				
0,5	10	130							По вырубке 1945 года	О=190	
		60							О-10 м²	Л=190	
		190							Л-10 м²	380	
0,6	140	220	-	Л	17	18	2		Бересклет.		
				О	18	20	3				
				Б	18	20	2				

[illegible][illegible]

[illegible]

Прилож. 7 к § 27

Хозяйственная часть Зеленая зона гор. Пожар-Ола

Квартал № 95

Общая площадь квартала 89.0 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
85,6	-	85,6	25	-	-	0,9	3,4	89

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сирораствующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
				14550	-	440	15090 690	140

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия,
сборники грибов, сборники ягод, охотники, (подчеркнуть)
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст- Культуры или по вырубкам.
венные мероприятия Уборка мертвого леса.

краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Осинники У кл. 1 бон., ельники У1 кл. и молодич-
ки дмшн 1 кл.

Рельеф и положение

Восточная часть изрезана оврагами.

Почва

Бредне-подзолистая, суглинистая на покровных суглинках, подстилавшая пермскими породами, в южной, юго-западной части — сильно-подзолистая суглинистая.

Примечательности

В.С.Гермогенов

Составил таксатор

Б. СЛОТНИ

Проверил

Сверил

[illegible][illegible]

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Пло- щадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
В'	1.85.	Ликвидация вынесенной захламлен- ности. 1951г. Вырублено мертвого леса - дров - 130 м³, деловой 10 куб. м.	1/III 57г. Нодия