

Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького

Учебно-опытный лесхоз

**Максационные описания
Первого лесничества**

лесоустройство 1950 г.

личество

хозяйственная ча Черное

Эксплуатационный

Таксационное описание

Квартал № 1

Общая площадь квартала

51,0

га

Лесная площадь в га

186

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Лесовос- станов- ления	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
<u>177,3</u>	<u>-</u>	<u>177,3</u>	<u>6,7</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,4</u>	<u>184,4</u>

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско- хозяйствен- ные угодья	Воды	Неудобные простран- ства	Итого	Спелых и перестой- ных	Приспеваю- щих	Средне- возрастных и молодня- ков	Общий зап- сырорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
<u>1,6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1080</u>	<u>1080</u>	<u>-</u>
<u>1,6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2580</u>	<u>2580</u>	<u>-</u>

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая

2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборщики грибов, сборщики ягод, охотники,
лесные рабочие, пастухи.

3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия

Культиви в литературе.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения.

Молодняки березы и осины.

Рельеф и положение

Горный

Почва

Средняя сильно подзолистая супесчаная

Примечательности

Составил таксатор

В.С. Герасимов

Проверил

В.С. Герасимов

Сверил

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
		Передано колхозу им. Хрущева	31.1.53 г.
		Медв. р-не Мар. АССР.	Прил. № 24-а
2.	1,6		
в.	28,0		
б.	28,0		
б.	48,4		
м.	6,7		
а.	8,0		
г.	14,8		
	134,5		

Лесничество

Первое

Хозяйственная часть

эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал №

Общая площадь квартала 146 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
146,3		146,3				1,0	1,0 147,3

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас с сарораствующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
0,7			0,7	1480	-	1350	2830	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, (подчеркнуть) лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения — Молодые березы /1 кл./ II-го бонитета с полного

Рельеф и положение — 0,5. Низкоплодотные спелые насаждения березы, липы.

Почва — рыхлая

Примечательности — овраг, сильно заросший сар. сучковатой.

Составил таксатор В.С. Гермогенов

Проверил В.Злотин

Сверил

[illegible]

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Скотоводческая

Таксационное описание

Квартал №

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		Итого
122,5	-	122,5	-	-	-	0,5	0,5	123,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сирорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
				5870	1760	2760	10390	550

1. Горимость квартала: высокая, средняя, ~~низкая~~
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборщики грибов, сборщики ягод, охотники,
лесные рабочие, пастухи.
Рубки ели, березы в лит. Р-С, прорежива-
ние в листве "А" и "Б", прекратить пастбу
оленей в молодых

краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

Составил таксатор

Проверил

В.С.Гермогенов

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота	Средний диаметр	Бонитет
						в метрах	в см.	
						господствующей породы	типа леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	13,0	3Б 130+90 1П30 2Б 200+90 Пдр-ель, пихта/15-20л/редко Пдл-липа, бересклет, крушина жимолист. ср. густоты Пкр-копытень, хвощ, сныть, борец редко Пч-свежий, сильно подзоли- стый, супесоч. Пол-розовое	1	Б VII	120	7	34	П Б.Л.
е	6,0	4Е 110+80 1П 3Л 2Б 80	1	Б VI	110	25	20	П Б.Л.
е1	5,0	Пдр-ель, пихта, осина, круп- нолиственно-групповая						
г	11,0	Пдл-липа, бересклет, жимолист. крупная ср. густоты Пкр-сныть, хвощ, копытень, папоротник, мхи б.е. стел. ср. густоты Пч-свежий, сильно подзоли- стый, супесчаный						
г	18,0	3Б 2П 2Б ад Л, Б- /00 лет/ до 20 м3 на га	1	Б II	25	9	10	П Б.Л.
г1	3,5	Пдл-липа, бересклет, жимо- лист., ява, крушина ср. густоты						
г2	1,4	Пч-свежий, сильно подзо- листый, супесоч.						
ж	6,0	3Б 10	1	Б III	30	11	12	П Б.Л.
ж1	1,7	Пдр-ель, пихта редко						
ж2	7,7	Пдл-липа, редко Пкр-Мертвый Пч-свежий, сильно подзоли- стый, супесчаный						
з	21,4	3Б 30 2Л 1Б 1П ад. К Пдл-бересклет, рябина, че- ремуха ср. густоты Пкр-густоты сныть, хвощ, ве- шник, грушанки, папорот- ник Пч-свежий, сильно подзо- листый, супесоч.	1	Б I	3	1	1	П Б.Л.

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарств., трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас. ок.		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), нет)			
		мертв. и повр.	сырора-стущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	260	3120	340	Б	27	34	2		С2		
	20			П	26	32	3				
				О	25	30	3				
				Б	26	20	3				
				Л	24	20	3				
0,6	250	1500		Б	25	20	2		С2		
		1250		П	25	20	3				
		3750		Л	23	24	3				
				Б	24	25	3				
0,6	60	1000							С2	200	Губка ели
		510								170	листвен- ничные дере- вья
		90								20	
		1600								550	
0,6	70	420							С2		Прореди- вание
		130									
		540									
0,6	10	210							С2	Безобн. на вырубке 1944- 45 г.г. Полно- та мерзлом.	Прекратить пастбищу око- та

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8,0	СО 2В Ж Пдр- аль, нахв. редкий Пдл- бересклет, жимолость Пдр- осина ср. густота Пч- сызган, подзол стен, супесчаный.	1	0	У 45	19	20	1 О.Л.
	8,2	СО 3Л 1В Пдр- осина, белогорова Пч- сызган, сильно подзол стен, супесчаный.	1	0	У 5	4	4	1 О.Л.
	3,0	СО 2В 1В Пдр- осина, белогорова Пч- сызган, сильно подзол стен, супесчаный.	1	0	У 25	9	10	П Л.К.
	7,5	Пдл- бересклет, липа, ряби- на, аль ср. густота Пдр- густой разнотравный Пч- сызган, сильно подзол стен, супесчаный	1	0	У 5	3	4	П Л.К.
	12,6	СО 2В 1В 3В ад К.Д. Пдл- бересклет, липа, жи- молость, рябина Пдр- ср. густота осина, матука Белогорова, папорот- ник, копытень Пч- сызган, сильно подзол стен, супесчаный	1	0	У 3	2	2	П Л.К.
	0,5	Под прасяками						
	123,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликинда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке еливины. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	ка. товарн.	наличие спец. сорт(ов), нет)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,0	220	1700		О	19	20	3		СО Парозле- вое		
				В	18	20	3				
				К	18	19	3				
0,0	20	250							СО Парозле- вое		осветление
0,7	50	290							СО		
		300									
		390									
0,0	20	50							СО Парозле- вое		осветление
0,3	10	140							СО Парозле- вое по выруб- ке 1944-1950 г.		Прекратить вырубку осота

[illegible]

Таксационное описание

Квартал № 4

71

Общая площадь квартала _____ га

Л е с н а я п л о щ а д ь в г а

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
16,5	6,5	23,0	-	-	37,5	3,5	41,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сыростаршего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общий захлещенности
						150	150	

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборники грибов, сборники ягод, охотники,
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия

Краткая общая характеристика культуры:
Ель, ольха, осина и кл. проб.
культуры осины

Лесонасаждения

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

Составитель

Проверил

Сверил

[illegible]

Хозяйственная часть. Зеленая зона г. Ишкар-Ола

Квартал № 5

Общая площадь квартала 60 га

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас срастающегося леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
					360	1910	2270	-

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики, дрова, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия
- Культуры оленей по пастухам, прочистка в литературе "р", опашка молодых оленей.
- Прекращение пастбищ оленей

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Холодный сосны. I-кл/ березы I кл/ осины II кл.
березы I кл/ осины II кл.

Рельеф и положение

Почва Сухая, сильно подзолистая суглинок, мзотами

Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил В.С. ЛОТНИ

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	тип леса
						высота в метрах	диаметр в см.		
						господствующей породы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Р 6,4	60 СВЕТЛ едс / ОД / 160 /	Под-лиственнич, бересклет, жимолость	1	О П	15	7	8	П	С.Л.
		Покр-сныть, белогородец, брянец							
		Пч-осина, сильно подзаболотен суглинок							
6	4,5	Необлесившаяся вырубь		С				П	С.В.
61	7,9	1926 года							
62	1,4	Ед и куртинно С, О, В, Б / Ум /							
63	1,3	Под-жимолость,							
64	1,0	Покр-бруслина, боярышник							
65	1,2	Пч-осина, сильно подзаболотен суглинок							
	16,0								
	0,3	Под просеками							
	60,0								

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. вредных кустарн. лекарств. трав. ядов. грибов, мест гнезд. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликунда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. говари.	наличие спец. сор(ств, метр)			
	мертв. и повр.	сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,0	50	320							2		Прочистка

[illegible][illegible]

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
г	2.6	Санитарная рубка 1951 г. Вырублено всего деревьев 4.23 дрост 0.12	1/5 - 52 г
2	3.31	Осветление 1951 г. Вырублено осины деревьев 1.69 дрост 1.61	Васильев
2	5.0	Осветление 1952 г. Вырублено 20 шт.	Васильев
12	3.56	Прочистка 1954 г. Вырублено 46 шт.	
2	0.56	Проредивание 1953 г. Вырублено — шт.	
2	4.0	Проредивание 1955 г. Вырублено 28 шт.	1.1.56 г. Век

Министерство высш. бор. СССР — Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Зеленая зона г. Искра-Ола

Таксационное описание

Квартал № 6

Общая площадь квартала 47,0 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
9,0	0,9	9,9	-	-	38,0 Пустыри 0,4	0,7	37,1	47,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сырья ссылаемого леса Единицы деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захламленности
						450	450	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Прекратить пастбище охоты

Культуры возм. по пустырям

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Ольшаник II кл. / с полнотой 0,9
Пустырь
Рельеф и положение Слаб. возвышен.
Почва в юго-запад. части ольш. подзолистая суглинистая
в ост. част. — ольш. подзолистая суглинистая, в юго-запад. части с с.-в. — ю.-в. — иллюви-болотная
Примечательности

Б.С. Гермогенов

Составил таксатор

Б.С. Селятин

Проверил

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
а	0,9	10 С Культуры 1946 года Пч- сосны 3/4 500 подзола отм. песчаный	1	С	1	2		П С.В.	
б	9,0	С ол/ч/ 26 + Е Пдр- редкий ель, береза, ольха Пдл- крупная, очень редко Пкр- таволга, осока, широко лиственные травы редко Пч- осыр. иловато-болотный Положение-пониженное	1	Ол/ч/ П	15	7	С	П Ольш-к	
в	30,4	Пустырь /вырубка предш.уч.		С				П С.В.	
в1	7,0	десятилетки/							
в2	0,6	Пдр- эд. С.В. Семенишки сосны 5 шт. на га Пкр-густой разнотравный Пч- ользо подзолистый а на севере сильно подзол. суглинок							
г	0,4	Пятомник /учебный/							
	0,3	Под дорогами							
	0,4	Под просеками							
	47,0								

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	ка. товарн.	наличие спец. сорт(ов), нет)			
		мертв. и повр.	сырора-стущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,9									В2		
0,9	50	450							В5		Прочистка

Отметка лесхоза о происходящих изменениях

[illegible]

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Первое

Хозяйственная часть Зеленая зона г. Иомкар-Ола

Таксационное описание

Квартал №

56

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естествен- ного проис- хождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
10,0	11,4	29,4	-	-	26,2	0,4	56,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сыроступающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
						740	Единичных деревьев	Общей захламленности
						740	740	

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборники грибов, сборщики ягод, охотники,
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия
- Культуры сосны по невозможности
вырубок, прачистки в лет. в, в, б, д.

Краткая общая характеристика квартала: осины /ели 1 кл.

Лесонасаждения

культуры воины-молодники, офицеры, солдаты
пустыри-незавоеванные, вырубки пром. десятилетия

Рельеф и положение

С Л О Б О - В О Л Н И С Т И Я

Почва

[illegible]

Примечательности

DOCHTER.

В.С.Гермогенов

Составил таксатор

Б. СЛОТИН

Сверил

[illegible]

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Министерство лесного хозяйства
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Первое

Хозяйственная часть Зеленая зона гор. Ионкир-Ола

Таксационное описание

Квартал № 8

66,0

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	Итого	Итого лесной
35,0	-	35,0			6,8	0,2	6,5	42,3

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестоявших	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья ссылаемого леса	Запас мертвого и поврежденного леса
13,7	-	-	13,7	-	600	1230	2010	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огневые предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. Культуры сосны по пустырям
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Молодняки сосны/П кл/ П обнитета с полнотой 0,5, березы и сосны 1 кл.

Рельеф и положение

Слабо-холмистый с низинами

Почва

Сильно-подзолистая суглинистая местами торфяно-болотная

Примечательности

В.С.Гермогенов

Составил таксатор

Проверил

В.С.Слотин

Сверил

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
a ₁	0,4	Уход за смешанным хоз. бересклетом 1951г.	1/6-52г.
a	2,9	Вырублены осины 90% дров 0,17 березы 0,72	1/6-52г.
		Осыблины 1951г. вырублены	
		Осины хворост. 15,0	
		Березы 15,0	
a ₂	1,0	1954г. Лесадка хмеля 6 тис. 1х1м 4000 кв. м/га	О.Кабачин
b	11,4	Осыблины 1953г. вырублены 11% фл	О.Кабачин
с	2,9	Тропинка 1953г. вырублена 90%	О.Кабачин
с	2,9	Тропинка 1954г. вырублена 37%	
a ₂	1,0	На площади 1,0га весной 1954г.	17.01.55г. В.В.В.
		введен клен, по посеву дуба 1950г.	
в	0,6	Лесной пожар-низовой август 1955г.	21/11-55г. В.В.В.
д	5,8		
д	2,0		
2	1,13	Тропинка 1955г.	10.1.56г. В.В.В.
е	2,58		
в, в,	2,58		
2	0,45		

Литер участка	Плош. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя		Средний диаметр в см.	Бонитет	
						высота в метрах				
						господствующей породы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	тип леса	
ж	4,0	6С 3Е 10 Пдр- ель, пихта, дуб ср. густ. Идл- липа, крушина, жимолость рябина, вишня, калина Пкр- копытень, ольха, осокорь, хвощ, конюшник, черника Пч- сфагнум, сильно подзоли- стая суглинистая	1	С	1У	70	20	23	П	С.Б.
я	0,0	9С 1В Пдр- сосна, береза ср. густ. Пкр- ель, хвощ, лещина, ве- леные мхи ср. густоты Пч- сфагнум торф. болотный	1	С	1У	70	10	20	Ш	С.д.
е	13,0	4С 2В 2Е 30 ед Д, Л/15-35/ Пдр- ель, сосна, дуб, липа ср. густоты Пкр- бруслика, береза, ср. густ. Пч- сильно выщел. суглинок	1	С	П	35	12	14	П	С.Б.
а	3,4	10 В Пкр- кислица редко Пч- сфагнум, сильно подзоли- стая, суглинистая	1	В	1	5	3	4	1	Б.К.
к	2,4	4В 3Е 1П 2Л Идл- крушина, рябина, жимолость, липа Пкр- густой береза, ольха Иван- чай, ландыш Пч- сфагнум, сильно подзоли- стая суглинок	1	В	1	3	2	2	1	Б.Л.
л	3,6	6В 10С ед Д, Ол/ч/ Идл- липа, крушина, жимолость Пкр- густой, осокорь, ландыш Иван- чай Пч- сфагнум, сильно подзоли- стая суглинок	1	В	1	3	2	2	П	Б.Т.
г	2,1	10 С Пкр- разнотравный густой Пч- сфагнум, сильно подзоли- стая суглинок	1	О	1	0	4	4	П	О.Б.
и	2,0	0 Ол/ч/ 2В +Е Пдр- сосна, сфагнум Пч- сфагнум торф. болотный	1	Ол/ч	П	25	0	12	1У	ОЛ С

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств., трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликниды. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спел. сорт(ств, лет)			
		мертв. и повр.	сырорастущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	150	600		С	20	22	2		С ₂		
				Е	10	20	2				
				О	19	24	2				
0,4	100	30		С	18	20	2		В ₂		
				О	18	14	2				
0,5	70	910							В ₂		
		40									
		70									
		90									
		1110									
1,0	10	30							В ₂		
0,4	10	20							В ₂		
0,5	10	40							В ₂		
0,5	20	70							В ₂		
0,4	30	60							В ₅		

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество

Первое

Хозяйственная часть

Эксплоатационная

Таксационное описание

Квартал № 9

Общая площадь квартала 130 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
120,4	-	120,4	-	-	-	0,0	129,2

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
0,0	-	-	0,0	15000	7650	710	23360	1170

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая

2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Ельнички УП кл., липняки IX, VI, II кл., березняки IV кл.

Рельеф и положение

Ровный

Почва

Сухая, сильно подзолистая, супесчаная

Примечательности

Составил таксатор

В.С. Гермогенов

Проверил

В.С. Слотин

Сверил

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
е	5,0	Санит. рубка 1950г. Вырублено сосны деловой 74,82 дров 78	1/5-51г. Васильев
г	2,8	Прореживание 1950г. Вырублено березы дров 0,11 Осины дров 15,0 сосны дров 3,0	1/5-51г. Васильев
жс	4,0	Санитарная рубка 1951г. Вырублено ели деловой 22,6 дров 1,94 сосны деловой 1,02 дров 0,92 Осины дров 12,26	1/5-52 Васильев
з	3,4	Осветление 1952г. Вырублено 4,5 дм	Октябрь
з	3,4	Прочистка 1953г. Вырублено 10,5 дм	Октябрь
з	4,0	Прочистка 1954г. Вырублено 5,2 дм	
кбз	2,9	Прочистка 1952г. Вырублено — хв 8.	
е, а	3,0	Санитарная рубка 1954г.	
а,	0'6'36		
е	1,0	Прореживание 1955г.	10.1.56 Вок

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота	диаметр		
						в метрах	в см.		
						господствующей породы		тип леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
а	0,7	55130+90 1П 25-30 2Л90	1	Б	У	130	20	34	П
б	15,0	Пдр-ель, пихта /15-20 лет/ ср. густоты							Б.Л.
в	15,7	Пдл- липа, березкалет, жимолость, рябина ср. густоты							
		Пкр-оньга, копытень, хвощ, паноретник, звездчатка							
		Пч- свежая, сильно подзолистая супосчаная							
		Пол- рожок							
г	3,0	78 30	1	Б	У	70	25	20	Б.Л.
		Пдр- ель, пихта густоты							
		Пдл- липа, б/березкалет, жимолость ср. густоты							
		Пкр- оньга, копытень, ср. густоты							
		Пч- свежая, сильно подзолистая супосчаная							
д	45,0	78 1А 20	1	Б	У	45	19	22	Б.Л.
		Пдр- ель, пихта редкие							
		Пдл- б/березкалет, жимолость, рябина ср. густоты							
		Пкр-оньга, копытень, береза ср. густоты							
		Пч- свежая, сильно подзолистая, супосчаная							
е	3,5	4Л23+110 1П 10 Ель, пихта 110-130 лет	1	Л	У	90	24	26	П
ж	25,0	Пдр-ель, пихта, липа, осина, ср. густоты							Л.С.П.
з	3,5	Пдл-б/березкалет, жимолость, рябина ср. густоты							
и	3,0	Пкр-оньга, копытень, береза, белоглазница, копытень ср. густоты							
к	23,0	Пч- свежая, сильно подзолистая супосчаная							

Полнота	Запас в куб. метр.				Характеристика спелого и прироста леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнезд, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвидн. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спел. сорт(ов), лет				
		сырорастущего	мертв. и повр.									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,6	300	10 20	Б	20	24	1						
	500	10 20	Б	27	32	2						
	4710	320	Б	27	32	2						
			Б	25	30	2						
0,2	250	950	Б	25	20	2						
			Б	26	20	2						
0,2	70	650	Б	19	22	2					Прек. рубка	
			Б	20	22	2						
			Л	10	20	2						
0,5	40	40 70	Л	14	26	2						
	5000	500	Б	27	36	3						
	40	70	Б	25	30	2						
	310	10	Б	23	20	2						
	7090	630	Б	26	30	2						

[illegible]

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество

Хозяйственная часть

Первое

КОПЛЕВТИЦОННА

Таксационное описание

Квартал №

Общая площадь квартала _____ га

123

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесотeki последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
120,0	-	120,0	-	-	-	0,6	0,6	120,6

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйствен-ные угодия	Воды	Неудобные простран-ства	Итого	Спелых и перестой-ных	Приспеваю-щих	Средне-возрастных и молодня-ков	Общий зап-с сырорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захлам-ленности
2.4	-	-	2.4	4490	16900	440	21830	250

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая --
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, ~~отнедействующие предприятия,~~ ~~сборники-трибы,~~ ~~сборники-ягод,~~ ~~охотники,~~ (подчеркнуть)
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия
- Рубка ялтеров "б"-83 Преход. рубка в
лит. "в"

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

Перестойные насек. липы II бон, приносящие
высш. березы I бон. с полнотой 0,9

POBNI

~~Свежий, сильно подзолистый супесчаный~~

В.С.Гермогенов

Составил таксатор

Проверил

Б. СЛОТИН

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

[illegible]

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество — Первое

Хозяйственная часть ~~Укрепительная~~

Таксационное описание

Квартал № 14

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		Итого
93,6	-	93,6	2,6	-	-	1,2	4,0	97,6

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сыровосстающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
3,4	-	-	3,4	3730	-	1520	11250	310

2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия прекратить пастбу скота в молодых

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки III кл. I бон. с подростом 0,9
молодняки осины, березы, липы I-II бон.

Рельеф и положение Рогина

Почва Средне-сильнопodzольная супесчаная, в

Примечательности Сарро-зеленой части св. сильно-подзол. супесчаная

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил З.Б.Юсупов Сверил _____

Литер участка	Плош. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	тип леса	Запас в куб. метр.				Характеристика спелого и приростающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств., трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликинда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
						высота в метрах	диаметр в см.			на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), вет.				
											господствующей породы	мертв. и повр.						сырора-стущ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
б	5.2	ББ 30 1Л ед Б + С Пол-ор. густоты жимолость рыбна, черемуха Пкр-густой разнотравный Нч-свежий, сильно подзоли- стая, суглинистая	1	Б	1 2	2	-	Б.Л.	0,5	10	50								С ₂		
п	6,0	ББ 30 1Л ед Б Пол-густой бересклет, жи- молость, рыба, липа Пкр-густой, аяки, сныть, клевер Нч-свежий, сильно подзоли- стая, суглинистая	1	Б	1 2	3	2	П Б.Т.	0,5	10	50								С ₂		Прекратить поить скота
н	4.5	ББ 30 2Л 1К 1Е ед П Пол-густой жимолость, рыба Пкр-густой разнотравный Нч-св., сильно подзоли- стая, суглинистая	1	Б	2	3	2	П Б.Р.	0,4	-	-								С ₂		Прекратить поить скота
е	6.7	ББ 3Б 1Е + Л Пол-ель, листвен. редко Пол, липа, бересклет, редко Пкр-мертвый Нч-свежий, сильно подзо- листая, суглинистая	1	Б	1 5Б	28	24	Б.Л.	0,7	230	1540	130	Б	23	24	8			С ₂		
д	3.5	40 2Л 2Б 1Е 1К Пол-липа, жимолость, береск- лет, рыба, крушина ср. густоты Пкр-сныть, берез, белогоро- вица ср. густоты Нч-свежий, сильно подзоли- стая, суглинистая	1	Б	П 15	9	8	Б.Л.	0,6	40	140										
з	6.6	4Л 3Б 1Б 1К 1С Пол-жимолость, рыба, бе- ресклет ср. густоты Пкр-сныть, белогоро- вица ср. густоты Нч-св., сильно подзоли- стая, суглинистая	1	Б	П 15	10	10	Б.Л.	0,5	60	400								С ₂		
м	3,3	ББ 3Б 1Е 10 ед Б, Л/УП кл/ Пол-жимолость, рыба ср. густоты Пкр-сныть, берез, белогоро- вица, вейник густой Нч-свежий, сильно подзоли- стая, суглинистая	1	Б	П 15	5	6	П Б.Л.	0,3	30	100								С ₂		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесостройства

Литер	Пло- щадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
а	10,95	Сильн. рубка 1952 года Дел. 123,9 Дров 1611,0	
а	6,15	Сильн. рубка 1953 года	
а	5,94	Сильн. рубка 1954 года	
а	3,42	1954. Посев дуба в насаждении 1х1м 400 погон. м.	06.05.55
а	0,9	1954. Посадка осины в насажд. 0,5х0,5м 4000 шт./га	
а, б, в	3,5	Осветление 1953г. вырублено 8 фм	
в	5,6	Осветление 1954г. вырублено 3 фм	
и	4,2	Прореживание 1954г. вырублено 200 фм	
а	3,42	Посев дуба осанью 1954г. (опит. уч. кор. х.)	
р	1,0	Осветление дуба посев 1951г. в 1955г.	21.12.55. Вод.
и	0,06	Отвод под строительство дома д-ра Кременева	21.12.55. Вод.

Министерство
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Цервов

Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 13

Общая площадь квартала 24 га

Лесная площадь в га							
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естествен- ного проис- хождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
23,6	-	23,6	-	-	-	0,4	24,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско- хозяйствен- ные угодья	Воды	Неудобные простран- ства	Итого	Спелых и перестой- ных	Приспеваю- щих	Средне- возрастных и молодич- ков	Общий зап. сырорастущего леса Единичных деревья	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захлам- ленности
-	-	-	-	-	-	1840	1840	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйст-
венные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения березняки и ольшатники III кл. II-го бонитета с пол-
нотой 0,8.
Рельеф и положение Понижения из северо-востока
Почва Суглики, сильно подзолистая суглинистая, в северо-
восточной части - торфяноболотная.
Примечательности

Составил таксатор В.С. Гермогенор

Проверил В.С. Сютин

Сверил

[illegible]

ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Дитер

Пло-
щадь

ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата записи
и подпись

Лесничество

Хозяйственная часть

Таксационное описание

Квартал №

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Несколько десятилетий	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалыны	Дороги и просеки	Итого	
43,7	—	43,7	—	—	5,5	0,4	5,9	49,6

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сырораствующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
0,4	—	—	0,4	—	—	1940	1940	—

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:
Березники II, 1 кл. возраста.

Лесонасаждения

Понимание

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

В. С. Гермогенов

Составил таксатор

Проверил

Сверил

[illegible]

Лесничество Первое

Хозяйственная часть

Квартал № 4

Общая площадь квартала 30 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естествен- ного проис- хождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		Итого
21,9	-	21,9	-	-	8,0	0,1	8,1	30,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья	Запас мертвого и поврежденного леса
							растущего леса	Общий захлещенности
							Единичных деревьев	
						660	660	

1. Горнность квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия
- Прекратить пастбу скота и сенокосение.
Удалить все попустыни.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил Н. СЛОТИН.

Сверил

[illegible]

[illegible]

Таксационное описание

Квартал № 10

Общая площадь квартала 75 га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом					
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	Итого лесной
45,1	-	45,1	-	-	30,3	0,6	30,9	76,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Волей	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап с смиррастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
-	-	-	-	3270	1190	730	5190	-

1. Горюмость, красота, цена

1. Горимость квартала: высокая, средняя, ~~низкая~~
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Прекращение изъятия овец по
пустыням культуры

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Осинники У1 кл. II бон. с полнотой 0,5

Сосны II кл. II бонитета

Рельеф и положение

P O B H I M

Почва

Степень влияния ползучих слоев зависит от их состава.

Примечательности

Часті торгово-золотні

В.С. Гермогенов

Составил таксатор

Проверил

В.С. ЛОТИН

Сверил

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ж	1,0	10С ел С /140/ Пкр-берульник, голубика, бруслика, сфагнум Пч-сфагн, торфяно-болотная	1	С	У	90	12	14	С.С.
е	1,0	9С 1Б Пкр-берульник, бруслика, сфагнум Пч-сфагн, торфяно-болотная	1	С	Ш	50	10	12	С.С.
г	7,5	9С 10 + Е Пдр-ель, пихта редкая Пдл-можжевельник редко Пкр-белоголовика, мхи, земляника, кислица Пч-сфагн, сильно подзолистая супесь	1	С	П	30	11	12	П С.К.
з	1,3	6В 30 10Л/ч/ Пдр-ель, пихта редко Пдл-крупина, ива редкая Пкр-земляника, осока, копытень редко Пч-сфагн, торф. болотная	1	В	У	45	12	12	П Б.Т.00
и	4,0	4В 2Е 1С 10Л /ч/ 10 Пдл-крупина, смородина, рябина, можжевельник ср. густ. Пкр-осока, злаки, хвощ, валежник Пч-торфяно-болотная	1	В	1	5	1	1	П Б.Т.0
д	20,0	50 2В 1Е 2С Пдр-ель, пихта, осока редко Пдл-можжевельник, жимолость редко Пкр-кислица, земляника ср. густоты Пч-сфагн, сильно подзолистая супесчаная	1	О	У	55	20	22	П С.К.
б	1,3	О 1В 1Е	1	О	У	35	14	14	П
в	9,8	Пдр-ель, пихта ср. густоты							С.К.
	10,3	Пдл-можжевельник, жимолость ср. густоты Пкр-земляника, сныть ср. густоты Пч-сфагн, сильно подзолистая супесчаная.							

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, оленей, вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвидна. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), нет)			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	70	70		С	12	14	3		А5		
0,5	60	60							А5		
0,7	90	670							В2		
0,7	120	160		В	12	12	3		В3		
				О	13	14	3				
				Ол/ч	12	12	3				
0,5									В3		
0,5	160	3200		О	20	22	3		В2		
				В	20	20	3				
				Е	19	20	2				
				С	19	20	2				
0,6	100	130		О	14	14	3		В2		
		900		В	14	14	3				
		1030		Е	13	14	3				

Литер. участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								III
в 6,5		Прегалины /необлесившиеся/						В.Т.С.
в 1,9		вырубка прошлого 10-летия						
в 10,0		ед. В,О,Б /1 кл/						
в 26,3		Пч- Сильно задернелая и влажная торфяно-болотная и супесчаная.						
		Пол- слегка пониженное.						
в 2,2		Неудовл.облесившаяся выруб						II
в 1,3		ка прошлых лет недоруб С.						С.Л.
в 4,0		Е,Б /1 кл/, куртины осины /1 кл/						
		Пир- разнотравный густой						
		Пч- свежая, сильно подзолистая супесь						
в 0,5		Под просеками						
в 76,0								

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарств., трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, оленей, вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. льякинда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(если нет)			
		мертв. и повр.	сырорастущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Вз		Культуры Прекратить пастбище у скота
									Вз		Культуры Прекратить пастбище у скота

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Министерство высш. обр. СССР — Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Портосе
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 17Общая площадь квартала 62 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
55,5	-	55,5	-	-	5,9	0,6	6,5	62,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья		Запас мертвого и поврежденного леса
							зрелых деревьев	мелких деревьев	
-	-	-	-	-	2500	1550	4050	-	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Культуры по вырубкам прошлых лет

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Осинники 1У кл. 10-го десятилетия и березняки 1 кл.

Рельеф и положение

Горный

Почва

свежая сильно подзолистая, суглинистая, в северной части - сильно подзолистая, суглинистая

Примечательности

В.С.Гермогенов

Составил таксатор

В.С.Слотин

Проверил

Сверил

Интер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
г	13,2	Прокладная рубка 1950г. Вырублено сосны деловой 5,93 дров 25,0 березы деловой 0,1 дров 11,0 осины деловой 77,2 дров 301,0	1/2-5/с Васильев
г	2,53	Отвод под семенные угодья сосны 17,1,53г.	
г	1,0	81954г.	
г	2,53		
а, а'	2,0		
б, б'	8,24	Прокладная рубка 1955г. Вырублено	10.1.56г. Вад
в	1,0		
	11,24		

[illegible]

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
8	0.15	1953. Прореживание шп. в шп. 1х1м 12500 п.м. /м	О.С. Гермогенов
	9.57	Прореживание 1954. В вырубке 235 га	О.С. Гермогенов
		из 22.67 га шп. 8х8 3.1 га шп. а 1.89 га	
	5.3		
	7.7	Прореживание 1955.	16.7.56. Вод

Министерство
Учебно-опытный лесхоз ЛПТИ им. М. Горького

Лесничество Первое

Хозяйственная часть Защитная зона г. Волжск-Ола

Таксационное описание

Квартал № 10

74

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	Небго лесной
Естественного происхождения	Культурн	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари лесного происхождения	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		
60,2	-	60,2	5,4	-	-	0,4	5,4	74,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Средств и перестоявших	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья сыровосрастающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
				600	2030	2270	4960	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборники, тропы, сборники ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
Прореживание в квартале "а"
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:
березники II-IV кл. II-IV бонитетов

Лесонасаждения

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

Средняя-земляно подзолотая, в вост. части влажная торфяно-болотная

В.С. Гермогенов

Составил таксатор

В.С. Слютин

Проверил

Сверил

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	тип леса	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
						высота в метрах	диаметр в см.			на 1 га сырора-стущ.	на учас ок	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), сорт(ов), сорт(ов)				
																	господствующей породы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
д	1,0	4Е1П2С 2Б 1С Пдр-ель, пихта/15-30/редкий Пкр-зеленые ихи Пч-свеж. сильно подзоли- стая, суглинистая	1	Е	У	30	24	26	П	0,5	190	340	Е	24	26	2		Б ₂ Изредчно выбравшая пух- ляк		
д	10,0	4Б4О/25-40/1Е1С/ 70/ Пдр-крупная, жимолость редко Пкр-зеленые ихи, осок ор. густоты	1	Б	У	32	14	14	Б.З.	0,7	100	1000 350 70 2030	Б	14	14	2		Б ₃		
д	12,0	СБ 20 ед С/70/ Пдр-жимолость, рябина, редк Пкр-осица, земляника, кисли- ца ор. густоты Пч-свеж., сильно подзоли- стая, суглинистая	1	Б	У	26	12	14	Б.З.	0,6	100	1200						Б ₂	Прораста- ющие	
д	20,0	СБ 20 ед Сл/ч/ Пкр-берульняк, бруслика, осока, сфагнум Пч-сыр. торф. болотная	1	Б	У	25	6	6	Б.З.	0,6	40	600 370 1070						Б ₃ Полнота набравшая		
д	5,0	ББ 30 1Е 1С Пдр-можжевельник, бересклет кв., крупная Пкр-мштан, осок, клевер Пч-влажная суглинистая местами заболочена	1	Б	У	5	2	2	П	0,4								Б ₃		
д	2,3	4О 3Б 2С 1Е Пдр-ель, пихта редкий Пдр-жимолость, бересклет редкий Пкр-осица, ежевички, ко- пители ор. густоты Пч-свеж. сильно подзоли- стая суглинистая	1	О	У	50	20	22	П	0,6	140	320	О	20	22	3		Б ₂		

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота	диаметр	
						в метрах в см.		
						господствующей породы		тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в	0,4	Невозобновляемая вырубка		В				1,7
в	5,0	1940/41 г.г.						3.1.0.
	5,4	одн. в. в. 0 / 1 км						
		Пч-под ельнич., ивняру-						
		нина						
		Пчр- ор. густоты осок, ая-						
		ли						
		Пч-яленин суглинок ядл-						
		нелю местами заболо-						
		ченным торфяно-болот-						
		ном.						
	0,4	Под просеками						
	74,0							
				</				

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Пронхождение. Наличие усачей, вредных жуков, клещей, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. льяндров. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), нет)			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											Есть отходы - 1000 10000 - 100000

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
е	1.7	Прореживание 1950г. вырублено сосна дрост 2,13 береза дрост 2,17 Осины дрост 22,55	11.1.51 Васильев
а	5.5	Прореживание 1950г. вырублено береза дрост 46,0 хв дрост 43,0 Осины дрост 51,0 30,0	11.1.51 Васильев
с	0.2	Прореживание 1950г. корен. способом, выруб 6 др.	Октябрь
в	9.7	Прореживание 1952г. } вырублено 62 др.	Октябрь
и	1.2	Прореживание 1952г. }	
б	1.1	Прореживание 1953г. вырублено 19 др.	
е	4.77		
д	0.2		
а, а'	12.05	Прореживание 1955г.	16.1.56, Васильев
б	0.33		
2, 2'	3.63		
г	1.8		
2, 3	0.7	Прореживание рубка 1955г.	16.1.56, Васильев
е	1.35		

Министерство
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Березо
Хозяйственная часть зеленая зона г. Ионкар-Ола

Таксационное описание

Квартал № _____

60

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после рубки десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
51,4	-	51,4	5,7	-	2,5	0,4	8,6	60,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сырья растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
				590	770	1940	3200	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. Прореживание в литере "д"
Культуры в литере "е"
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки II кл. II бон. и осинки офагновые 1-III кл.
Рельеф и положение Пониженный
Почва Сильно торфяно-болотная, на Р-В-овых песчаных
Примечательности _____

В.С.Гермогенов

Составил таксатор

Б.Слотан

Проверил

Сверил

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
г	3,0	70 25 10 л/ч/ Пкр-берульняк, голубика, брусника, офагнум Пч-торфяно-болотная	1	С	VI	110	19	30 IY С.Д.
ж	1,6	100 ел Б /70-110/ Пкр-сосна редкий. На отво- лах деревьев имеется пож. подсушина. Пдл-можжевельник, ракитник редкий Пкр-берульняк, голубика, офагнум, кукушкин лен ор. густоты Пч-сырая торф. болотная	1	С	У	90	10	10 IY С.Д.
б	3,5	40 45 25	1	С	IV	70	10	20 IY С.Д.
б	1,0	Пкр-ель, пихта густой Пкр-брусника, кукушкин лен, ооска. Пч-слабо торфянистая						
д	5,0	40 25 Пкр-брусника, ландыш, вейник редкий Пч-слабая, слабо торфяни- стая, песчаная	1	С	II	25	0	0 II С.Д.
в	30,0	55 20 л/ч/ ел- С/70/ Пдл-ива, ор. густоты Пкр-зеленые ива, ооска, бело- головица ор. густоты Пч-влажная слабо торфяни- стая Пол-пониженное	1	Б	III	25	0	0 II Б-Т.О.
з	2,5	45 35 10 20 л/ч/ Пдл-ор. густоты ива Пкр-ооска, элаки, таволга Пч-торфяно-болотная сырая Полж-пониженное	1	Б	I	10	2	2 IY Б-Т.Б.
и	5,7	55 40 л/г/ 1Б Пдл-редко ива, крушина Пкр-ооска, таволга, элаки Пч-сырая торфяно-болот- ная Полж-пониженное.	1	Б	I	10	2	2 IY Б-Т.Б.

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие загрязнения, в т. ч. антропог. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	ка. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр.			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	160	320		С	19	20	3		В		
				В	19	20	3				
				Ол/ч	18	10	3				
0,7	170	270		С	10	10	3		В		
0,7	170	600		С	10	20	3		В		
		170		В	17	10	3				
		770		В	17	10	3				
0,9	70	350							А		Прореживание
0,4	50	1500							В		
0,6	10	30							В		
0,4	10	60							В		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
д. 1	3,2	Прореживание 1950г. Вырублено Сосны дров 5,79 Березы дров 13,84 Осины дров 26,33	1/5-51 Васильев
в. 1	3,76	Прореживание 1951г. Вырублено Березы дров 10,94 дров 2,88 Осины дров 10,83 дров 3,0	1/5-52
в. 1	2,85	Прореживание 1951г. Вырублено Сосны дров 2,76 дров 0,08 Березы дров 21,03 Осины дров 31,68	1/5-52 Васильев
	3,0	Прореживание 1954г. Вырублено 2469м	
в. 1	2,4		
3	1,5	Прореживание 1955г.	20.1.56. Вас
не	1,1	Вырублено -	
и	0,4		
л.	0,6		
	6,0		
2	1,1		
в	3,0	Санит. рубка 1955г. Вырублено	20.1.56. Вас
3	2,5		
	4,6		

Министерство лесного хозяйства
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Зеленая зона гор. Локкар-Ола.

Таксационное описание

Квартал № 21

Общая площадь квартала 89 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
84,6	-	84,6	-	-	-	0,7	0,7	85,3

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья для лесного хозяйства	Запас мертвого и поврежденного леса
3,7	-	-	3,7	2640	1000	3420	7060	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия Расчистка кустарников лит. 0-23.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березники III и IV кл. II-II-го бонитета, отдельные участки осины /IV/, ольхи /III кл./

Рельеф и положение Ровина, понижения.

Почва средняя, подзолистая супесчаная и торфянисто-болотная.

Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенев

Проверил В.С.Сотин

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
а	4,32	Санитарная рубка 1952 года сосны д. 12,2 д. 0,2 Всего д. 0,5	1/8-52 Васильев
б	4,65		
г	0,3	Прореживание 1952	21.1.56 Васильев
г ²	0,4		
г ³	0,4		
	5,75		

Министерство высш. обр. СССР—Лесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Зеленая зона г. Кошар-Ола

Таксационное описание

Квартал № 22

Общая площадь квартала 42 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после рубки	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
41,7	-	41,7	-	-	-	0,3	0,3 42,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья с сыровосрастающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	2100	520	1610	4230	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

Березняки III кл. II-го бонитета с полнотой 0,7 и небольшими участками спелых насаждений 3, 0,1 и 0.

Рельеф и положение Горный, пониженный к северу.

Почва Свежая, подзолистая супесчаная, местами иловато-болотная.

Примечательности

В.С. Гермогенов

Составил таксатор
В.С. Слотин

Проверил

Сверил

Линейный участок	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	Запас в куб. метр.				Характеристика спелого и приспевающего леса					Специальные насаждения. Происхождение. Наличие вредных насекомых, болезней, трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вред. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лнжиды. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
						высота в метрах	диаметр в см.		на 1 га сырора-стущ.	на участок	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товар.	наличие спец. сорт(ов), сорт(ов)	общей захламленности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Г	0,4	50 25 15 10 15	1	С	У	70	22	24	1	0,5	180	80		С	22	24	2			
Г	0,4	Пдр. ель, пихта, дуб средн. густоты.							С.Л.			80		В	21	22	3			
	0,8	Пдр. крапива, белогородица, эльковик, густой.										160		Д	22	26	3			
		Пдр. свежая подзолистая, супесчаная.												О	21	22	3			
Б	7,4	55 4 0 д/ч/ 10	1	В	У	65	16	18	И	0,6	100	740		В	16	18	3			
		Пдр. ива, черемуха.							В.Л.О.					О д/ч/	16	18	3			
		Пдр. крапива, белогородица, густой.												О	18	20	3			
		Пдр. эльковик, иловато-болотный.																		
Д	22,0	85 20	1	В	И	25	10	10	И	0,7	70	1540								
		Пдр. редкий дуб.							В.Л.											
		Пдр. кислица, эльковик мхи.																		
		Пдр. свежая подзолистая, супесчаная.																		
И	1,0	85 25	1	В	И	25	10	10	И	0,7	70	70								
		Пдр. вахта, брусника.							В.Л.											
		Пдр. свежая подзолистая супесчаная.																		
Б	1,0	90 15	1	О	У	45	20	20	1	0,8	230	230		О	20	20	3			
Б	3,4	Пдр. ель, пихта редкий.							О.Л.			550		В	20	20	3			
Б	3,4	Пдр. мертвый										750								
		Пдр. свежая подзолистая супесчаная.																		
Б	1,0	50 25 25	1	О	У	45	16	20	И	0,8	180	180		О	18	20	3			
Б	2,2	Пдр. сосна, береза, осина							О.Л.			400		В	18	20	3			
Б	3,2	Пдр. брусника, вахта, редкий.										580		О	20	22	1			
		Пдр. свек. подзол. супесч.																		
		80 15 15 + С							1											
В	0,8	Пдр. ель, пихта ср. густоты	1	О	У	35	19	20	1	0,8	210	170		О	18	20	3			
		Пдр. рябина, ива, жимолость							О.Л.					В	18	20	1			
		Пдр. разноотрава, редкий.																		
В	3,1	6 0 д/ч/ 45							И	0,6	60	190		О д/ч/	10	12	3			
		Пдр. ива, крушина, ива ср. густоты.	1	О д/ч/	У	35	10	12	О.Л.					В	10	12	3			
		Пдр. вахта.																		
		Пдр. эльковик, иловато-болотный.																		
	0,3	Пдр. просека																		
	12,0																			

Таксационное описание

Квартал № 38

41

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
39,2	-	39,2	-	-	-	0,5	0,5	39,7

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельскохозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас смирораствующего леса Единичных деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захламленности
1,3	-	-	1,3	-	660	1940	2600	

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая.

2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Расчетка сенокоса

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Березняки и осинники III кл. II бон.

Рельеф и положение

Слабый склон на СВ

Почва

Светл. подзолистая супесчаная

Примечательности

Составил таксатор

В.С.ГермогеновВ.Слотин

Проверил

Сверил

[illegible]

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество _____ Первое

Хозяйственная часть — ~~КОМПЛЕКТ~~ ~~ЦИ~~ ~~ОН~~ ~~Э~~

Таксационное описание

Квартал № 24

Общая площадь квартала 120 га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		Итого
111,9	-	111,9	5,4	-	2,0	0,9	8,1	0 120,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	И т о г о	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап-с	Запас
							сырораствующего леса	мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
				15870	2770	1100	19740	3700

2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

- ### 3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Уборка пореженных и мертвого леса
наблюдение за состоянием насаждений и немед-
ленная уборка усыхающих деревьев культуры
Р.Лит. Ж.Ж.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

~~Среды и приспособляющие среды поселения, в значительной степени изрезанные бурей 18/VI-18г.~~

Рельеф и положение

Роман

Почва

Средняя супрессаная, сильно ползучистая

Примечательности

Буря 16. М-4Ег, прошедшая в направлении С-ЕЗ на ЮВ, сильно изредкая вдоль изгиба, особенно в южной половине квартала.

Составил таксатор

~~MECHANISM~~

Проверил

А. Мухоморов

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота	диаметр		
						в метрах	в см.		
1	2	3	4	5	6	господствующей породы		тип леса	
						7	8	9	
г	5,0	4Е110+702П100+603В100+100+К	1	Е	У	110	25	30	П
г1	9,5	Пдр-ель, пихта, клен редко							Б.Л.
	15,3	Пдл-липа, бересклет, жимолость ор. густоты							
		Пкр-кислица, ольха, берез, копытень							
		Пч-свеж, супесчаная, сильно подзолистая							
		Рельеф - ровный							
в	15,0	4Е100+60+1103П90+601В100+250+К	1	Е	У	100	25	30	П
		Пдр-ель, пихта, клен групп и единично редко							Б.Л.
		Пдл-липа, бересклет, жимолость ор. густоты, в окрестностях густо							
		Пкр-кислица, копытень, берез, ольха							
		Пч-свеж, супесчаная, сильно подзолистая							
		Рельеф - ровный							
д	4,5	4Е90+603П90+602В100+250+К	1	Е	У	90	23	26	П
д1	1,3	Пдр-ель, пихта, клен групп.							Б.Л.
	5,9	Пдл-липа, жимолость, бересклет ор. густоты							
		Пкр-кислица, копытень, берез, ольха, перелески							
		Пч-свеж, сильно подзолистая, супесчаная							
		Рельеф - ровный							
н	2,5	4Е100+603П100+602В100+100+К	1	Е	У	110	26	30	П
		Пдр-ель, пихта, клен редко							Б.Л.
		Пдл-липа, жимолость, бересклет ор. густоты							
		Пкр-ольха, кислица, местами перелески							
		Пч-свеж, сильно подзолистая, супесчаная							
п	1,4	4Е90+602В90+601В100+К	1	Е	У	90	23	26	П
		Пдр-ель, пихта, клен редко							Б.Л.
		Пдл-липа, жимолость ор. густ.							
		Пкр-кислица, ольха копытень							
		Пч-свеж, сильно подзолистая, супесчаная							

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликинда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), лет			
		мертв. и повр.	сырора-стущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	60	1510	120	Е	26	30	1		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		Уборка буреломов и ветр-роек.
	30	470	190	П	26	30	2		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
		280	310	В	27	30	3		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
0,6	140	3670	310	Е	26	30	1		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		Уборка буреломов и ветр-роек.
	30			П	26	30	2		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
				В	26	30	3		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
0,6	100	380	140	Е	26	30	2		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		Уборка буреломов и ветр-роек.
	30	380	40	П	26	30	2		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
		1060	100	В	26	30	3		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
0,6	220	570	50	Е	26	30	2		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		Уборка буреломов и ветр-роек.
	30			П	26	30	2		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
				В	26	30	3		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
				И	20	24	3		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
				В	26	30	3		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
0,4	140	200	50	Е	26	30	2		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		Уборка буреломов и ветр-роек.
	30			П	26	30	2		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
				В	26	30	3		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		
				И	20	24	3		С2 Е. П-разно-возрастн. лес. Полнота насаждения.		

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарств., трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, оленей, насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас одиночных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения	
						высота в метрах	диаметр в см.		на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	сп. высота	сп. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(сест, вет)				
										господствующей породы	тип леса									мертв. и повр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Л	13,0	4Е 105+70 3П 100+70 3Я 105+70	1	Е	У 105	25	30	П	0,4	180	3000	210	Е	25	30	2		С2 Е, П разн. возрастные. Насел. 130 лет. Насел. сильно изрежено бурей 1941 г.	Уборка буреломов и ветровала	
		Пдр-ель, пихта, клен Берко в ольхах-группами											П	25	30	2				
		Пдл-липа, жимолость ср. густ. единично бересклет											П	20	24	2				
		Пдр-кислица, копытень, сныть																		
		Пч-овсян, сильно подзолотен, супесчаная в южной части буреломной																		
		Насел. изрежено бурей 40г.																		
К	5,0	3Е 90+60 3В 90+60 3Л 90+60 3Я 90+60	1	Е	У 90	24	26	П	0,5	200	1000	200	Е	24	26	2		С2 Е, П разн. возрастные. Население изрежено бурей 1941 г.	Уборка буреломов и ветровала	
		Пдр-ель, пихта группами											П	24	26	2				
		Пдл-липа, жимолость, бересклет											П	15	22	2				
		Пкр-кислица, копытень, эвез											Б	25	30	3				
		Пч.-овсян супесчаная																		
		Насел. изрежено бурей 40г.																		
С	4,0	4Е 3П 3Л 1В	1	Е	У 90	23	24	П	0,4	140	640	230						С2 разн. возраст. изреж. бурей	Уборка буреломов	
		Пдр-ель, пихта ср. густоты																		
		Пдл-липа, жимолость, бересклет ср. густоты																		
		Пдр-сныть, копытень, пчужихи 3ел. мхи.																		
		Пч.-овсян супесчаная сильно подзолотен																		
О	5,4	4Е 90+60 3П 90+60 3Л 90+60 3Я 90+60	1	Е	У 90	24	26	П	0,7	270	1400	50	Е	24	26	2		С2		
		ел. Е 120 лет								10			П	24	26	2				
		Пдр-ель, пихта редко											П	20	24	2				
		Пдл-липа, жимолость редко											Б	24	24	2				
		Пдр-сныть, копытень																		
		Пч.-овсян супесчаная																		
В	10,1	2Е 3П 3Л 1В ел. Д 120 К	1	Е	У 70	19	22	П	0,7	260	2000	100	Е	19	22	1		С2	Уборка мертвого леса	
		Гетрачевская ел. Е								10			П	19	20	1				
		Пдр-ель, пихта, клен группы мх и ш. дуо.											П	17	20	1				
		Пдл-липа ср. густоты											Б	20	24	1				
		Пкр-кислица, копытень разн. четк, местами сныть																		
		Пч-супесчаная овсян																		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
б.з.г.р.с.г.	20.0	уб. ж. 4.5 га, из 0.0-1.77 га, из Н.д.П. 10.25 га Осветление 1954, вырублено 139 га	04.05.54
	62.52	Сапрудня 1953г. вырублено 400 га	
и	6.0		
б	4.0	Самшит. рубка 1953г.	21.1.56. Вак
в	18.35		
	28.35		
а	0.6	Разрубка при просеке шириной 12 м. 1953г.	21.1.56. Вак
г	0.6		
	1.2		

Министерство высш. обр. СССР — Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз БЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 25

Общая площадь квартала 123 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	Лесной
97,3	-	97,3	-	-	21,0	1,0	22,0	119,3

Не лесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спеваемых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. с сыровосстающего леса Единичных деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захламленности
3,7	-	-	3,7	8970	1940	900	11810	5200

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия: Уборка поврежденного и мертвого леса. Энтомологическое и фитопатологическое обследование площадей, подвергавшихся бурелому 1946г.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Еловые насаждения 1У-У кл. возраста, частично изреженные бурей 1946г. Березняки, сильно-изреженные бурей

Рельеф и положение Положение ровное

Почва Связанно-подзолистая супесчаная, в 1-3 части суглинистая.

Примечательности Насаждения в квартале изрежены бурей 1946г., а в лит. II и II₁ - полностью уничтожены.

Составил таксатор Петров Г.

Проверил А. Михайлова

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
В	4,5	6Е 110+60 2П 100+60 1Л20 1В30 Др-ель, пихта редко Дл-липа, рябина редко Кр-сныть, копытень, папоротники Пч.-овсян, сушеница сильно подзолистая	1	Е У	110	25	20	П Е.Л.	
В	3,5	4В30+602П30+602Л60 1В30 Др-ель, пихта редко Дл-липа, рябина редко Кр-папоротники, кислица, сныть, звездчатка Пч.-овсян сушеница, сильно-подзолистая	1	Е У	90	22	24	П Е.Л.	
И	4,4	6Е30+110 1П302В331Л60 +В	1	Е У	65	20	22	П Е.Л.	
И	2,5	Др-ель, пихта редко Дл-липа, рябина, жимолость редко Кр-кислица, сныть, копытень, звездчатка. Пч.-овсян сушеница сильно-подзолистая. Положение равное.							
Е	4,0	6Е30+110 2П302Л601В30 Др-ель, пихта редко Дл-липа, рябина редко Кр-кислица, сныть, папоротники Пл. рожное Пч.-овсян сушеница, сильно подзолистая Насаждение изрезано бурей 1940г. и захлывлено.	1	Е У	90	22	24	П Е.Л.	
И	0,4	6Е30 2П301Л60+В ст. В120л. Др-ель, пихты ср. густ. Дл-липа, лещина, рябина ср. густоты Др-кислица, сныть, борец Пч.-овсян сушеница. Насаждение сильно изрезано бурей 1940г. и захлывлено буреломом и ветровальным лесом.	1	Е У	90	22	24	П Е.Л.	

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн, лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнезд, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захлывленности, в т. ч. лианой. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(сест, вет)			
		сырорастущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,7	300 10	1260	40	Е	25	20	1		С2Е, П -разно-возрастн, едн-ично Ель. 120-130 лет		уборка мерт-вого леса
				П	25	20	2				
				Л	20	22	2				
				Б	25	30	3				
0,7	240 10	40	30	Е	22	24	1		С2 Е, П-разно-возрастн едн-ично Е-120 лет		Уборка мерт-вого леса
				П	22	22	2				
				Л	19	22	2				
				Б	20	24	2				
0,6	100 30	790 450	80 50	Е	20	22	1		С2 Е, П-разно-возрастн. Полнота нерав-номерная.		Уборка мерт-вого леса
				П	20	22	2				
				Б	22	24	3				
		1240	140	Л	18	20	2				
0,5	170 50	320 160	240 170	Е	22	24	2		С2 Е, П-разно-возрастн. Полнота не-равномерная		Уборка подро-жденного и мертвого леса.
				П	22	24	2				
				Л	19	22	2				
		1200	400	Б	23	24	3				
0,4	140 100	1100	40	Е	22	24	1		С2Е, П-разно-возрастн. Полнота нерав-номерная		Уборка подро-жденного и мертвого леса.
				П	22	24	1				
				Л	18	22	2				

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет	Запас в куб метр.				Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарст., трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вред. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликниды. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
									на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(ств, ветр.)				
										мертв. и повр.	сырора-стущего						мертв. и повр.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Д	1,6	90 1Б Др-ель, осина Дл-рябина, липа редко Др-березка, лещина, вяза- ми осика, клкушкин лен Пол. слабо-повышенное Пч-голландская.	1	С 1У	70	20	22	П 3.д.	0,7	200	330		Б 20	22	1		С2			
Р	7,2	60 2Б од 6 Др-ель-листвен-групповый Дл-рябина, липа ср. густ. Др-кислица, ельнички, копытень, папоротники Почва-свежая, суглинистая Золотая Сухочная на суглинке. Пол. слабо-повышенное Насаж. в сильной степени изрежено буреломной и вет- ровой дрифтацией.	1	Б 1У	60	21	22	Б.л.	0,3	50 100	500	720	Б 21	22	3		С2 Сильно из- режено бурел- 1946 г.	Уборка по- врежденного буреломного леса.		
М	0,7	7Б 2Б 1С Др-ель, листвен-групповый Дл-рябина, липа, лещина, бересклет, ср. густ. Др-кислица, папоротники Пч-свежая суглинистая на суглинке. Пол. слабо-повышенное Насаж. в сильной степени изрежено буреломной и вет- ровой дрифтацией.	1	Б 1У	60	21	22	Б.л.	0,3	50 100	700	670	Б 21	22	3		С2 Сильно из- режено бурел- 1946 г.	Уборка бурел- ломного леса		
Н	3,1	9Б 1С Др-ель, листвен-групповый ср. густ. Дл-липа, рябина, лещина ср. густота Др-кислица, ольха Пч. ровное Почва-свежая суглинистая	1	Б 1У	50	19	20	Б.л.	0,6	130 20	960	60	Б 19	20	2		Б2	Уборка мерт- вого леса		
В	2,0	7Б 20 1Б Др-редкий-ель, листвен-групповый Дл-липа, рябина, лещина ср. густота Др-кислица, местами зел. мхи, папоротники Пол. ровное Пч-свежая суглинистая	1	Б 1У	45	18	18	Б.л.	0,2	160	450						С2			

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя		Средний диаметр в см.	Бонитет	
						высота в метрах				
						господствующей породы	тип леса			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
в	9,3	50 2Б Пдр- редкий, ель, пихта Пдр-рябина, ива Пкр-травяной Пол. слабо-пониженное Пч.-свежая, супесчаная мелотали торфянистая	1	0	У	45	17	10	II	О.Л.
г	1,5	90 1Б Пдр- ель ср. густоты Пдр- рябина, липа, редко Пкр-кислица, копытрей Пол- рясное Пч.-суглинистая свежая	1	0	У	45	20	20	1	О.Л.
б	30,0	10Б ад 0 + И Пдр-Ива редко Пкр-кукушкин лен, бегуль- ник, мш. микровозвыше- ниях -оросника Пч.-торфянистая Пол.-слабо-пониженное	1	Б	III	25	6	6	III	Б.Л.
а	0,4	50 3Л 1Б 1Б Возобновившаяся лесосека 1945г. Пкр-густой травяной, из сныри, малины и др. Пч. свежая суглинистая	1	0	I	2	1	-	1	О.Л.
я	6,8	Прогалина, образовавшаяся вследствие сплошного бу- релома от бури 1941г. По- сеженный лес был с пре- обладанием осины и березы 50-60 лет.	0	-	-	-	-	-	II	О.Л.
ж	2,4	Сенокосные поляны.	-	-	-	-	-	-	-	-
ж1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ж2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ж3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ж4	0,2	Под дорогами	-	-	-	-	-	-	-	-
ж5	0,8	Под преесками	-	-	-	-	-	-	-	-
ж6	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лжикинда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), нет)			
		мертв. и повр.	сырора-стущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,7	150	1400	0	0	17	10		3	C2		
				В	17	16		2			
0,9	260	390		0	20	20		3	C2		
				В	16	16		1			
0,9	80	900							B5		
0,6											
	100	-	500						20 сплошной		борка бу-
			1420						бурелом от		редома
			2550						бури 1941г.		

[illegible][illegible]

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
0	20,0	Санитарная рубка 1950г. вырублены все древ 99,6 дрост 0,5	1/2-51с
К		Лесовосстановительные работы 1948г. мертвые лес засажены все дрост 140 осеки 140	1/2-51с
		Березы дрост 180	1/2-51с
р.	3,0	Лесовосстановительные работы 1948г. мертвые лес засажены все дрост 180	1/2-51с
и	63	Древ. пом. засажены 1950г. вырублены Березы дрост 12,06 дрост 231 осеки дрост 138. все дрост 109,5 дрост 146 Леса дрост 63,6	1/2-51с
		Косы дрост 8+9,0	
		Сосны дрост 31,31 дрост 1,4	
К-8-2	23,0	Курбанов лесовосстановительные работы 1951г. засажены все дрост 240,0 дрост 400	
и		Березы дрост 600	
		Сосны дрост 600	
		Леса дрост 100.	
М,п	10,9	Осветление 1953г. вырублены 22 дрост	Осветление
и	12,2	Осветление 1954г. вырублены 24 дрост	

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Прилож. 7 к 27

Таксационное описание

Квартал № 25

Общая площадь квартала 114 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	Итого
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после сжигания десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		
100,1	-	100,1	-	-	-	0,9	0,9	109,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сиротствующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
5,0	-	-	5,0	2910	5220	7350	15480	270

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Проходная рубка в литере "Б" прореживание в лит. Б-Б₂

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березники III-V кл.1 бон. с полнотой 0,7-0,8
сосны и липы 17,1 и VII кл.
Рельеф и положение Горный
Почва Свежий, сильно подзолистый, суглинистый
Примечательности

Составил таксатор Иванова

Проверил Б.Слотин

Сверил

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота	диаметр	
						в метрах	в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

а	22,0	6В 2Л 1О 1Б + П	1	В	У	45	19	20	1
		Пдр-ель, пихта							В.К.
		Пдл-липа, бересклет,							
		Пкр-сныть, копытень, папоротник							
		Пч-овсянка, сильно подзолистая супесчаная							
б	40,0	1ОБ ед О,Л,Б	1	В	У	20	16	10	1
		Пдр-ель, пихта редко							В.К.
		Пдл-липа, бересклет ср.густ.							
		Пкр-разнотравный редкий							
		Пч-овсянка, сильно подзолистая супесчаная							
в	0,9	9Б 1О	1	Б	П	20	11	10	П
д	0,0	Пдр-нет							В.К.
е	6,8	Пкр-разнотравный ср.густ.							
ж	7,9	Пч-овсянка, сильно подзолистая супесь							
и	6,0	4Б 3ОДЛК ед Б	1	Б	Л	2	2	2	П
		Пдл-крушина, ива							В.К.
		Пкр-руотей сныть, вахта, Иван-чай, земляника, борец							
		Пч-овсянка, сильно подзолистая супесчаная							
я	0,3	1О Б	1	О	Л	55	24	26	1
		Пдл-бересклет редко							О,Л
		Пдр-мертва							
		Пч-овсянка, сильно подзолистая супесчаная							
г	3,2	9О 1Б		О	Л	35	17	10	1
д	0,0	Пдр-ель, пихта редко							В.К.
		Пдл-липа, бересклет ср.густ.							
	10,0	Пкр-копытень							
		Пч-овсянка, сильно подзолистая супесчаная							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ядов. грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захлывленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), ветр.		на уч-ке	
		сырорастущего	мертв. и повр.							единичн. деревьев	
	мертв. и повр.									общей захлывленности	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

0,7	160	3520		Б	19	20	2		С2		
				Л	17	10	2				
				О	19	20	2				
				Б	10	10	2				
0,0	140	5720		Б	16	10	2		С2		Проголосованная рубка
0,0	00	70							С2		Проголосованная
		60									
		500									
		630									
0,0									С2 по вырубке 1945-1946 г.		
0,9	360	1190	70 0	24	26	2			С2		
	20										
0,0	170	1560	100 0	17	10	8			С2		
	20	140	20 Б	17	10	2					
		1700	700								

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
8	50	Захламленность 1950 г. засажено Ель д. 6% 67 д. 22% Береза д. 15% Осины д. 30% Ель д. 15%	1/2-51
3	1/2	Лес. 3 д. 1. 1950 г. засажено Осины д. 1/2	1/2-52

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Экологическая

Таксационное описание

Квартал № _____

122

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
120,2	-	120,2	-	-	-	1,8	1,8	122,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. сырья		Запас мертвого и поврежденного леса
							зрелых деревьев	мелких деревьев	
				360	2570	340	11370		

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

березняки III-V кл. 1-й подг. с полнотой 0,6-0,7

Лесонасаждения

Ровный

Рельеф и положение

Средняя, сильно подзолистая, бурелистная

Почва

Примечательности

Нехвоста

Составил таксатор

Б.Слотин

Проверил

Сверил

Литер. участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м	0,9	50 45 11 Пдр- ель, редко Пдл- липа, бересклет, рябина редко Пкр- ольха, копытень, белоглазая, пеноротник, кислица Пч- ольха, подзолистая, суглинистая	1	С	17 70	22	24	1 С.Л.
а	3,0	45 35 11 31 Пдр- ель, пихта ср. густоты Пдл- липа, рябина ср. густоты Пкр- кислица, белоточка мхи Пч- ольха, сильно подзолистая, суглинистая	1	Б	17 70	20	22	П Б.Л.
б	9,0	75 30 Пдр- ель, пихта редко Пдл- липа, бересклет редко Пкр- ср. густоты Пч- ольха, сильно подзолистая, суглинистая	1	Б	У 50	20	22	1 Б.Л.
в	23,0	55 21 10 10 Пдр- ель, береза, липа редко Пдл- липа, бересклет, кислица ср. густоты Пкр- ольха, копытень, пеноротник ср. густоты Пч- ольха, сильно подзолистая, суглинистая	1	Б	17 40	17	10	1 Б.Л.
г	2,0	66 41 Пдр- береза, липа, ель ср. г. Пдл- липа ср. густоты Пкр- широколиственные травы Пч- ольха, сильно подзолистая, суглинистая	1	Б	У 45	19	22	1 Б.Л.
з	18,0	73 11 20 11 Б Пдр- береза, ольха, липа редко Пдл- липа ср. густоты Пкр- ольха, белоглазая, копытень, пеноротник ср. густоты Пч- ольха, сильно подзолистая, суглинистая	1	Б	17 35	13	14	П Б.Л.

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнезд, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лихенида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), сорт(ов), сорт(ов)			
		ср. высоту-щего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,9	200	110		С	22	24	2		С ₂		
				Б	22	22	2				
				Л	19	20	2				
0,7	220	360		Б	20	22	1		С ₂		
				П	20	22	2				
				Б	21	22	2				
				Л	18	20	2				
0,7	170	1530		Б	20	22	2		С ₂		
				О	20	22	3				
0,3	120	3960		Б	17	18	2		С ₂		
		770		Л	16	18	2				
		600		О	18	20	3				
		5330		Б	18	18	1				
0,4	100	200		Б	19	22	3		С ₂		
				Л	18	20	3				
0,4	100	1440		Б	18	14	2		С ₂		
				Л	12	14	2				
				О	18	14	3				

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет	тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Д	2,0	СВ 17 10	1	В	Ш	25	9	10	П
Д1	1,4	Дл-ялина, бересклет, ряби- на ср. густоты							Б.Л.
Д2	19,0	Пкр-разнотравный ср.гу- стоты							
	32,4	Пч-свежий, сильно подзола- стый, суглинистый							
П	2,1	10 0 Дл-я бересклет	1	О	У	50	20	22	П
		Пкр-разнотравный ср.гу- стоты							О.С.
Б	5,4	50 45 Дл-ялина, крушина редко Пкр- мертвая	1	О	Ш	25	11	12	П
		Пч-свежий, сильно подзола- стый, суглинистый							О.С.
Б	15,0	50 35 15 Дл-я ели, бересклет, рябина, мали- на ср. густоты	1	О	У	5	3	3	П
		Пкр-густой, влажный, снить, ко- пачник, иван-чай							С.Т.
		Пч-свежий, сильно подзола- стый, суглинистый							
	0,5	Под дорогами							
	1,0	Под просеками							
	122								

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, охотнич. вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора- стущ.	на учас ок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	ка. товарн.	наличие спец. сор(сестр. мет)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	40	30 750 500							С2		
0,6	170	360		О	20	22	3		С2. Прироста- ей прироста рубка в 1945		
0,9	110	370							С2		Праруби- вание
0,6	30	300							С2. Вырубка 1942/43 г.г.		

Дата записи
и подпись

Песничество Первое

хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 28

Общая площадь квартала 126 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естествен- ного проис- хождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		
122,6	-	122,6	-	-	-	1,2	1,2	123,8

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско- хозяйствен- ные угодия	Воды	Неудобные простран- ства	Итого	Спелых и перестой- ных	Прироста и прироста	Средне- возрастных и молодых	Общая зап-с сырорастворен- ного леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захла- мистости
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	180	7200	7380	

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия
- Пропакивание дит. в - в

Пропекивание лит. в - 61

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Рельеф и положение Рельеф

Рельеф и положение горный
Почва Средняя, сильно-подзолистая, супесчаная, в северо-восточной
части торфяно-болотная, в южной - подзол супесча-
Примечательности ный.

Примечательности

Составил таксатор Нехорова

Проверил А. Михалов

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	Запас в куб. метр.	Характеристика спелого и приспевающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие тощич.-важных кустарн., лекарств., трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, и т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения			
						высота в метрах	диаметр в см.			порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), ветр.						
																		господствующей породы	тип леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
а	0,3	83 10 83 11 ел. 90-110.	1	Б	17 70	19	20	Б	0,2	200	180	Б	19	20	1			С ₂		
		Ндр. ель, пихта средн. густ.						Б.Л.				И	19	20	2					
		Ндр. липа, бересклет, жимол.										Л	18	20	2					
		средн. густоты.																		
		Ндр. кислица, папоротник, сныть.																		
		Ндр. сфагнум, сильно подзол.																		
		суперпесчан.																		
		Положение: ровное.																		
б	12,0	83 10 ел. Б.	1	Б	И 25	10	10	И	0,8	80	720							С ₂		Прореживание.
б	43,0	Ндр. ель, пихта редко.						Б.Л.			2580									
	55,0	Ндр. кислица, сныть, срезан- чатка.									3300									
		Ндр. сфагнум, сильно подзол- листая, суперпесчаная.																		
д	46,0	83 10 ел. Ив	1	Б	И 25	9	10	И	0,8	60	2760							С ₂		
		Ндр. ель, пихта редко.						Б.Л.												
		Ндр. липа, жимолость, ел.																		
		бересклет.																		
		Ндр. кислица, сныть, земля- ника.																		
		Ндр. лещина суперпесчаная																		
в	19,0	83 2 Ол/4/	1	Б	И 25	8	8	И	0,8	50	950							С ₄		
		Ндр. крупная ива.						Б.Л.												
		Ндр. хвощ, сныть, беговое- дворная трава.																		
		Ндр. ель, пихта редко-средн.																		
з	1,7	80 25	1	О	И 25	11	12	И	0,9	110	190							С ₂		
		Ндр. липа, б/берескл., ряби- на ср. густоты						О.Л.												
		Ндр. жеруха																		
		Ндр.																		
г	1,4	Сенокосные поляны.																		
г	0,8																			
	2,6																			
	1,5	Поля просекания.																		
	26,0																			

Литер	По- сле	Х А Р А К Т Е Р И В Р Е М Я И З М Е Н Е Н И Й	Дата записи и подписи
-------	------------	---	--------------------------

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Первое

Хозяйственная часть Эксп. доз. атт. конназ

Таксационное описание

Квартал № 29

Общая площадь квартала 132 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки		
129,1	-	129,1	-	-	-	1,1	1,1	130,2

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий зап. с старорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Емкочных деревьев	Общий захламленности
1,8	-	-	1,8	-	-	11960	11960	-

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть)
сборщики грибов, сборщики ягод,
лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия Прорекламант ЛИТ. В-Р, Г

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки II кл. II-III бон.

Рельеф и положение Ротини, местные слабые понижения

Почва свежая, подзолистая с выщелачиванием, по подвижности с торфянистым слоем.

Примечательности

Составил таксатор Некрасов

Проверил А. Михайлов

Сверил

Литер	Пло- щадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
2	3.6	Прорывание 1951г вершины Берега дров 28.37 Осенки дров 21.33 Лина дров 1.07 Геса дров 10.6	1/2 52с 13 август
2	3.0	Прорывание 1954г. Вершина 240м	

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

[illegible]

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Дервое

Хозяйственная часть Придорожная полоса.

Таксационное описание

Квартал № 31

Общая площадь квартала 28 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки		
25,4	-	25,4	-	-	-	0,4	0,4	25,8

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско- хозяйствен- ные угодия	Воды	Неудобные простран- ства	Итого	Спелых и перестой- ных	Приспеваю- щих	Средне- возрастных и молодня- ков	Общий зап. с вырастающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захла- мленности
2,2	-	-	2,2	-	-	1580	1580	-

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборники, грибок, сборники, ягод, охотники, лесные рабочие, настухи. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия Прорезывание лит. а-а

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки III кл. II-го бонитета с полнотой 0,8.

Рельеф и положение **Ровный, местами пониженный.**

Почва	Свежая, сильно подзолистая супесчаная
-------	---------------------------------------

Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил **Б.СЛОТИН**

Сверил

Лесхоз: _____
 Период: _____
 ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ

а 1.15 Брашение 1950 г. В рубленом
 Осеню 29.11

Дата записи
 и подписи

Министерство лесного хозяйства
 Учебно-опытный лесхоз ЛПТИ им. М. Горького

Лесничество Цертовое

Хозяйственная часть Защитная полоса р. М. Коньки

Таксационное описание

Квартал № 32

Общая площадь квартала 103 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом			Итого		
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	Лесной
92,3	-	92,3	-	-	7,9	1,6	9,5	101,8

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. сирорастущего леса *	Запас мертвого и поврежденного леса
1,2	-	-	1,2	550	-	7510	8060	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Культуры сосны по гарю 1921 года.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки Ш.1 У кл., отдельные участки сосны.

Рельеф и положение Ровный, встречаются понижения.

Почва Средняя, сильно подзолистая супесчаная торфяно-болотная.

Примечательности

Составил таксатор В.С. Гермогенов

Проверил В.С. Сестин

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						господствующей породы		тип леса
а	5,0	10С Ндр. густом сосна, береза. Ндр. береза, голубика, брусника, черника. Нчв. сырая, торфяно-болотная	1	С	II	110	17	17 С.С.
б	7,5	7С 2В 1В+ 0,5/4/ Ндр. редко ель. Ндр. зеленые ихи, брусника, черника. Нчв. свежая, сильно подзо- листая супесчаная	1	С	III	50	12	14 С.Ч.
в	2,0	5С 3В 2В Ндр. ракитник, мох, ересьник, липа. Ндр. брусника, рябина, зем- ляника, кислица. Нчв. свежая, сильно подзо- листая супесчаная.	1	С	II	30	11	12 С.Ч.
д	1,0	5Е 1В 2С 2В Ндр. ель, пихта редкая. Ндр. зеленые ихи. Нчв. влажная, сильно подзо- листая супесчаная.	1	К	III	42	13	14 Е.С.
е	11,0	4В 2В 2С 2С ед.В Ндр. разнотравный средн. густоты.	1	В	IV	35	15	16 В.С.
ж	12,0	28,0	Нчв. свежая, сильно подзо- листая супесчаная.					
з	28,0	10В + 0 Ндр. кислица, сныть, кони- тень, земляника	1	В	III	25	10	10 В.С.
к	7,0	7В 10 2С Ндр. сосна, о. стигма, березу- лик. Нчв. торфяно-болотная. Положение пониженное.	1	В	III	25	5	6 В.С.
л	12,0	9В 10В/4/ + С Ндр. сосна, ель, тополь. Нчв. сырая торфяно-болот- ная.	1	В	III	25	7	8 В.С.
м	13,5							

Полнота	Запас в куб метр.		Характеристика спелого и прироста леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захлестности, в т. ч. лиан. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас ок	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(ств, нед)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
0,5	110	550		С	13	16	3	А ₅		
0,8	110	820						А ₄		
0,6	80	180						В ₂		
0,6	90	90						В ₂		
0,8	140	1540	В	15	16	3		В. на стро- е лес жист- от пожарная пожарника.	Ирр. дубка	
		2380	И	14	14	3				
		2920	О	15	16	3				
0,7	70	1960	С	18	20	2		С ₂		
0,5	20	140						В ₄		
0,6	30	360						В ₄		
		40								
		400								

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
6	7.0	Проходная рубка 1951 г. Варубино сосны диаметр 2,3 диаметр 7,89 Всх диаметр 1,19 диаметр 3,25 Береза диаметр 9,75 диаметр 11,26 Осины диаметр 7,12 Листвен диаметр 0,78	1/5-51г В. С. Слютин
8	1.72	Прореживание 1950 г. Варубино Осины диаметр 14,31.	1/5-51г В. С. Слютин
6,	8.2	Проходная рубка 1951 г. Варубино сосны диаметр 2,4 диаметр 0,12 Береза диаметр 30,0 диаметр 25,72 Осины диаметр 46,8.	

Таксационное описание

Квартал №

33

Общая площадь квартала 39 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
98,0	-	98,0	-	-	-	1,0	1,0	99,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырораствующего леса Единичных деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захламленности
-	-	-	-	140	-	3660	3800	-

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая

2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

Прореживания в литере "г".

3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Березняки I и II кл., осины — сосняки II кл.

Рельеф и положение

Положение пониженное.

Почва

Влажная, торфяно-болотная и сырая сильно подзолистая суглинистая.

Примечательности

Составил таксатор

В. С. Слютин

В. С. Гермогенов

Проверил

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
а-в	1.25	Санитарная рубка 1951 г. вырублено Осины дрост 6.15 Всх --- 1.67 Ива --- 2.02 Береза --- 0.62	1/6-52
г	4.78	Прорежная рубка 1951 г. вырублено береза дрост 3.72 дрост 38.99 сосна дрост 1.42 дрост 2.73 Всх дрост 0.86 дрост 0.46 Осины дрост 3.41 дрост 26.35	21.1.56
д	2.3	1955 г.	В. В. В.
е	0.1		
ж	7.18		

Министерство высш. обр. СССР — Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 34

Общая площадь квартала 139 га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	Итого лесной
134,9	-	134,9	-	-	3,3	0,0	4,1	139,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
				19450	-	3300	21750	1000

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огневые предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия: Уборка поврежденного бурей леса. Антоном-нто-уборка за выжиганием, изрежанным бурей и уборка зараженных деревьев.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Ельнички П-III кл. возраста, в сильной степени изрежанные бурей 1940 г. года.

Рельеф и положение Ровный

Почва Сильно подзолистая бурая

Примечательности Насаждения квартала сильно изрежаны бурей 1940 г.

Составил таксатор Соколов

Проверил А. Михайлов Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Церее
Хозяйственная часть Земледельческая

Таксационное описание

Квартал № 35

Общая площадь квартала 124 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
122,9	-	122,9	-	-	-	1,1	124,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. сирораствующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
-	-	-	-	140	-	7290	7430	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая.
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Рубка дитера Г; прожектиние в дитере 3,4,5.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березники и кл. П-В донитета с полнотой 0,8.

Рельеф и положение Слегка пониженный к центру.

Почва Средняя, сильно подзолистая супесчаная.

Примечательности

Составил таксатор В.С. Гермогенов

Проверил В.С. Слотин

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
г	0,8	4Б/90+70/20 90 2Л80 2Б80 1И80+К	1	Б	У 90	25	26	II Б.Л.
		Идр.ель, пихта, береза, липа группами.						
		Илл. липа, бересклет, камо- дость средн. густоты.						
		Икр. сыть, кислица, 3 ред- чаты средн. густоты.						
		Ичр. свежая, сильно подзо- листая, суглинистая.						
в	99,0	2Б 10	1	Б	Ш 25	10	10	II Б.Л.
		Идр.ель редко.						
		Илл. липа, бересклет, липо- дость средн. густоты.						
		Икр. сыть, кислица, 3 ред- чаты, 30-40% редкий.						
		Ичр. свежая, сильно подзо- дистая супесчаная.						
б	8,7	2Б 10	1	Б	Ш 25	8	8	II Б.О-Б
		Идр. береза, 30-40% редкий.						
		Ичр. влажный, сильно подзо- дистая, супесчаная.						
		Положение пониженное.						
д	7,3	7Б 20 1Б 1Б 1Б кл./	1	Б	1 5	2	2	II Б.Л.
		Илл. крупная редкая						
		Икр. 30-40% редкий, черника, вейник, средн. густоты.						
		Ичр. свежая, сильно подзо- дистая, супесчаная.						
		Положение слабо понижен- ное.						
в	7,0	60 2Б 2Л ед.к.	1	О	Ш 25	12	12	II О.Л.
		Илл. липа, бересклет, липо- дость средн. густоты						
		Икр. мертвый						
		Ичр. свежая, сильно подзо- дистая, супесчаная.						
	0,4	Илл. коростель						
	0,2	Илл. просека						
	124,0							

Полнота	Запас в куб. метр.				Характеристика спелого и приспевающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), ветр.				
		ср. высоту	ср. диаметр									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,4	160	140		Б	25	26	2		С. Нарожено		Рубка	
				П	25	26	2		"буря"			
				Л	23	24	2		1948 г.			
				Б	24	26	2					
				П	21	24	3					
0,8	60	5940							В.О		Прореживание.	
0,8	50	440							В.1		Прореживание.	
0,4	10	70							В.3 По гарю			
									1941 года.			
0,3	120	840							В.2		Прореживание.	

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз

Прилож. 7 к § 27

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Первое

Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 36

Общая площадь квартала 112 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки по окончании десятилетия	Гари по окончании десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
103,8	-	103,8	-	-	-	1,1	1,1 104,9

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья растущего леса Единичных деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захламленности
7,1	-	-	7,1	4340	1540	4920	10800	

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая

2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березники II-V из II-го бонитета с подпоясом 0,7 - 0,8.

Рельеф и положение Ровный

Почва Средняя, сильно подзолистая супесчаная.

Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил В.С.Слотин

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
ж,	0.5	1952г. Новос. см. в т.ч. 111м. 3500 пос. мет. в	Октябрь
б	8.2	Березняк. 1953г. Вырублено 185 га	Октябрь
в	4.41	Прорезывание карликов	21.1.56г.
г	1.23	сиссолом 1955г.	Восень
д	4.35		
	9.99		
ж, б	4.25	Спичковая рубка 1955г.	Восень

Управление Л. Х. _____
 Лесхоз _____
 Лесничество Дерте
 Хозяйственная часть Эксплуатационная

Прилож. 7 к § 27

ТАКСАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ

Квартал № 37

Общая площадь квартала 3 га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
110,3	-	110,3	-	-	-	2,0	2,0	112,3

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельскохозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырораствующего леса Единичных деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общей захламленности
0,7	-	-	0,7	15530	1590	730	18850	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сбишки грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи, _____ (подчеркнуть)

3. Необходимые хозяйственные мероприятия _____

Краткая общая характеристика квартала:
 Лесонасаждения Осинники У кл. 1 бонитета, альники У кл. II бонитета, березняки У кл., липняки У кл.

Рельеф и положение Ровный.
 Почва Средняя, сильно подзолистые бугристые и супесчаные.

Примечательности _____

В.С.Гермогенов
 Составил таксатор

В.Слотин

Проверил

Сверил

Литер. участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраст господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см	Бонитет
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
д	0,6	10 С Идр. Сосна редко Икр. багульник, голубика, кукушкин лен, сфагнум. Положение: пониженное.	1	С	У	110	19	22 С.Д.
и	1,0	60 ББ 10 Икр. брусника, осока. Икр. свежая слегка заболоченная, сильно подзолистая супесчаная. Положение: пониженное.	1	С	У	90	24	26 С.Д.
ж	1,0	4Б 130+60 2Л 120+60 3Б 90 Идр. ель, пихта редко.	1	Б	У	130	26	28 Б.Д.
ж ₁	6,0	Идр. ель, пихта редко.						
ж ₂	2,8	Идр. лина, бересклет, жимолость, ф. ель, густоты.						
	9,8	Икр. кислица, блестящие ихи средн. густоты. Идр. свежая сильно подзолистая суглинистая.						
б	5,0	5Б 50+30 3Б 10 1Л Идр. ель редко. Идр. лина б/бересклет, жимолость средн. густоты. Икр. разнотравный ср. густ. Идр. свежая сильно подзолистая суглинистая.	1	Б	Ш	50	16	16 Б.Д.
з	15,0	6Б 30 1Б 4С Идр. ель, бересклет, жимолость, рябина средн. густоты. Икр. кислица, копитель, костяника.	1	Б	УШ	80	27	30 Б.Д.
		20 Б Идр. бересклет, жимолость, рябина средн. густоты. Икр. кислица, копитель, костяника.	П	Б	Ш	50	14	16 Б.Д.
я	18,0	9Б 10 Почва свежая сильно подзолистая, супесчаная.	1	Б	Ш	25	10	10 Б.Д.
в	42,0	70 1Б 1Б 1Л Идр. ель, береза, осина сред. густоты. Идр. лина густоты. Икр. папоротник, сныть, хвощ. Идр. свежая сильно подзолистая суглинистая.	1	О	У	42	19	20 О.Д.

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. вредных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие хлещеопасности, в т. ч. ликвида. Запас одиночных деревьев	Запас на участке едн. вичи. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сыро-растущ.	на участке	на участке	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорняков, вредн.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	160	130		С	19	22	2		В ₁		
0,8	300	300		С	24	26	1		В ₂		
				В	24	24	2				
				О	24	26	3				
0,7	300	300		Б	26	28	2		С ₂		
		1800									
		840									
		2940									
0,5	110	550							С ₂		
0,6	220	3300		Б	27	30	2		С ₃		
0,4	70	1050		О	27	30	2				
		4350		Б	23	24	2				
				Б	14	16	2		С ₂ По гарн		
0,7	60	1080							1921 года.		
0,7	180	7560		О	19	20	3		С ₂		
				Б	18	18	2				
				Б	17	18	1				
				Л	16	18	2				

[illegible][illegible]

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	Характер и время изменений	Дата записи и подпись
3	12,7	Сам. рубки 1951г. Засеяны Ель д. 35,00 др. 38,35 Листвен. д. 2,83 др. 2,79 Сосны д. 0,57 др. 0,1	1/6-52
3	2,0	Зел. колхозов 1950г. Вспулены Ель д. 102,80 др. 98,0 Листвен. д. 42,56 др. 120 Пихта. др. 168.	1/6-52
2с'	1,0	Зел. колхоз 1951г. Вспулены Ель д. 69,76 др. 22,49 Осины д. 18,2 др. 64,37 Липа др. 25,33 Береза д. 1,34 др. 5,18 И. л. л. др. 5,62	
а	6,7	Прореживание 1953г. Вспулено 140 д.м.	Охотин
	1,93	Освещение 1954г. Вспулено 14 д.м.	
3	4,8	Посев сосны весной 1955г.	16.5.58
к	0,8		
6,6	3,1	Сильный рубка 1955г.	Ворон
6	0,9		

Министерство высш. обр. СССР—Главлесхоз
научно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 20Общая площадь квартала 113 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
112,0	-	112,0	-	-	-	1,0	113,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. сырья растущего леса		Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности	
				480		840		7340	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Прореживание л. л. 8-61, л.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Вспулены Л. кл. 1 бон., II кл., молодые

Рельеф и положение

Сосны
Росли

Почва

Светлая, подзолистая супесчаная

Примечательности

Составил таксатор В.С. ГармоновПроверил А.И. Михайлов

Сверил

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс по возрасту и возрасту господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ж	2,5	35 20 20 Пдр-Бль, пихта, береза гру. Пдр-липа/ о/бересклет Пдр-сизень, земляника Почва-свежая, супесчаная	1	В	III	20	27	32
б	23,0	10 В кл. 0 Пдр-Бль, пихта редко Пдр-липа ср. густоты Пдр-сизень, земляника, кони- тень. Пч.-свежая, сильно-подрез. супесчаная.	1	В	III	25	10	10
в	44,0	75 20 кл. Л. Пдр-Бль, пихта, редко Пдр-липа ср. густоты Пдр-мертвые Почва-свежая супесчаная	1	В	III	25	10	10
д	23,0	90 15 Пдр-Осоутстает Пдр-липа ср. густоты Пдр-мертвые Пч.-свежая, подлз. супесчан.	1	О	III	25	11	12
е	9,0	41 35 25 100 Облесившая лесосека 1942 года. Пдр-Лен-чел, сизень, мал- венце уго. Пч.-свежая, супесчаная	1	Л	I	5	3	4
г	3,2	80 20 Пдр-Оршоники, голубика, дит- нами кукушкин лен, сфагнум Пч.-свежая, торфянистая	1	О	I	15	4	4
	1,0	Под просеками						
	12,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товар.	наличие спец. сорт(ов), сорт(ов)			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	190	480		В	27	30	3		В ₂		
				В	27	30	3				
				В	27	30	31				
0,8	70	1820							В ₂		Прорастивание
		30									
		1880									
0,7	60	2640							В ₂		
0,8	100	350							В ₂		
0,8	80	1840							В ₂		
0,0	10	90									
0,7	20	60							В ₂		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Министерство внеш. обл. СССР — Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 39

112

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрыта лесом			Непокрыта лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	Итого	
90,2	-	90,2	-	-	-	1,0	1,0	99,2

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Специальных и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья сырастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
1,0	-	11,0	12,0	-	-	7040	-	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Краткая общая характеристика квартала:
березники и осинники II кл. II бон.

Лесонасаждения _____

Рельеф и положение _____

Почва _____

Примечательности _____

Тышков

Составил таксатор
А. Михайлов

Проверил _____

Сверил _____

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подписи
д	0,80	Прореживание 1950 г. вырублены осины, др. л.	1/5-512 Васильев
а	2,72	Прореживание 1953 г. вырублены 45 др.	
а	0,6	Прореживание 1955 г.	21.1.56 г. Васильев
д	7,9		
	8,5		

Министерство высш. обр. СССР—Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Первое
Хозяйственная часть Эксплуатационная 44,8 га
Придорожная полоса 68,2 га

Таксационное описание

Квартал № 40

Общая площадь квартала 113 га.

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	лесной
Экс. 31,4	-	31,4	-	-	-	0,8	0,8	32,2
Н.п. 56,0	-	56,0	-	-	-	1,1	1,1	57,1

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас вырастающего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
Экс. -	-	12,6	12,6	-	-	2160	2160/4150	-
Н.п. 1,1	-	-	11,1	-	-	4150	-	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи, тракт (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия Прореживание в лит. 6-6, а-а

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки и осинники III кл. II бонитета

Рельеф и положение Ровный

Почва Свежая, сильно подзолистая супесчаная

Примечательности

Составил таксатор В.С. Гермоганов

Проверил В.С. Слотин

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Пло-щадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
a	1.0	Прореживание 1950г. вырублено	1/2-512
ay	0.6	Осины дров 25.12	
8y	0.16		
a-8 ³	3.7	Прореживание 1951г. вырублено	1/2-522
		Осины дров 47.85 дров 10.0	
a ²	1.5	Прореживание 1951г. вырублено	1/2-521
		Осины дров 13.07 дров 1.69	Васильев
a, a'	8.7	Прореживание 1952г. вырублено 128 дм	О. Колтун
a ³ , ay	16.5	Прореживание 1953г. вырублено 156 дм	
8 ₂	2.0	Прореживание 1954г. вырублено 86 дм	
8			

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Эксплуатационная 89,1 га
Придорожная полоса 19,9 га

Таксационное описание

Квартал № 41

Общая площадь квартала 109 га

Лесная площадь в га									
Покрытая лесом			Непокрытая лесом			Итого			
Естествен-ного проис-хождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	Итого	лесной	
89,1	1,2	90,3	-	-	-	0,2	0,2	90,5	74,1
19,9	-	19,9	-	-	-	0,5	0,5	20,4	19,9

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах					
Сельско-хозяйствен-ные угодья	Воды	Неудобные простран-ства	Итого	Спелых и перестой-ных	Приспеваю-щих	Средне-возрастных и молодня-ков	Общий зап-с сырорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса	Общая захлам-ленности
15,0	-	-	15,0	-	-	5340	5340	-	-
						1220	1220		

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйст-венные мероприятия Прореживания дим. 8-2, 7, и 4.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки и осинники II кл. В бонитета
Рельеф и положение Ровный
Почва Свежая, сильно подлесистая супесчаная, в южной части свежая неоченая.
Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенов
Проверил В.С.Слотин Сверил

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в	1,7	50 48 10 Нел. березняк. Покр. березняк, березняк, березняк. Почв. слабо подзолистая - песчаная.	1	С	II	25	8	10	III
з	1,2	10 С ел. б Культуры 1947 года. Покр. березняк, березняк, березняк. Почв. слабо подзолистая - песчаная.	1	С	I				III
з	10,0	93 10 Нел. липа средн. густоты. Почв. средняя сильно подзолистая, супесчаная.	1	Б	II	25	9	10	III
б	3,0	10 Б ел. б Нел. липа, крушина средн. густоты. Покр. березняк, хвощ, бегоновик. Почв. бедная иловато-болотная на суглинке.	1	Б	II	25	7	В	III
д	2,3	73 30 Нел. березняк березняк. Покр. березняк, березняк, березняк. Почв. средняя слабо подзолистая песчаная.	1	Б	I	5	2	2	III
г	30,0	60 43 Нел. липа средн. густоты. Почв. средняя сильно подзолистая супесчаная	1	Б	II	25	11	12	III
в	15,0	Самостоятельного плохого качества по болоту							
	0,3	Покр. прелевыми							
	69,1								

Полнота	Запас в куб метр.		Характеристика спелого и приспевающего леса						Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. вредных кустарн., лекарственных, трав, ягод, грибов, мест гнезд. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликанда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	сп. высота	сп. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), нет)			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	50	90							А ₂ По гарю 1921 года.		
0,9	/по числу посадочн. мест/								А ₂ . Посев сосны с липой.		
0,8	80	800 210 1010							В ₂ . По гарю 1921 г.		Прорежи-вание.
0,8	40	920							В ₄ + А ₅		
0,5	10	20							А ₂ По гарю 1921 года		
0,8	100	3300							В ₂ По гарю 1921 года.		
									В ₄		38-й квартал

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
но.	4	Березняк 1954 г. вырублено	1/6-57
		Осенью 1954 г. 61,5	Валентин
3	0,78	Осенью 1954 г. 61,5	О. С. Т.

Министерство высш. обр. СССР — Главлесхоз
 Учебно-опытный лесхоз ПЛТН им. М. Горького
 Первое
 хозяйственная часть

Запретная полоса р. М. Коммуны

Таксационное описание

Квартал № 42

Общая площадь квартала 113 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	
81,0	2,5	83,5	-	-	28,1	1,4	113,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. смирорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	-	-	2820	2820	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборники грибов, сборники ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия: Культуры осины в дитере "д".

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения: Березняки II кл., осинки II кл. и гари 1921 года

Рельеф и положение: Пониженный, слабо-волнистый.

Почва: Степная, слабо-подзолистая песчаная, в западной и восточной части — сырая торфяно-болотная.

Примечательности

Составил таксатор В.С. Гермогенов

Проверил В.С. Сидякин

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
с, д	2.85	1953г. Посадка сосны с акаш. в кв. зар. 10000 кв. м. в кв.	О. Костин
с, д	8.29	Прореживание 1953г. вырублено 163 др.	
с	1.8	Прочистка 1954г. вырублено 25 др.	
	3.06	Посадка сосны осенью 1955г. Культуры №193	30/х.55г. В. Костин

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Перьсе
Хозяйственная часть Запретная полоса р. М. Кокляги

Прилож. 7 к § 27

Таксационное описание

Квартал № 43

Общая площадь квартала 110 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
75,9		75,9			33,0	1,1	110,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырораствующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
				-	-	2500	2500	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия Прореживание в д.т. "д".

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки II кл., сосняки II кл. и необлескивающие гари 1921 года

Рельеф и положение Пониженное, рельеф слабо-волнистый.

Почва Сирень иловато-болотная и иловато-болотная слабо-подзолистая

Примечательности

Составил таксатор Гермогенов В.С.

Проверил В.С. Слотин

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
г	3,1	Прореживание 1953, вырублено 120 га	
г	2,21	Прореживание 1955,	21.1.56.
а'	0,25		Вокруг
	2,46		

Министерство высш. обр. СССР — Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество ПервоеХозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 44Общая площадь квартала 124 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
107,2	1,8	109,0	-	-	13,9	1,1	124,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	3340	170	4060	7570 230	320 -

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия: Рубка единичных деревьев С в лит "а-в", Прореживания. Культуры сосны лит "а-в". Опаска со старых молодняков.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения на юге - Сосны II кл., на севере ельники VI кл.Рельеф и положение Ровина, на юге - волнистаяПочва Свежая, сильно-подзолистая супесчаная и на юге - слабо-подзолистая песчаная.

Примечательности

Составил таксатор В.С.ГермогеновПроверил В.С.Слотин

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в	5,0	63 40 Илл. липа, бересклет сред- ней густоты. Икр. сныть, кислица редко. Пчр. стелющаяся, сильно подзо- листая супесчаная.	1	Б	Ш	25	9	10
в	2,0	30 13 кл. О. л. Б/45/ Илл. липа, бересклет, жимо- лость средн. густоты. Икр. сныть, копныш сред- ней густоты. Пчр. стелющаяся, сильно подзо- листая супесчаная.	1	О	Ш	25	11	12
д	7,2	60 23 20 Илл. рякитник, липа, можже- веланик редко. Икр. бруслики редко. Пчр. стелющаяся, сильно подзо- листая, супесчаная.	1	О	Ш	15	7	8
д	3,6							0,3.
д	10,8							
к	8,5	Гарь 1921 г. Бл. Б. С /Я кл./		С				Ш
к	5,4	Илл. рякитник, можжевел- ник густой.						С. лип.
д	13,9	Икр. лишайники, злаковые. Пчр. сухая слабо подзоли- стая песчаная.						
	0,3	Под коротками.						
	0,8	Под просеками.						
	124,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие техни.-лесных культур, лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. дикой. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора- стущ.	на учас ок	мертв. и повр.	порода	сп. высота	сп. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов) (нет)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	70	350							С ₂ . По гарь 1921 г.		Прорежива- ние.
0,8	100	200							С ₂ . По гарь 1921 г.		Прорежива- ние.
0,8	50	350							В ₂ . По гарь 1921 г.		Прочистка.
		180									
		540									
									А. Заражен- 2 ность ли- ственными ма- скою хвоща 7 шт. на м ² .		Культуры осси.

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаж- дений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Полнота	Запас в куб. метр.				Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок			порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорг(еств, истр)			
		сырора-стущ	мертв. и повр.									
			мертв. и повр.									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
В	4,38	Стихийная рубка 1954 года.	
		Дел. Дроб. Пило 6450	
3,8	3,0	Промиски 1953 г. Вырубл. 139 м	
3,4	2,9	" " " 39 м	
6	3,8	П-ка 1954 г. Вырублен	
с	0,2		
	4,0		
2	0,5	Разрубка при просеке шири-	
9	0,1	ной 12 м в 1955 г.	21.1.56 г.
	0,6		Вид

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество ПервоеХозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 45Общая площадь квартала 121 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
94,0	3,8	97,8	-	-	22,0	0,9	22,9	120

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья ссылаемого леса	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	-	-	4790	4790	-
							40	

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)

3. Необходимые хозяйственные мероприятия

Прореживание в литерках б, в, осветление - е, рубка единич. деревьев - я, культуры по гари 1941 г.

Краткая общая характеристика квартала:

Вережники II кл. П-го бонитета с полнотой 0,8, на гари 1941 года.

Слабо волнистая.

Рельеф и положение

Слабая сильно-подзолистая супесчаная в северном подовине и слабо-подзолистая - южной.

Почва

Примечательности

В.С.Гермогенов

Составил таксатор
В.С.Слотин

Проверил

Сверил

Литер. участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подраст, подрост, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота	диаметр		
						в метрах	в см.		
1	2	3	4	5	6	господствующей породы	господствующей породы	тип леса	
7	8	9							
е	3,8	10 С ед.З. Культура 1939г. Почва свежая слабо подзолистая.	1	С	1	10	3	4	П
о	2,2	6Б 20 2Л ед.В.Л.О /70/ до 20 м ² на 1 га. Пдл. бересклет, жимолость средней густоты. Пкр. лещ, сныть, кислица средней густоты. Пчв. свежая сильно подзолистая сученная.	1	В	Ш	25	9	10	П
б	67,0	10 В Пдл. липа, бересклет, жимолость редкий. Пкр. сныть, кислица. Пчв. свежая, сильно подзолистая сученная.	1	В	Ш	25	9	10	П
г	3,2	6Б 20 20 Пкр. брусника, вееник, лещица, замидника средн. густоты. Пчв. свежая слабо подзолистая, песчаная	1	В	Ш	25	7	8	Ш
в	0,6	10 О ед.Л.З.О /40/ Пдл. липа, клен, бересклет средней густоты. Пчв. свежая сильно подзолистая сученная.	1	О	Ш	25	11	12	П
ж	4,3	70 23 10 Пдл. ракитник средн. густ. Пкр. брусника, вееник, толокнянка. Пчв. свежая слабо подзолистая песчаная.	1	О	Ш	25	9	10	Ш
з	10,7	5Б 3Е 20 Пдл. редко ракитник. Пкр. брусника, вееник, лещица. Пчв. свежая слабо подзолистая песчаная	1	З	1	10	3	4	П

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных, трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т.ч. дикороса. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев общей захламленности	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас'ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(сест, вет)			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	10	40							А. Культуры сбрашенность личинками майского хруста 13 шт. на м ² .		Осветление.
0,9	60	130							В. По гарн 1921 г.	40	Рубка елин. деревьев. прореживание.
0,8	60	4020							В. По гарн 1921 г.		Прореживание.
0,7	30	110							А. По гарн 1921 г.		
0,9	110	70							В. По гарн 1921 г.		
0,7	60	250							А. По гарн 1921 г.		
0,5	10	170							А; По гарн 1921 года Полнота не-равномерная.		

Квартал № 40

Общая площадь квартала га

Лесная площадь в га								
Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дорожки и просеки		Итого
103,5	-	103,5	-	-	8,4	1,3	9,5	113,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захлещенности
-	-	-	-	10940	-	2350	13290	200

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуты)
В лит. "и" культура осси.
3. Необходимые хозяйственные мероприятия
Опашка молодых деревьев.

Краткая общая характеристика квартала:
Деревня / 1 кл. / II банитет с полнотой 0,6, молод-
няки березы / 1 кл. /, сосняки / 1, II кл. / II банитет.

Лесонасаждения

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

В. С. Гермогенов.

Составил таксатор

В. СЛОТНИН.

Проверил

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по друсам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, подожжение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по друсам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						господствующей породы		тип леса
а	1,0	73 30 10 И Илл. липа, бересклет, жимолость. Икр. сныть, анютины, седые ИХУ. Ичв. свежая сильно подзолистая супесчаная.	1	В	УИ	80	26	30
			И	И	И	50	14	14
в	20,0	94 10 + Л Илл. липа, рябина, ракитник. Ичв. свежая сильно подзолистая супесчаная.	1	В	И	20	9	10
д	7,2	53 20 35 Илл. редко ракитник. Икр. брусника, беляник, ландыш средн. густоты. Ичв. свежая слабо подзолистая песчаная.	1	В	1	10	4	4
г	1,7	70 24 12 + И Илл. ель, пихта, ракитник. Илл. липа, бересклет, жимолость. Ичв. свежая сильно подзолистая суслинолистная.	1	О	УИ	65	24	24
г ₁	7,0							
г ₂	8,7							
б	33,0	54 23 10 15 1В + ИК Илл. липа, рябина, жимолость, средняя густоты. Ичв. свежая, сильно подзолистая суслинолистная.	1	Л	УЛ	55	17	16
и	8,2	Гарь 1921 года Илл. С.З. и группами /14-15 лет/ Икр. липовник почти сплошной. Почва сухая слабо подзолистая песчаная.						
	1,3	Под просеками.						
	13,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ливневид. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ке	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сортирств, метр.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,7	240	240		В	26	30	2		В ₂		
0,4	60	60		О	26	30	3				
		300		Б	14	14	1				
0,6	60	1200							В ₂ . По гарю 1921 г.		
0,5	10	70							А ₂ . По гарю 1921 г.		
0,6	300	510	30	О	24	24	3		С ₂		
	20	2100	140	Л	22	24	2				
		2610	170	Б	20	20	1				
0,6	140	4620		Л	17	16	3		С ₃		
				В	18	18	2				
				О	18	20	3				
				Б	17	18	2				
									А ₁		Культ. урн. б. снп.

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Латер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
6	4,63	Сруб колхоза 1951 г. березы Осина д.м. 34,32 гр.м. 216,55 Береза д.м. 36,4 гр.м. 93,42 Береза д.м. 4,02 гр.м. 26,16 Липа д.м. 13,84 гр.м. 62,8 И.В.К. гр.м. 2,86	1/8-52
2'	1,60	Сруб колхоза березы Береза д.м. 3,18 гр.м. 3,75 Осина д.м. 128,00 гр.м. 234,51 Береза д.м. 92,87 гр.м. 131,63 Липа гр.м. 42,49 И.В.К. гр.м. 42,01	1/8-52
2'	0,5	1952. Посев дуба в шир. 1х1м 2500 пос.меш/га	Общая
2'	1,0	1952. Посев сосны — " — " —	
м.в.	5,7	Вроштина 1953г. вырублено 25 га	
5	0,24	П/и кустов раздубили 81954г.	17.1.55
3	0,12	Илирина в.м.	В.В.
хс	0,04		
16	0,2		
2,	0,5	Освещение по посеву дуба 1951г.	21.1.56 В.В.

Министерство внутр. обр. СССР — Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 47

Общая площадь квартала 112 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
105,4	-	105,4	4,2	-	-	2,4	112,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Средних и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий запас сырья растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	18820	760	4510	24090	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.

- Необходимые хозяйственные мероприятия

Проходки рубки д.м. "и", прореживания д.м. "и".
Минерализация вдоль дороги в южной части квартала.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Возрастники УИ 1 бонитета с полнотой 0,7. Ельнички /УИ к/ II бон., на юге сосны III кл.

Рельеф и положение

Положения на юге, равнина на севере.

Почва

Средняя, сильно подзолистая супесь и суглинок.

Примечательности

слабо подзолистая песчаная.

Составил таксатор

В.С.Рерюгов

Проверил

В.С.Слотин

Сверил

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаж- дений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		
						господствующей породы			тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
В	1,0	10 С Икр. сосна, береза, рябина /5-10 лет/ Илл. ракитник, можжевельник, редкий. Икр. брусника, лишайник. Ичв. слабо подзолистая супесчаная.	1	С	У	85	23	24	Н С.Б.
И	22,0	70 23 10 Икр. сосна, грушарник. Илл. ракитник, можжевельник. Икр. лишайник, голубика, редко. Ичв. сухая слабо подзоли- стая песчаная.	1	С	И	50	14	14	И С.Лип.
И	4,5	80 13 10 Икр. брусника, зеленые мхи. средн. густоты. Ичв. свежая сильно подзоли- стая супесчаная.	1	С	И	50	15	16	И С.Б.
В	12,0	45 110+70 10 30 1080 Икр. отсутствует.	1	Б	У	110	26	28	Н Б.К.
В	1,0	Икр. отсутствует.							
В	13,0	Илл. бересклет, жимолость, липа, редко. Икр. кислица, сныть средн. густоты. Ичв. свежая сильно подзо- листая супесчаная.							
Б	2,7	65 20 13 11 БИ/110-70л/ Икр. нет. Илл. жимолость, липа сред- ней густоты. Икр. кислица, зеленые мхи.	1	Б	У	110	26	30	Н Б.К.
Б	22,0	73 30	1	Б	У	80	27	30	1 Б.К.
Б	18,0	10 Б	И	Б	У	65	18	18	Б.К.
Б	40,0	Илл. бересклет, жимолость, Икр. кислица, сныть, зеле- ные мхи. Почва: свежая сильно под- золистая супесчаная							
И	2,5	85 20 Икр. и илл. нет. Икр. широко-лиственный. травы. Ичв. свежая сильно подзо- листая супесчаная. Промежуточные выборочные рубки ели и березы.	1	Б	У	75	27	32	1 Б.К.

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств., трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лигнида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас. ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор.(смет. нет)			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,7	250	250	-	С	23	24	2		A ₂		
0,6	110	2420	-						A ₂		
0,8	160	720	-						A ₂		проходные рубки.
0,8	350	3840		Б	26	28	1		B ₂		
		320		Л	22	26	3				
		4160		В	28	32	3				
				О	28	36	3				
				5	25	26	3				
0,7	300	810		Б	26	30	2		B ₂		
				И	26	30	3				
				В	27	28	3				
				Л	25	26	3				
0,7	250	5500/1760		Б	27	30	2		B ₂		
0,3	50	4500/1440		О	27	30	3				
	530	13200		Б	18	18	1				
0,4	160	400		Б	27	32	2		B ₃		
				О	27	32	3				

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						господствующей породы		тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	83 20	1	3	25	9	10	Н В.Л.
		Ндл. липа, бер. скелет.						
		Пчб. свежая, сильно подзолистая супесчаная.						
4	4,3	70 23 14+С	1	0	17 35	14	14	Н О.К.
		Ндл. липа, жимолость редкая.						
4	2,0	Пчб. свежая, подзолистая, супесчаная.						
	6,3							
1	2,2	60 34 13	1	0	15	7	6	Н О.К.
		Икр. широколиственные травы, густой.						
1	9,0	54 33 25 + В	1	1	17 35	15	16	Н Л.К.
		Икр. редкий ель, клен.						
		Ндл. липа, жимолость средняя, густой.						
1	0,7	Невозобновляется выруб-ка 1947 года.						Н Н.К.
		Икр. Б.Н.Л.						
		Пчб. Слабо одеревеневшая, сильно подзолистая супесчаная.						
1	3,5	Невозобновляется выруб-ка 1947 г. Группы О, В, Л /4 кл./		0				Н О.К.
		Икр. широколиственные травы, густой.						
		Пчб. свежая, подзол супесчаный.						
	1,2	Под дорогами						
	1,2	Под просеками						
	112,0							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, оленей, вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лопухов. Запас одиночных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ке	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	ка. говари	наличие спел. сор(сестр. верн)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,8	60	130							В. По гарн 1921 г.		Испрекива-ние.
0,7	120	520		О	14	14	3		В ₃		
		240		В	14	14	2				
		760		Л	13	14	2				
0,6	30	70							В ₂		
0,6	130	1170		Л	15	16	2		В ₃		
				В	15	16	2				
				В	18	18	2				
									В ₂		Естествен-ное возоб-новление.
									В ₃		Естествен-ное возоб-новление. Прекратить освоение.

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
л' е'	11,5	Сам-рубка 1957г. Зосаботили	
		Всего дров 31,45 дров 2,78	
		Береза дров 48,07 дров 2,83	
е	2,65	Снос поместов 1957г. Вырублены	
		Осины дров 40,31 дров 133,84	
		Всего дров 75,49 дров 12,68	
		Береза дров 44,09 дров 260,02	
		Липа дров 32,25 дров 106,76	
		Сосны дров 6,5 дров 5,06	
		Ч.Б.К. дров 12,91	
е,	7,5	Сам-рубка 1952 года Дров. 765,0 дров. 760,0	
е,	9,6	Сплошная рубка 1954 года	
в	3,0	Дров. Дров. Весом 2187,0	
л'	2,0	Лесосеки 1954г. Вырублены.	17.01.55г.
б'	1,0		
к'	1,0		
в	0,4		
	10,53		
а	0,25	0,58. Б/и просек бм 1	17.01.55г.
е	0,12		
з	0,02		
н	0,18		
е	2,0	Посадки сосны весной 1955г.	16.5.55г.
д	2,5		
в	4,85		
е	1,35	Посадка лиственницы сибирской	16.5.55г.
	7,5	Сплошная рубка 1955г. Вырублено - 1530 м ³	В.С.Гармогенов

Министерство высш. обр. СССР — Г. Левинсув
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество парго
Хозяйственная часть эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 48

Общая площадь квартала 111 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки		
109,8	-	109,8	-	-	-	1,2	1,2	110,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестоявших	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	-	-	4800	-	7840	12640	-
							170	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Прокл. рубка лт. л., прожегивание лт. л.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Дружаруские березники VII кл. 1 бон. Осиинники и березники III кл. II бон.

Рельеф и положение Ровный

Почва Средняя, подзол. супесчаный

Примечательности

Составил таксатор В.С.Гармогенов

Проверил А.Михалюков Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в	15,0	103 ел С	1	3	80	27	32	3.5
		75 СЛ	II	1	85	19	20	
		Ндр-ель, пихта редко						
		Ндл-липа, бересклет, рябина						
		Нч-свежая подл. супесч.						
		Нкр-кислица, берез, копытень						
		Нч-свежая подл. супесч.						
г	9,8	103	1	3	35	17	18	3.5
		Ндл-липа, бересклет						
		Нкр-кислица						
		Нч-свежая супесчаная						
д	17,0	83 200 ел Б, С по	1	3	25	9	10	3.5
		Ндл-липа, бересклет, жимолость						
		Нкр-сметь, земляника, черника						
		Нч-свежая супесчаная						
г	11,0	83 20	1	3	25	9	10	3.5
		Ндл-липа, бересклет сред.						
		Нкр-сметь, черника, ландыш						
		Нч-свежая подл. супесч.						
е	12,0	83 20 20	1	3	25	9	10	3.5
		Ндр-ель, сосна редкая						
		Ндл-липа, бересклет редкая						
		Нкр-брусника, земляника, ландыш						
		Нч-свежая подл. супесч.						
г	15,0	80 43	1	0	25	11	12	3.5
		Ндр-ель редкая						
		Ндл-липа, бересклет						
		Нкр-кислица, черника						
		Нч-свежая, подзол. супесчаная						
1.2		Вос просеками						
11,0								

Полнота	Запас в куб. метр.		Характеристика спелого и припевающего леса						Специальности насаждения. Происхождение. Наличие тощих, старых, кустов, лент, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ливада. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единич. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок	порода	ср. высота	ср. диаметр	ка. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр.				
								мертв. и повр.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	230	1450		3	27	32	2		B ₂		
0,3	80	350									
	320	4800									
0,9	160	1570		5	17	18	2		C ₂	Прох. рубки	
0,7	50	850							B ₂ C 120-10м ³	80-80-170	
0,6	40	440							B ₂		
0,6	40	480							B ₂		
0,8	200	4500	450						B ₂		

Квартал № 19

11Q

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрывтая лесом			Непокрывтая лесом					
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки по одному десятилетия	Гари по одному десятилетия	Пустыри, прогалины	Деревя и просеки	Итого	Итого лесной
108,8	-	108,8	-	-	-	1,2	1,2	110

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огневые пункты предприятия, (подчеркнуть)
сборщики грибов, сборщики ягод, охотники,
лесные рабочие, частные гаражи и осинники
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия
- В кв. с плотностью 0,8 и выше ли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 8

Краткая общая характеристика квартала:
Сосняки II кл. Березняки, осинники III кл. 1-II бонит.

Лесонасаждения

Р О Б У М Н

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

В. С. Гермогенов

Составил таксатор
А. А. ИХВАЛОВ

Проверил

Сверца

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

а	4,5	90 13 Ндл-мохкоредежник редко Пкр-брусника редко Пч.-свежая супесчаная	1	С	П	25	8	8	В
г	9,4	50 20 33 Ндл-мохкоредежник, липа редко Пкр-брусника, лещина Пч.-свежая супесчаная	1	С	П	25	8	8	В
к	3,2	40 33 30 Ндл-липа, мохкоредежник, лещина ср. густоты Пкр-брусника, лещина Пч.-свежая супесчаная	1	С	П	25	8	8	В
л	11,0	103 Ндл-липа, бересклет редко Пкр-бересклет Пч.-свежая супесчаная	1	В	Д	25	11	12	В
б	0,8	83 20 Ндл-липа, бересклет ср. густоты Пкр-сныть, копытень Пч.-свежая супесчаная	1	В	Д	25	9	10	В
в	24,0	60 43 Ндл-липа ср. густоты Пкр-сныть Пч.-свежая супесчаная	1	В	Д	25	11	12	В
д	13,0	70 23 10 Ндл-мохкоредежник редкий Пкр-черника, брусника, лещина Пч.-свежая супесчаная	1	В	Д	25	11	12	В
е	1,2	Дол просеками							

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Способности насаждений. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибы, заболевания. Наличие захламленности, в т. ч. ливниды. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(ств, вет)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1/0	60	360							А. По гарн 1921г.		Прореживание
0,8	60	360							В. По гарн 1921г.		Прореживание
0,5	50	160							В. По гарн 1921г.		
1,0	90	990							С. По гарн 1921г.		Прореживание
0,8	60	230 520 310 1060 2040							В. По гарн 1921г.		Прореживание
0,8	100	2400 970 1370							В. По гарн 1921г.		Прореживание
0,8	100	1360							В. По гарн 1921г.		Прореживание

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
8,	1.0	Прореживание 1951г. берубелью Осенн. др. 5.67	1/8-52.
с-не	1.2	Прореживание 1951г. берубелью Березы др. 19.83	
с-не	1.7	Прореживание 1951г. берубелью Березы др. 18.59 Осенн. др. 2.6	Валентин
8,	1.5	Прореживание 1955г.	21.1.56г. В.О.К.

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз

Прилож. 7 к § 27

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Первое

Хозяйственная часть Эксплуатационная 78,5 га
Придорожная полоса 31,5 га

Таксационное описание

Квартал № 50

Общая площадь квартала 110 га

Покрытая лесом				Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
Экс. 75,2	-	-	-	-	2,3	1,0	3,3	78,5
Н.п. 21,3	-	-	-	-	3,0	0,6	3,6	24,9

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья для лесного хозяйства	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	6,6	6,6	-	50	5980	3980	210

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи, тракт.
- Необходимые хозяйственные мероприятия: Культура сосны по горам 1921 года
Прореживания лит. 2-а

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березняки I-III кл., на юго-сосняки II кл.

Рельеф и положение Слабо-волнистый.

Почва Сухая, слабо подзолистая песчаная, с сильно подзолистой суглинкой в юго-восточной части — торфяно-болотная.

Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил В.Слотин

Сверил

Литер. участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		
						господствующей породы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
д	16,0	5С 3В 20 Др. сосна, береза редко. Пл. ракитник редко. Пкр. брусника, веяник, орляк, зеленые мхи, лишайники. Поч. свежая слабо подзо- листая песчаная.	1	С	II	25	8	10	П С.В.
к	10,0	4С 3В 30 Др. сосна, осина редко. Пл. липа, ива сити. туст. Пкр. брусника, орляк, веяник. Поч. свежая слабо подзоли- стая, песчаная.	1	С	II	25	8	10	П С.В.
а	9,1	63 30 1С Др. сосна редко Пл. липа редко Пкр. брусника, ко стянника, зеленые мхи, орляк. Поч. свежая сильно подзо- листая супесчаная.	1	В	III	25	9	10	П В.Д.
е	7,5	7В 3С Пкр. багульник, голубика, черника, клюква, сфаг- нум. Поч. сырая торфяно-белот- ная.	1	В	III	45	3	4	У В.С.
б	14,5	5В 20 3С Пл. ракитник. Пкр. орляк, брусника, вея- ник, орляк, оредн. туст. Поч. сухая слабо-подзоли- стая песчаная. Рельеф холмистый.	1	В	I	5	2	2	П В.В.
г	16,0	70 3В Пл. липа тустей. Пкр. мертвый. Поч. свежая сильно подзо- листая, супесчаная.	1	О	III	25	12	14	П О.Д.
и	1,5	Гарь 1921 года Поч. свежая слабо подзоли- стая песчаная Рельеф холмистый.			С				П С.В.

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и приростающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие теневых, влажных кустарников, лишайников, грибов, мхов, гнезд птиц, очагов вредителей, насекомых, грибов, заболеваний. Наличие заморозков, в т. ч. ледяных. Запас спелых деревьев	Запас на уч.к. единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас'ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товар.	наличие спец. сорт(ов), ист.			
		сырора-стущ.	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,6	60	960							A ₂ По гарь 1921 года.		
0,5	40	400							A ₂ По гарь 1921 года.		
0,9	70	640	90						B ₂ По гарь 1921 г.		Прорежива- ния.
	10	150	20								
		790	110								
0,5	10	80							A ₅		
0,5	10	150							A ₄ Полнота 4. Неравномер- ная. По гарь 1921 г. зара- женность ли- ственными мей- ского хр. 2 8 шт. на 12.		
0,8	100	1600	160						B ₂		
	10										
									A ₂		Культури- сосны.

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
е'	0,91	1952. Засадка сосны в туч. бор. 10000 кв. м.	А. С. Смирнов
ж	4,48	Противопожарные 1953. вырублено 124 кв. м.	
а	8,04	Прореживание 1955.	21.1.56.
б	1,5		В. К. К.
	9,54		

Министерство высш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество Деревья
Хозяйственная часть эксплуатационная 69,6 га
Вредороковая полоса 36,4 га

Таксационное описание

Квартал № 51

Общая площадь квартала 106 га

Лесная площадь в га									
Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	Лесной	
кв. 27,9	5,2	33,1	-	-	24,2	0,2	24,4	57,6	
п. 7,1	14,0	21,1			14,2	1,1	15,3	36,4	

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах					
Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий зап. сырья растущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса	
-	-	12,0	12,0	-	-	840	-	-	
						960			

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи, тракт. (подчеркнуть)
3. Необходимые хозяйственные мероприятия Культуры сосны по гарям 1921 г.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Молодняки сосны 1-й кл. и невозобновляемые гарь 1921 года.
Рельеф и положение Слабо - волнистый.
Почва Свежая и сухая слабо подзолистая бессточная,
Принадлежность островки торфяно-болотных почв и болота сфагновые.

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил И.С.Слотин Сверил _____

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет	
						высота в метрах	диаметр в см.		
						господствующей породы			тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
к	1,9	5С 5В	1	С	II	25	8	8	II
к	3,2	Нал. ракитник средн. густоты							С.В.
к	5,0	Покр. брусника, толокнянка, паучик, средн. густоты. Почв. средняя сильно подзолистая песчаная.							
в	6,2	5С 5В	1	С	II	25	5	6	IV
		Покр. желтогорница, голубика, брусника, сфагнум, кукушкин лен средн. густ. Почв. сырая торфяно-болотная.							С.С.
н	1,2	10 С	1	С	I	15	4	4	II
н	3,0	Культуры 1938-41 г.							С. лип
н	4,2	Нал. ракитник средн. густ. Покр. толокнянка, лиственнич, вахта. Почв. сухая слабо подзолистая песчаная.							
н	4,4	5С 4В 10	1	С	I	8	3	4	II
н	2,7	Нал. редко ракитник.							С. лип
н	7,1	Покр. лиственнич, толокнянка. Почв. сухая слабо подзолистая песчаная							
к	1,0	10 С	1	С	I	2			II
		Культуры 1947 г. Почв. сухая слабо подзолистая песчаная.							С. лип
д	3,0	10 В	1	В	II	25	5	6	IV
д	5,6	Покр. желтогорница, голубика, брусника, сфагнум, кукушкин лен, густой.							В.С.
д	8,6	Почв. сырая торфяно-болотная.							
д	1,0	5В 20 3С	1	В	I	5	2	2	II
		Покр. разноотрапник, густой. Почв. средняя слабо-подзолистая, песчаная.							В.В.

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарственных, трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. дикн. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), метр.			
		сырора-стущ.	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	40	80 120 200							A ₂		
0,6	30	190							A ₄		
0,8	30	40 90 130							A ₂ Культуры.		
0,5	20	90 50 140							A ₂		
0,7									A ₂ Культуры.		
0,5	20	60 110 170							A ₄		
0,5	10	10							A ₂		

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаж- дений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
						господствующей породы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарств. трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лигнида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(ств, вет)			
		сырора-стущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
	1.3	1954г. Бояр. сосны с акаш. в тисс. 1х1м 12500 м/га	<i>С. С. С. С.</i>
	1.91	1954г. " " " " " "	
a	1.8	1952г. Гвоздика сосны в тисс. 1х1м 12500 м/га	<i>О. С. С. С.</i>
a	2.0	" " " " в тисс. бор. 10000 м/га	
a'	1.8	" " " " в тисс. 1х1м 12500 м/га	
a ₂	2.7	" " " " " " " "	
a ₂	2.81	" " " " в тисс. бор. 10000 м/га	
б	9.7	Гроздья 1952г.	<i>О. С. С. С.</i>
в	1.2	Гроздья 1952г. } вырублено 62 га	
г	7.78	Гроздья 1954г. } вырублено 92 га	
	0.3	Гроздья 1954г. } вырублено 17 га	
2'	0.65	Гроздья сосны 1954г. весной	17.1.55г.
2	2.56	Гроздья сосны весной 1954г.	17.1.55г.

Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького

Лесничество ЦерноеХозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 52Общая площадь квартала 112 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	Итого	Лесной
64,0	14,3	78,3	-	-	21,7	1,8	23,5	101,8

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья для лесопиления	Запас мертвого и поврежденного леса
-	-	10,2	10,2	1190	-	1510	2700	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Культуры по гарям 1921 года. Пререзанные в лит. 2.

Восполнение культур сосны лит. 1-4.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Сосняки У кл. 1У бонитета и 1-4 кл. II бон.Молодняки березы /II кл./; культуры сосныРельеф и положение волнистыйПочва Сухая, слабо подзолистая песчаная в местах торфяно-болотных

Примечательности

Составил таксатор В.С. ГермогеновПроверил В.С. Слотин

Сверил

[illegible]

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение, Наличие технич. важных кустарн., лекарств, трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на учас-ок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(сест, нет)			
		мертв. и повр.	сырорастущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									А ₁ заросли личинками мелкого жука да 6 т на м ²		Кулы юн сосны.
									А ₅		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
Б.З.	3.94	1953. Посадка сосны с оаис. в площ. 14/м 12500 пос.м/га	С.С.С.С.
3	1.27	1953. " " в боро 396 10000 пос.м/га	
3 ³	5.5	1954. Посадка сосны в площ. 14/м 5000 пос.м/га	
3	2.65	1953. " " в площ. боро. 10000 пос.м/га	
2	4.3	Прореживание 1953 в боро 114 д/м	
5	0.1328	Прореживание кустов сосны в боро 1955.	21. IX. 55
	1.19	Культивация сосны в 194 посадка осины 1955.	
	0.94	Культивация сосны в 194 (2) посадка осины 1955.	30. X. 55. В.С.С.С.

Министерство выш. обр. СССР—Главлесвуз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Дерюе
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Прилож. 7 к § 27

Таксационное описание

Квартал № 53

Общая площадь квартала 110 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом					Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	
97,7	-	97,7	-	-	-	0,6	0,6	98,3

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья растущего леса Единичных деревьев	Запас мертвого и поврежденного леса Общий зап. лам-ленности
-	-	11,7	11,7	-	-	5770	5770 100	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия Пропекавание в лит.х.

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения на востоке березняки II кл., на западе сосняки II кл. по гари 1941 года.
Рельеф и положение На западе возвышен., на востоке ровный.
Почва Свежая слабо-плодородная песчаная и сирая торфяно-болотная. Имеются островки сфагновых болот.
Примечательности

Составил таксатор В.С.Гермогенов

Проверил В.С.Слотин

Сверил

Литер участка	Площ. участка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						господствующей породы		тип леса
а	0,3	7С 33 ед.С/У1 кл/ до 60 м ³ на га Илл. ракитник редко. Икр. брусника средн. густоты.	1	С	II	25	8	II С.В.
к	3,1	9С 18 Илл. ракитник, можжевельник, редко. Икр. брусника, березник, лещин редко. Ичв. свежая слабо-подзолистая, песчаная.	1	С	II	25	8	II С.В.
в	16,0	7С 38	1	С	II	25	8	II С.В.
в	2,9	Илл. ракитник, можжевельник редко.						
в	13,3	Икр. брусника, березник средн. густоты. Ичв. свежая слабо-подзолистая песчаная.						
б	11,0	6С 43	1	С	II	25	5	IV С.В.
б	2,9	Икр. сфагнум, березовик, голубика.						
б	1,0	Ичв. сырая торфяно-болотная.						
г	38,0	9Б 10 В восточной части ед.С/130/ Илл. липа, бересклет, жимолость средн. густоты. Икр. ели, ежевельник, березовик. Ичв. свежая слабо-подзолистая песчаная.	1	Б	III	25	9	II В.Л.
д	7,0	6Б 10 3С ед.С/130/ до 15 м на га Илл. липа, ракитник, редко. Икр. брусника, лещин средн. густоты. Ичв. свежая слабо-подзолистая песчаная.	1	Б	III	25	9	II В.Л.
е	8,1	7Б 30 Илл. ракитник редко. Икр. брусника, лещин, березник средн. густоты. Ичв. свежая слабо-подзолистая песчаная.	1	Б	III	25	9	II В.Л.

Полнота	Запас в куб метр.			Характеристика спелого и припевающего леса					Особенности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликинда. Запас единичных деревьев	Запас на уч.ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырорастущ.	на участке	мертв. и погр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сор(т)ов, ветн.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
а	0,6	50	20						A ₂		
к	1,0	80	730						A ₂		Прореживание.
в	0,7	70	1120						A ₂		
			160								
			1280								
б	0,5	30	330						A ₃		
			90								
			30								
			450								
г	0,8	60	2280						B + A ₂		
д	0,6	60	420						A ₂ С-15м ³ /га	С-100	
е	0,6	60	490						A ₂		

Литер Пло-
щадь ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ

8.6 2.25 Прореживание 1951г. вырублено
Березы дрост 35.99
Осины дрост 7.93
Сосны дрост 0.75

6 0.8 Прореживание 1953г. вырублено 58 дм

Дата записи
и подписи

21.1.56г.

В.С. Гермогенов

лесно-опытный лесхоз ИЛТН им. М. Горького
Естественность Первоехозяйственная часть эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 54Общая площадь квартала 122 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естествен- ного проис- хождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
97,1	1,6	98,7	-	-	21,6	1,7	122,0

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско- хозяйствен- ные угодья	Воды	Неудобные простран- ства	Итого	Спелых и перестой- ных	Приспеваю- щих	Средне- возрастных и молодых	Общий запас сырорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
				1820	-	2240	4060	1250

1. Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
2. Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, (подчеркнуть) сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи.
3. Необходимые хозяйст-
венные мероприятия

Культура сосны по гарям. Опашка хвойных
молодняков

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения

Береза II кл. II бон., нареканные бурей 1948 г.,
насаждения сосны У-У1 кл.

Рельеф и положение

Слабо-волнистая

Почва

Степная, слабо-подзолистая песчаная, в пониженных ме-
стонах глинистая торфяно-болотная

Примечательности

Составил таксатор

В.С. Гермогенов

Проверил

А.С. Слотин

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя	Средний	Бонитет
						высота в метрах	диаметр в см.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	7,4	100 Дар-осина редко Пол-рякитник редко Покр-брусничка, ландыш, ваи- ник, жимолость Пч-сухон, слабо подзо- листый, песчаный.	1	С	У	110	27	С.Б.
д	4,0	100 Дар-осина редко Пол-рякитник ср. густоты Покр-брусничка, ваи- ник, жимолость, подзо- листый, песчаный.	1	С	У	90	26	С.Б.
ж	1,2	10 С Дар-осина группами Покр-брусничка, ваи- ник, жимолость, то- локнянка.	1	С	У	90	24	С.Б.
а	5,3	70 35 Покр-брусничка, ваи- ник.	1	С	У	18	6	С.Б.
а	2,1	7,4						
в	0,6	10 С 1930 г.	1	С	У	10	3	С.Б.
и	1,0	Культуры осины						
и	1,0							
б	60,0	СВ 20	1	Б	Е	25	7	С.Б.
б	4,0	Пол-рякитник редкий						
б	5,4	Покр-на возмужавших бру- сничка, звездчатка, в пониженных местах, жуковник лес.						
б	50,0	Пч-сухон, слабо подзо- листый, песчаный.						
в	13,4	СВ 20 20 Пол-рякитник ср. густоты Покр-звездчатка, брусничка, ваи-ник, грушанка. Пч-сухон, слабо подзо- листый, песчаный.	1	Б	Е	3	4	С.Б.
г	11,0	Гарь 1931 г.						
г	10,0	Дар-осина, береза /1 Б кл./						
г	1,0	Покр-оср. густ. ваи-ник, толок- нянка, береза Пч-сухон, слабо подзо- листый, песчаный.						
г	0,5	Пол-рякитник						

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарственных, ягод, грибов, мест гнездов. птиц, охотнич. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единич. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок									
		мертв. и повр.	сырорастущего	мертв. и повр.							
10	11	12	13	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), лет	19	20	21
0,5	130 100	1110	740	С	27	20		3	А. Вережко рост 1940 г. буреломы С-100м на 1 га /лики./		
0,5	130 50	1320	350	С	25	20		3	А. Вережко рост 1940 г. бу- реломы С-100м га /лики./		
0,3	110 90	190	150	С	24	20		3	А. Вережко буреломы С-100 м на 1 га /лики./		
0,5	30	160 70 300							А ₂		
0,0	10	10 10 10							А ₂ культуры посадкой в плучке 60-100м		
0,7	30	1590 110 120 1000							А ₂ А ₄ А ₂		
0,5	40	130							А ₁		
									А ₁ Вережко личными мез якого хруп 7 шт. на м ²	культуры со- сре	

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
3, 6, 2, 6'	5,0	1954г. Посадка сосны с акком. в кл. 14/м 12500 руб/га	О. Г. Г. Г.
2'	0,35	1, 11 кл. / понариоз просек 12 м. разр. в 1954г.	
6'	0,36		
8'	0,36		
с	0,05	Питомники сосны (временно?) заложены в 1955г.	21.11.55г. В. А. Г. Г.

Министерство высш. обр. СССР - Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Царское
Хозяйственная часть эксплуатационная

Прилож. 7 к 27

Таксационное описание

Квартал № 55

118

Общая площадь квартала _____ га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки после рубки	Гари после рубки	Вустри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	лесной
36,6	38,5	75,3	-	-	41,0	1,7	42,7	118,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общая зап. сырораствующего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
				880	-	1380	2260	820

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия: Культуры сосны в дитерах "6" и "31" Опашка молодых сосен

Краткая общая характеристика квартала:

Сосна 1 кл. II бон. II Вязель II кл. II бон. сарь 1921 года

Лесонасаждения

Родности

Рельеф и положение

Степная и сухая слабо подзолистая песчаная, в южной части торфяно-болотная.

Почва

Примечательности

В. Г. Гермогенов

Составил таксатор

В. С. Слотин

Проверил

Сверил

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
8	9,25	1953г. Посадка сосны сажен. в тун. Н/м 12500 м ² /га	
8	7,0	1953г. - " - " в тун. берозы 10000 м ² /га	Областной
а.б.б.в	9,06	1953г. - " - в тун. берозы 12500 м ² /га	Областной
а.б.б.в	5,9	1953г. - " - в тун. берозы 10000 м ² /га	
2	0,04	Временный питательный сосны закладен 1954г.	17.01.54г.
е'	0,5	П. рожища 1955г.	21.1.56г.
14	0,7		В. х. х.
8'	1,2		
8	1,68		
	4,08		

Министерство высш. обр. СССР—Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Прилож. 7 к § 27.

Таксационное описание

Квартал № 56

Общая площадь квартала 109 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом			Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого
61,1	36,0	97,1	-	-	10,9	1,9	11,9
							109,0

Не лесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестоявших	Приростающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырорастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							Единичных деревьев	Общей захламленности
				240	34,0	1540	2350	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Культура сосны в лите "а"

Опаска хвойных молодняков

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Сосны и ель, 17, 20 кл. П-Ш 50м. молодняки березы П-Ш 50м.
Рельеф и положение Волнистый
Почва Светлая и сухая подзолистая песчаная
Примечательности

Составил таксатор В.С. Гермогенов

Проверил В.С. Лотин

Сверил

Линей участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет	тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ж	1.2	100 Пдр-ель, осина, густо групп. Пдр-ракетник, ракч. Пкр-брусника, войник, ландш. Пч-св.слабо подзолистан песчаный	1	С	УП 130	28	34	П С.В.	
д	27.0	10 С Пдр-осина редко Пч-св.слабо подзолистан песчаный	1	С	УП 70	21	22	П С.В.	
е	3.0	100 Пдр-осина группами Пкр-толокнянка, лишайник Пч-сухих, слабо подзоли- стан, песчаный	1	С	Ш 55	14	16	Ш С.Лин.	
г	3.2	50 15 Пдр-ракетник, можжевельник ср. густоты	1	С	1 10	5	6	Ш С.Лин.	
р	14.0	Пдр-ракетник, можжевельник ср. густоты							
	17.0	Пкр-брусника, лишайник Пч-сухих, слабо подзолистан песчаный							
з	2.2	50 35 10 Пдр-ракетник ср. густоты Пкр-лишайник, толокнянка, войник Пч-сухих, слабо подзоли- стан, песчаный	1	С	1 12	4	4	Ш С.Лин.	
о	36.0	10 С Культура 1927-3.г.г. Состояние удовлетворит.	1	С	1 10	2	4	Ш С.Лин.	
н	7.3	С В 35 Пдр-ракетник	1	Б	1 15	6	6	Ш С.В.	
и	2.5	Пдр-брусника, войник Пч-св.слабо подзоли- стан, песчаный							
б	10.0	Гарь 1921 года Пдр-ракетник, ивн ср. густ. Пкр-лишайник, войник, толок- нянка ср. густоты						Ш С.Лин.	
	1.1	Под просеками							
	0.2	Под дорогами							
	103.0								

Полнота	Запас в куб. метр.		Характеристика спелого и приспевающего леса						Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных, трав, ягод, грибов, мест гнездов, птиц, охотничьих, насекомых, грибов, заболеваний, в т.ч. дикланда. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок	порода	ср. высота	ср. диаметр	ка. товарн.	наличие спец. сор(ссть, нет)				
								мертв. и повр.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,4	200 50	40	60	С	20	34	2		А2 Изредка		
0,7	240 50	60	340	С	21	32	2		А2		
0,7	180	470							А1		
0,6	30 200 240	60							А2		
0,6	30	70							А1		
0,6	10	360							А2 Позднее и пд. борозды культуры		
0,7	30 200 200	220							А2		
									Заросшие А1 личинками майского хру- ща 4шт. на м	Культуры осины	

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
хс	1.0	Земельно-хозяйств. 1957. Введен	1/4-52
		Сосны до 45,76 др. 18.12	
		Береза др. 0.18	
д	1.0	1953. Посадка сосны с акацией в т.ч. 11500 шт.	
д	8.2	1953. " " " " в т.ч. 8000 шт. 10000 шт.	Охотники
г	0.06	Т/монтаж. просек 6 м.	
е	0.1	0.62. разрушен в 1954г.	17.1.55г.
г	0.36		

Министерство высш. обр. СССР - Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ПЛТИ им. М. Горького
Первое
Лесничество Эксплуатационное
Хозяйственная часть

Таксационное описание

Квартал № 57

Общая площадь квартала 114 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосека последнего десятилетия	Гари последнего десятилетия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	Итого	Лесной
9,9	-	9,9	-	-	22,2	1,9	24,1	114,0

Нелесная площадь				Запас в кубических метрах				
Сельскохозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья для лесного хозяйства	Запас мертвого и поврежденного леса
				620	-	5070	5690	

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Культуры: сосны по гарю 1921 года

Краткая общая характеристика квартала:

Сосняки У1 и II кл. II-III бон.

Лесонасаждения

Рельеф и положение

Почва

Примечательности

Составил таксатор Б.С. Гермогенов

Проверил Б.С. Слотин

Сверил

Литер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Классы возраста и возраста господств. породы	высота	диаметр	Бонитет	
						в метрах	в см.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ж	3,5	100 Пдр-береза, береза, ор. густота Пдр-ракетника ор. густота Пкр-брусника, вейник, ландыш Пч-ор. густота Пч-слабо подзолистая песчаная	1	С	II	105	24	26	III С.Б.
д1	14,0	100	1	С	II	45	18	14	III С.Лин.
д2	9,0	Пдр-береза групповая							
д3	3,0	Пкр-толокнянка, лиственник							
д4	26,5	Пч-сухая, слабо подз. песч.							
з1	1,5	90-15	1	С	II	25	7		III С.Лин.
з2	10,0	Пдр-ракетник, можжевельник редкий							
з3	2,5	Пкр-лиственник, брусника, то- локнянка							
з4	11,0	Пч-слабо подз. песч.							
з5	13,0	Пч-слабо подз. песч.							
з6	3,4	Пч-слабо подз. песч.							
з7	43,5	Пч-слабо подз. песч.							
о1	1,7	70-30	1	С	II	25	7		III С.Лин.
о2	2,0	Пдр-ракетник, можжевель- ник редко							
о3	7,0	Пч-слабо подз. песч.							
о4	10,7	Пч-слабо подз. песч.							
п	2,4	90-30 Пдр-береза, ракетник ор. густота Пкр-брусника, вейник, ландыш	1	Б	II	25	9	10	III Б.Б.
г	10,0	Пдр-береза, ракетник ор. густота Пкр-лиственник, ландыш, сон- трава, толокнянка ор. густота Пч-слабо подзолистая, пе- счаная, сухая. Рельеф - холмистый.		С					III С.Лин.
д	4,2	Погибшая культура. Сосны по гару 1921 года. Пдр-ел. можжевельник Пкр-лиственник, толокнянка, сон- трава Пч-сухая, слабо подз. песчан. Рельеф - слабо-волнистый		С					III С.Лин.
е	0,9	Под дорогами							
	1,0	Под просеками							
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								
	1,0								

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и приспевающего леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездовья птиц, очагов вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лианов. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сортирств, ветн.			
		мертв. и повр.	сырора-стущего								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,4	100	620	-	0	24	35	2		A ₂		
0,7	110	1540 890 430 1280							A ₂		
0,6	50	70 500 150 350 900 170 320							A ₁		
0,6	50	100 100 350 550							A ₂		
0,6	30	70							B ₂		
									A ₁		Культуры осины
									A ₁ Захламленность лиственными мелкого хв- да 1 шт. 95 м2		Культуры осины

ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подписи
а ^ч	1,0	Верхняя оттаптываемая сосняк 1957г.	1/8-52г.
нс	0,8	Засеянная сосна д. 43,75 град 2.68	31/8 52г.
2	18,37	1953г. Посадка сосны с охот. в м. берез. 1000м/га	О. Л. С. М. Г.
а	0,06	51/попечительский лесок шириной 6 м. прорублен в 1954г.	17.01.55г.
д	0,21		
а ^ч	0,41		

Лесничество Первое

Хозяйственная часть Эксплуатационная

Таксационное описание

Квартал № 58

Общая площадь квартала 10 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого	
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесосеки последнего десятилетия	Гари последнего 10-летия	Пустыри, прогалы	Дороги и просеки	Итого	лесной
68,1	32,0	95,1	-	-	9,6	1,2	10,8	105,9

Нелесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодия	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодых	Общий запас сырья	Запас мертвого и поврежденного леса
							лес	лес
-	-	3,1	3,1	-	-	3330	3330	-

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, настихи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия: Прочистка лят. 1, прореживание лят. 2 и 3, культуры лят. 5-6

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения: культуры сосны 1939г., молодые сосны II и III бон, березники II кл. II бон.
 Рельеф и положение: слабо-волнистый
 Почва: сухая, местами сырая бл. подзол. подчашен и супесчаная
 Примечательности:

Составил таксатор А. Михайлов

Сверил В.С. Гермогенов

Проверил В.С. Гермогенов

Литер. участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подлесок, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Боитет	тип леса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
а	3,4	100 Пдр-сосна, групповые Пкр-лиственнич, толокнянка Пч-сухая песчаная	1	С	П	35	10	12	С.Лин.
б	3,7	100 ад Б Пкр-березника, ландш., вой- ник Пч-сухая песчаная	1	С	1	15	5	6	П С.Б.
г	1,0	40 45 10 Пдр-сосна, береза редко Пкр-лиственнич, ландш., па- поротник, орляк, толок- нянка. Пч-злако-попел. песчаная	1	С	П	35	7	-	П С.Лин.
д	12,0	50 30 ад С 35 Пдр-можжевельник Пкр-толокнянка, ландш., ландш. Пч-сухая песчаная	1	С	1	35	4	4	П С.Лин.
и	2,0	75 25	1	С	1	5	1	-	П С.Лин.
к	33,0	10 С культуры. Посадка в плуи. борозды в 1939г. до 5 т.м. на 1 га. Почвенно- навозная смесь. Круше- ник. Пкр-лиственнич, ландш., толок- нянка. Пч-сухая песчаная	1	С	1	10	2	4	П С.Лин.
л	38,0	55 20 10 Пдр-липа густо Пкр-лиственнич, ландш., войник Пч-сухая песчаная	1	Б	П	35	9	10	П Б.Л.
м	2,0	Поблизости г. в 1921 г. Силично и кубанскими Соо- та, береза 10-25 лет. Пкр-лиственнич, ландш., войник Пч-сухая песчаная	1	Б	П	35	9	10	П Б.Л.
н	1,7	Пдр-лиственнич, ландш., войник Пч-сухая песчаная	1	Б	П	35	9	10	П Б.Л.
о	0,3	Сосновое болото	1	Б	П	35	9	10	П Б.Л.
п	1,0	Пол просеками	1	Б	П	35	9	10	П Б.Л.
р	100,6		1	Б	П	35	9	10	П Б.Л.

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Специальности насаждения. Происхождение. Наличие технич. важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездовий, птиц, омов, вредн. насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. ликвида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единичн. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стущ.	на участок		порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сорт(ов), сорт(ов), сорт(ов)			
		сырорастущего	мертв. и повр.								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,5	70	320							A ₂		
0,9	40	250							A ₂		Прочистка
0,6	40	40							A ₁		
0,6	20	260							A ₁		
0,5	-	-							A ₁		
0,7	10	320							A ₂ Культуры 1939г.		
0,5	60	1200							C ₂		Прочистка
									A ₁ С ₁ березы личинками лесного хру-ча 4 шт. на м ²		культуры

Лигер участка	Площ. уч-ка в га	Состав, возраст насаждений по ярусам, характеристика роста и состояния насаждений. Подрост, подросток, покров, почва, положение. Описание непокрытых лесом площадей	Ярус	Господствующая порода по ярусам	Класс возраста и возраста господств. породы	Средняя высота в метрах	Средний диаметр в см.	Бонитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3,0	СВ 15 Пкр- орешника Пч-сухая песчаная	1	С П	25	7	5	С.Л.П.
г	4,0	СВ 45 10	1	С П	25	7	5	С.Л.П.
г	1,0	Пч-мошкельский						
г	0,1	Пкр-лиственник, толокнянка, ланди						
г	0,4	Пч-сухая песчаная						
в	5,0	10 В. Пч-лиственник	1	В П	25	9	10	П Б.Л.
		Пч-сухая песчаная						
б	10,0	СВ 20 10	1	В П	25	8	10	П Б.Л.
б	1,9	Пч-лиственник, орешник						
	11,9	Пч-сухая песчаная						
д	3,0	10 В. Положение - пониженное Пкр-орешник, ольха Пч-торфянистая	1	В П	25	5	4	П Б.Л.
ж	11,0	СВ 40 Положение - пониженное Пкр-орешник, ольха Пч-торфянистая	1	В П	25	3	4	П Б.Л.
и	3,0	10 С Культуры 1947г.	1	С П	1	-	-	П С.Л.П.
и	4,0	Пкр-лиственник, ланди						
	7,3	Пч-сухая песчаная						
в	30,5	Пол.С.Л.П. - возвышенное						
в	1,5	Пч-лиственник, ланди						
в	3,0	Пч-лиственник, ланди						
в	3,1	Пч-лиственник, ланди						
в	3,3	Пч-лиственник, ланди						
в	3,3	Пч-лиственник, ланди						
в	10,0	Пч-лиственник, ланди						

Полнота	Запас в куб. метр.			Характеристика спелого и прироста леса					Способности насаждения. Происхождение. Наличие технич.-важных кустарн., лекарственных трав, ягод, грибов, мест гнездовий, птиц, охотничьих животных, насекомых, грибов, заболеваний. Наличие захламленности, в т. ч. лигнида. Запас единичных деревьев	Запас на уч-ке единицы. деревьев	Хозяйственные распоряжения
	на 1 га сырора-стун.	на участок	мертв. и повр.	порода	ср. высота	ср. диаметр	кл. товарн.	наличие спец. сортности, сортн.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3,3	10	160						A ₂		
			40								
			140								
			240								
	2,9	70	120						С ₂		Горюхины
	2,9	80	300						В ₂		Горюхины
			160								
			300								
	3,3	20	60						A ₅		
	0,5	10	110						A ₅		
	0,5	/по плану лесного хозяйства/							A ₁ Кустарник		Уход за культурами
									A ₁ Зеро-лиственник		Культуры
									лиственник, ланди		
									Зат. на м		

Отметка лесхоза о происходящих изменениях после лесоустройства

Литер	Площадь	ХАРАКТЕР И ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ	Дата записи и подпись
в	15.31	1953г. Посадка сосны с охот. в п.л. 1х1м 12500м/га	О.Кобин
в	5.8	1952г. Посадка сосны в п.л. 1х1м 12500м/га	О.Кобин
в	1.0	1952г. Обработка сугликов до выломки 5м	О.Кобин
в	0.75	Прочистка 1953г. Вырублено 3г.л.	О.Кобин
22	1.0	Посадка сосны весной 1954г.	В.Яков

Министерство внеш. обл. СССР—Главлесхоз
Учебно-опытный лесхоз ЛПТИ им. М. Горького
Лесничество Первое
Хозяйственная часть Эксплуатационная

Прилож. 7 к 27

Таксационное описание

Квартал № 60

Общая площадь квартала 100 га

Лесная площадь в га

Покрытая лесом			Непокрытая лесом				Итого лесной
Естественного происхождения	Культуры	Итого	Лесотки после одного десятилетия	Гара хозяйственного 1-летия	Пустыри, прогалины	Дороги и просеки	
90,1	5,9	96,0	-	-	11,0	1,0	100,0

Не лесная площадь

Запас в кубических метрах

Сельско-хозяйственные угодья	Воды	Неудобные пространства	Итого	Спелых и перестойных	Приспевающих	Средне-возрастных и молодняков	Общий зап. суррастущего леса	Запас мертвого и поврежденного леса
							1460	1460

- Горимость квартала: высокая, средняя, низкая
- Источники пожар. опасности: железная дорога, огнедействующие предприятия, сборщики грибов, сборщики ягод, охотники, лесные рабочие, пастухи. (подчеркнуть)
- Необходимые хозяйственные мероприятия

Культуры сосны по гарям 1931 года

Краткая общая характеристика квартала:

Лесонасаждения Березники II кл. У сорт., сосны I-II кл. II-IV сорт.

Рельеф и положение Слабо волнистый, в центр. части - пониженный
в юго-восточной части - сухая почва, в пониженной - болотная.

Почва

Примечательности

Составил таксатор В.С. Голубов

Проверил В.С. Слотин

Сверил

Литер. участка

$$\frac{1}{2}$$

W. L. L. L.